


Incontri elettrici per serrature  
*Electric strikes for locks*

S.A.B.



801EL

Incontro elettrico con perno antiripetitore. Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico. La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata aperta e chiusa.  
Fermo a giorno con vite di sblocco sul frontale per disinnesto temporaneo.  
Frontale regolabile 4mm  
Reversibile per porte destre o sinistre (corpo elettrico rovesciabile)  
Alimentazione 8 - 12 V AC  
Assorbimento 0,3 - 0,5 A

*Electric strike with permanent release .Lock is permanently released upon electrical contact. Locking function is restored upon the door being opened and closed again.*  
*Visible stop with locking screw on front plate for temporary disengaging.*  
*Adjustable 4 mm*  
*Reversible for right or left opening doors (turnable electric body)*  
Power supply 8 - 12 V AC  
Input 0,3 - 0,5 A

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale OLV

STANDARD FINISHINGS


- Frontal plate OLV


DOTAZIONE


- A richiesta per serrature catenaccio e scrocco

ACCESSORIES



- On request for bolt and latch locks



 Aletta ferma scrocco bloccata, normale funzione di lavoro, apre con azionamento elettrico.  
*Latch locking lug locked, normal working function, opens when operated electrically.*

 Aletta ferma scrocco libera, disinnesto temporaneo inserito.  
*Latch locking lug free, temporary disengaged*






Codice Code	Finitura Finishing		
00801EL_ _ _	---	F	
		22x3x248	1

Entrata Backset	OLV	OCL	OCS	ONS	PLO	OS	OB	OGR	AB	OBL	SFE	OBS	€

**800EL**


Incontro elettrico per serrature, piastra frontale in acciaio zincato	<i>Electric strike for locks, frontal plate in galvanised steel</i>
<b>FINITURA DI SERIE</b> • Piastra frontale in acciaio zincato 22x3x248	<b>STANDARD FINISHINGS</b> • Galvanised steel frontal plate 22x3x248
<b>DOTAZIONE</b> • Adatto per serrature catenaccio e scrocco 2 mandate	<b>ACCESSORIES</b> • For bolt and latch 2 turns locks





Codice Code		€	
00800EL	22x3x248		1

**804EL**


Incontro elettrico per serrature, piastra frontale in acciaio zincato Cava catenaccio centrale	<i>Electric strike for locks, frontal plate in galvanised steel Central bolt cut</i>
<b>FINITURA DI SERIE</b> • Piastra frontale in acciaio zincato 25x3x248	<b>STANDARD FINISHINGS</b> • Galvanised steel frontal plate 25x3x248
<b>DOTAZIONE</b> • Adatto per serrature catenaccio e scrocco 4 mandate	<b>ACCESSORIES</b> • For bolt and latch 4 turns locks





Codice Code		€	
00804EL	25x3x248		1

**805EL**


Incontro elettrico per serrature, piastra frontale in OTTONE satinato e verniciato Cava catenaccio centrale	<i>Electric strike for locks, frontal plate in satin and laquered brass Central bolt cut</i>
<b>FINITURA DI SERIE</b> • Piastra frontale in ottone satinato e verniciato 25x3x248	<b>STANDARD FINISHINGS</b> • Satin and laquered brass frontal plate 25x3x248
<b>DOTAZIONE</b> • Adatto per serrature catenaccio e scrocco 4 mandate	<b>ACCESSORIES</b> • For bolt and latch 4 turns locks





Codice Code		€	
00805EL OSO	25x3x248		1

808EL


Incontro elettrico per serrature, piastra frontale in acciaio zincato Cava catenaccio spostata	<i>Electric strike for locks, frontal plate in galvanised steel Shifted bolt cut</i>
<b>FINITURA DI SERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piastra frontale in acciaio zincato 25x3x248</li> </ul>	<b>STANDARD FINISHINGS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Galvanised steel frontal plate 25x3x248</li> </ul>
<b>DOTAZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cava catenaccio spostata, utilizzo per serrature in genere</li> </ul>	<b>ACCESSORIES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>For bolt and latch 4 turns locks</li> </ul>





Codice Code		€	
00808EL	25x3x248		1

809EL

Incontro elettrico per serrature, piastra frontale in OTTONE satinato e verniciato Cava catenaccio spostata	<i>Electric strike for locks, frontal plate in satin and laquered brass Shifted bolt cut</i>
<b>FINITURA DI SERIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piastra frontale in ottone satinato e verniciato 25x3x248</li> </ul>	<b>STANDARD FINISHINGS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Satin and laquered brass frontal plate 25x3x248</li> </ul>
<b>DOTAZIONE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cava catenaccio spostata, utilizzo per serrature in genere</li> </ul>	<b>ACCESSORIES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>For bolt and latch 4 turns locks</li> </ul>



Codice Code		€	
00809EL OSO	25x3x248		1



