

SERIE 1080

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 1081/G2

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
Bolt and Latch  
Permanently engaged cylinder drive

**FINITURA DI SERIE**

- Piastra frontale in acciaio nichelato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

**STANDARD FINISHINGS**

- Frontal plate in nickel-plated steel
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt


**DOTAZIONE**

- Contropiastra Art. 62
- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO

**ACCESSORIES**

- Striking plate Art. 62
- Fixing screws
- 
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie 1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

1081/G2		2 mandate   Catenaccio e Scrocco   Azionamento continuo a cilindro					
		2 Turns   Bolt and Latch   Permanently engaged cylinder drive					
Codice Code	Finitura Finishing						
01081 G2 50	---	2	22x3x238	85	50	1	25
01081 G2 60	---				60		



# 1083/S

2 mandate triplice chiusura  
 Catenaccio e Scrocco  
 Aggancio aste esterne M8  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns triple locking points  
 Bolt and Latch  
 External rods hook-on M8  
 Permanently engaged cylinder drive

**FINITURA DI SERIE**

- Piastra frontale in acciaio nichelato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

**STANDARD FINISHINGS**

- Frontal plate in nickel-plated steel
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt


**DOTAZIONE**

- Contropiastra Art. 66
- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO

**ACCESSORIES**

- Striking plate Art. 66
- Fixing screws
- 
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie 1080



**1083/S** 2 mandate triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco | Aggancio aste esterne M8 | Azionamento continuo a cilindro  
 2 Turns triple locking points | Bolt and Latch | External rods hook-on M8 | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing						
01083 S 50	---	2	25x3x300	85	50	1	25
01083 S 60	---				60		

Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement

# 1086

2 mandate  
 Catenaccio e scrocco  
 3 punti di chiusura  
 Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
 Bolt and Latch  
 3 Locking points  
 Top and Bottom Bolts  
 Permanently engaged cylinder drive

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### STANDARD FINISHINGS


- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

### DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

### ACCESSORIES

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



<b>1086</b>		2 mandate   Catenaccio e scrocco   3 punti di chiusura   Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso   Azionamento continuo a cilindro						
		2 Turns   Bolt and Latch   3 Locking points   Top and Bottom Bolts   Permanently engaged cylinder drive						
Codice Code	Finitura Finishing							
01086 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600	2
01086 60 26	---				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM
---				

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

### ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO   STEEL Strike Plates Set				Set Contropiastre OTTONE   BRASS Strike Plates Set			
1086-A	1086-B	1086-C	1086-D	1086-E	1086-F	1086-G	1086-H
1x Art.62	1x Art.62/BT	1x Art.60	1x Art.60/BT	1x Art.62/OT	1x Art.62/OTBT	1x Art.60/OT	1x Art.60/OTBT

Serie 1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement

# 1087

2 mandate  
 Catenaccio e Scrocco  
 3 punti di chiusura  
 Asta e catenaccio per chiusura Alto  
 Rinvio catenaccio inferiore frontale  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
 Bolt and Latch  
 3 Locking points  
 Top bolt  
 Lower frontal dead bolt  
 Permanently engaged cylinder drive

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt


### DOTAZIONE

- 2 contropiastre per chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

### ACCESSORIES

- 2 galvanized steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie 1080



1087		2 mandate   Catenaccio e Scrocco   3 punti di chiusura   Asta e catenaccio per chiusura Alto Rinvio catenaccio inferiore frontale   Azionamento continuo a cilindro						
		2 Turns   Bolt and Latch   3 Locking points   Top bolt Lower frontal dead bolt   Permanently engaged cylinder drive						
Codice Code	Finitura Finishing							
01087 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600	2
01087 60 26	---				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings		
	<b>OSO</b>	<b>OLV</b>	<b>OCL</b> <b>ONS</b>	<b>OGR</b> <b>OGM</b>	

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

### ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO   STEEL Strike Plates Set				Set Contropiastre OTTONE   BRASS Strike Plates Set			
1087-A	1087-B	1087-C	1087-D	1087-E	1087-F	1087-G	1087-H
1x Art.62 1x Art.79	1x Art.62/BT 1x Art.79/BT	1x Art.60 1x Art.79	1x Art.60/BT 1x Art.79/BT	1x Art.62/OT 1x Art.79/OT	1x Art.62/OTBT 1x Art.79/OTBT	1x Art.60/OT 1x Art.79/OT	1x Art.60/OTBT 1x Art.79/OTBT

# 1088

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore
- Azionamento continuo a cilindro

- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Upper and lower frontal dead bolts
- Permanently engaged cylinder drive

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### STANDARD FINISHINGS


- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

### DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO

### ACCESSORIES

- Fixing screws
- 
- CYLINDER NOT INCLUDED



<b>1088</b>		2 mandate   Catenaccio e Scrocco   3 punti di chiusura   Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore   Azionamento continuo a cilindro																													
		2 Turns   Bolt and Latch   3 Locking points   Upper and lower frontal dead bolts   Permanently engaged cylinder drive																													
<table border="1"> <tr> <th>Codice</th> <th>Finitura</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>Code</td> <td>Finishing</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>---</td> <td>---</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Codice	Finitura							Code	Finishing							---	---													
Codice	Finitura																														
Code	Finishing																														
---	---																														
01088 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600																								
01088 60 26	---				60																										

Finitura	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings	
	<b>OSO</b>	<b>OLV</b>	<b>OCL ONS</b>	<b>OGR OGM</b>
---				

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

#### Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

<b>1088-A</b>	<b>1088-B</b>	<b>1088-C</b>	<b>1088-D</b>
1x Art.62 2x Art.79	1x Art.62/BT 2x Art.79/BT	1x Art.60 2x Art.79	1x Art.60/BT 2x Art.79/BT

#### Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

<b>1088-E</b>	<b>1088-F</b>	<b>1088-G</b>	<b>1088-H</b>
1x Art.62/OT 2x Art.79/OT	1x Art.62/OTBT 2x Art.79/OTBT	1x Art.60/OT 2x Art.79/OT	1x Art.60/OTBT 2x Art.79/OTBT



# 1089

2 mandate  
 Catenaccio e scrocco  
 5 punti di chiusura  
 Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
 Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
 Bolt and Latch  
 5 Locking points  
 Top and bottom bolt  
 Upper and Lower frontal dead bolts  
 Permanently engaged cylinder drive

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt


### DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- **CILINDRO NON COMPRESO**

### ACCESSORIES

- 1 galvanized steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanized steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- **CYLINDER NOT INCLUDED**

Serie 1080



1089

2 mandate | Catenaccio e scrocco | 5 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
 Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 5 Locking points | Top and bottom bolt  
 Upper and Lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing							
01089 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	5	2000 - 2600	2
01089 60 26	---				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM
---				

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

#### Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

1089-A	1089-B	1089-C	1089-D
1x Art.62 2x Art.79	1x Art.62/BT 2x Art.79/BT	1x Art.60 2x Art.79	1x Art.60/BT 2x Art.79/BT

#### Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1089-E	1089-F	1089-G	1089-H
1x Art.62/OT 2x Art.79/OT	1x Art.62/OTBT 2x Art.79/OTBT	1x Art.60/OT 2x Art.79/OT	1x Art.60/OTBT 2x Art.79/OTBT

# 1092

2 mandate  
 2 punti di chiusura  
 Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
 2 Locking points  
 Top and Bottom Bolts  
 Permanently engaged cylinder drive

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### STANDARD FINISHINGS


- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

### DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastrine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

### ACCESSORIES

- 1 galvanized steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanized steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



1092		2 mandate   2 punti di chiusura   Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso   Azionamento continuo a cilindro					
		2 Turns   2 Locking points   Top and Bottom Bolts   Permanently engaged cylinder drive					
Codice Code	Finitura Finishing						
01092 50 26	---	2	U 22x10x2600	50	2	2000 - 2600	2
01092 60 26	---			60			
Finitura Finishing		Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings			
---		<b>OSO</b>		<b>OLV</b>	<b>OCL ONS</b>	<b>OGR OGM</b>	

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serie  
**1080**

Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement

# 1091

2 mandate  
 Catenaccio e Scrocco  
 3 punti di chiusura  
 Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
 Bolt and Latch  
 3 Locking points  
 Upper and lower frontal dead bolts  
 Permanently engaged cylinder drive

**FINITURA DI SERIE**

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 1600 bordo tondo)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

**STANDARD FINISHINGS**

- Galvanized steel frontal flat plate (mm 1600 round edge)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

**DOTAZIONE**

- Contropiastra UNICA in acciaio zincato Art. 84 (mm 1600 bordo tondo)
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


**ACCESSORIES**

- UNIQUE galvanized steel striking plate Art. 84 (mm 1600 round edge)
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie 1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement



<b>1091</b>	2 mandate   Catenaccio e Scrocco   3 punti di chiusura   Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore   Azionamento continuo a cilindro					
	2 Turns   Bolt and Latch   3 Locking points   Upper and lower frontal dead bolts   Permanently engaged cylinder drive					
Codice Code	Finitura Finishing					
01091 50 16 --	--	2	22x3x1600	85	50	3
01091 60 16 --	--				60	2

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings		
	<b>ZB</b>	<b>FEG</b>	<b>FEB</b>		

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastra ACCIAIO   STEEL Strike Plates Set	Set Contropiastra ACCIAIO   STEEL Strike Plates Set			
<b>1091-A</b>	<b>1091-B</b>	<b>1091-C</b>	<b>1091-D</b>	<b>1091-E</b>
1x Art.84	1x Art.62 2x Art.79	1x Art.62/BT 2x Art.79/BT	1x Art.60 2x Art.79	1x Art.60/BT 2x Art.79/BT

# 1091/S

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore
- Azionamento continuo a cilindro

- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Upper and lower frontal dead bolts
- Permanently engaged cylinder drive

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 2400)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## STANDARD FINISHINGS


- Galvanized steel frontal flat plate (mm 2400)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## DOTAZIONE

- Contropiastra UNICA in acciaio zincato Art. 84S (mm 2400)
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

## ACCESSORIES

- UNIQUE galvanized steel striking plate Art. 84S (mm 2400)
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



1091/S		2 mandate   Catenaccio e Scrocco   3 punti di chiusura   Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore   Azionamento continuo a cilindro						
2 Turns   Bolt and Latch   3 Locking points   Upper and lower frontal dead bolts   Permanently engaged cylinder drive								
Codice Code	Finitura Finishing							
01091 50 24	--	2	22x3x2400	85	50	3	2400	2
01091 60 24	--				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings		
	ZB	FEG	FEB		
---					

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE


\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

### Set Contropiastra ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

#### 1091/S-A

1x Art.84/S



### Set Contropiastra ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

#### 1091/S-B

1x Art.62  
2x Art.79



#### 1091/S-C

1x Art.62/BT  
2x Art.79/BT



#### 1091/S-D

1x Art.60  
2x Art.79



#### 1091/S-E

1x Art.60/BT  
2x Art.79/BT

