

# M1080 Magnetica

Serratura multipunto ad ingranaggi magnetica

*Gear magnetic multipoint lock*



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

[www.sabserrature.it](http://www.sabserrature.it)

# M1080 Multipunto Magnetica

Serratura magnetica Multipunto con azionamento a cilindro

*Multipoint magnetic lock permanently engaged cylinder drive.*

Al momento della chiusura della porta, lo scrocco si aziona magneticamente ed aggancia l'incontro

*When the door closes, the latch enters into the strike plate seats closing the door*

Lo sgancio può avvenire sia con maniglia che con l'azionamento della chiave

*The latch releases when the handle is activated or by acting the cylinder key*

Frontale con profilato ad U di ottone con finiture coordinate o in piatto di acciaio zincato o verniciato.

*Frontal plate with U-shaped brass profile with coordinated finishes or in galvanized or painted steel plate.*



+ Semplicità e silenziosità di utilizzo  
*Simplicity and silence during moving*

+ Scrocco in ottone cromato lucido  
*Latch in bright Chrome plated brass*

+ È possibile sostituire la versione meccanica con quella magnetica, senza nessuna modifica alle sedi nella porta e sull'infixo  
*The Magnetic lock can replace the mechanical lock without modifications in the seats on the door*

Serie  
M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
*Multipoint locks with gear movement*

M1086


M1087

M1088

M1089

M1091


M1091/S



Serie  
**M1080**



STRUTTURA DEL CODICE / ITEM CODE STRUCTURE



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

# M1086

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso
- Azionamento continuo a cilindro

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Top and Bottom Bolts
- Permanently engaged cylinder drive

### STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bol


### ACCESSORIES

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDE

Serie M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement



## M1086

2 mandate | Catenaccio e scrocco | 3 punti di chiusura | Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
| Azionamento continuo a cilindro  
2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top and Bottom Bolts | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing						
M1086 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600
M1086 60 26	---				60		

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM
---				

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1086-E	1086-F	1086-G	1086-H
1x Art.62/OT	1x Art.62/OTBT	1x Art.60/OT	1x Art.60/OTBT

# M1087

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Asta e catenaccio per chiusura Alto
- Rinvio catenaccio inferiore front ale
- Azionamento continuo a cilindro

- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Top bolt
- Lower frontal dead bolt
- Permanently engaged cylinder drive

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## STANDARD FINISHINGS


- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## DOTAZIONE

- 2 contropiastrine per chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

## ACCESSORIES

- 2 galvanized steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



**M1087** 2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto | Rinvio catenaccio inferiore frontale | Azionamento continuo a cilindro  
 2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top bolt | Lower frontal dead bolt | Permanently engaged cylinder drive

Code Code	Finitura Finishing							
M1087 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600	2
M1087 60 26	---				60			

Finiture Standard | Standard Finishings      Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura Finishing	<b>OSO</b>	<b>OLV</b>	<b>OCL ONS</b>	<b>OGR OGM</b>
-----------------------	------------	------------	--------------------	--------------------

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serie M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

### Set Contropiastrine OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1087-E	1087-F	1087-G	1087-H
1x Art.62/OT 1x Art.79/OT	1x Art.62/OTBT 1x Art.79/OTBT	1x Art.60/OT 1x Art.79/OT	1x Art.60/OTBT 1x Art.79/OTBT

# M1088

2 mandate  
 Catenaccio e Scrocco  
 3 punti di chiusura  
 Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
 Bolt and Latch  
 3 Locking points  
 Upper and lower frontal dead bolts  
 Permanently engaged cylinder drive

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

### DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


### ACCESSORIES

- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement



## M1088

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing						
M1088 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600
M1088 60 26	---				60		2

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM
---				

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

### ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

#### Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1088-E	1088-F	1088-G	1088-H
1x Art. 62/OT 2x Art. 79/OT	1x Art. 62/OTBT 2x Art. 79/OTBT	1x Art. 60/OT 2x Art. 79/OT	1x Art. 60/OTBT 2x Art. 79/OTBT

# M1089

2 mandate  
 Catenaccio e scrocco  
 5 punti di chiusura  
 Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
 Rinvi catenaccio frontali superiore ed inferiore  
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
 Bolt and Latch  
 5 Locking points  
 Top and bottom bolt  
 Upper and Lower frontal dead bolts  
 Permanently engaged cylinder drive

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## STANDARD FINISHINGS


- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastrine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

## ACCESSORIES

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



**M1089** 2 mandate | Catenaccio e scrocco | 5 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
 Rinvi catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro  
 2 Turns | Bolt and Latch | 5 Locking points | Top and bottom bolt  
 Upper and Lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Code Code	Finitura Finishing							
M1089 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	5	2000 - 2600	2
M1089 60 26	---				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM
---				

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastrine OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1089-E	1089-F	1089-G	1089-H
1x Art.62/OT 2x Art.79/OT	1x Art.62/OTBT 2x Art.79/OTBT	1x Art.60/OT 2x Art.79/OT	1x Art.60/OTBT 2x Art.79/OTBT

Serie  
**M1080**

Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement

# M1091

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore
- Azionamento continuo a cilindro

### FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 1600 bordo tondo)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### DOTAZIONE

- Contropiastra UNICA in acciaio zincato Art. 84 (mm 1600 bordo tondo)
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Upper and lower frontal dead bolts
- Permanently engaged cylinder drive


### STANDARD FINISHINGS

- Galvanized steel frontal flat plate (mm 1600 round edge)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

### ACCESSORIES

- UNIQUE galvanized steel striking plate Art. 84 (mm 1600 round edge)
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie M1080



## M1091

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing					
M1091 50 16	---	2	22x3x1600	85	50	3
M1091 60 16	---				60	

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings		Finiture Speciali   Special Finishings		
	ZB	BLK	BIA	FCS	FBO
---					

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

### ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastrre OTTONE - ACCIAIO | BRASS - STEEL Strike Plates Set

M1091-B	M1091-C	M1091-D	M1091-E
1x Art.62 2x Art.79	1x Art.62/BT 2x Art.79/BT	1x Art.60 2x Art.79	1x Art.60/BT 2x Art.79/BT



# M1091/S

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore
- Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 2400)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Contropiastra UNICA in acciaio zincato Art. 84S (mm 2400)
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Upper and lower frontal dead bolts
- Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate (mm 2400)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- UNIQUE galvanised steel striking plate Art. 84S (mm 2400)
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



## M1091/S

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro  
 2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Code Code	Finitura Finishing						
M1091 50 24	---	2	22x3x2400	85	50	3	2400
M1091 60 24	---	---	---	---	60	---	---

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings			Finiture Speciali   Special Finishings		
	ZB	BLK	BIA	FCS	FGO	FBO
---						

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serie  
M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
 Multipoint locks with gear movement

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastra OTTONE - ACCIAIO | BRASS - STEEL Strike Plates Set

M1091/S-B	M1091/S-C	M1091/S-D	M1091/S-E
1x Art. 62 2x Art. 79	1x Art. 62/BT 2x Art. 79/BT	1x Art. 60 2x Art. 79	1x Art. 60/BT 2x Art. 79/BT

# M1080

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia  
2 mandate  
Catenaccio e Scrocco MAGNETICO  
Azionamento continuo a cilindro

Central lock with gear movement with torque reduction unit  
2 Turns  
Bolt and MAGNETIC Latch  
Permanently engaged cylinder drive

### FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

### STANDARD FINISHINGS



- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

### DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- Ricambio per Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091


### ACCESSORIES

- Fixing screws
- Spare part for Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091



M1080		Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia   2 mandate   Catenaccio e Scrocco MAGNETICO   Azionamento continuo a cilindro				
M1080		Central lock with gear movement with torque reduction unit   2 Turns   Bolt and MAGNETIC Latch   Permanently engaged cylinder drive				
Codice Code	Finitura Finishing					
M1080 0 50	---	2	85	50	1	5
M1080 0 60	---			60		

Tutte le serrature magnetiche M1080 devono utilizzare una contropiastra in OTTONE OM350  
All magnetic locks M1080 must use a BRASS strike plate OM350



M350		contropiastra in ottone per serratura magnetica	
M350		Brass striking plate for magnetic lock	
Codice Code	Finitura Finishing		
OM350	---	25	25
TM350	---	25	25

Finitura Finishing	Finiture Standard   Standard Finishings				Finiture Speciali   Special Finishings			
	ZB	OS OLV	OGR OGM	OCL ONS	BLK	FGO	FBO	FCS
---								

# Finiture - Finishings



**OSO**

OTTONE SATINATO  
VERNICIATO

SATIN AND LACQUERED  
BRASS



**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO

POLISHED AND  
LACQUERED BRASS



**OGR**

OTTONE BRONZATO  
GRAFFIATO

ANTIQUE BRONZED  
BRASS



**OCL**

OTTONE CROMATO  
LUCIDO

BRIGHT CHROME-PLATED  
BRASS



**ONS**

OTTONE NICHELATO  
SATINATO

SATIN NICKEL-PLATED  
BRASS



**OGM**

OTTONE BRONZATO  
GRAFFIATO OPACO

ANTIQUE BRONZED  
BRASS MATT



**BLK**

NERO OPACO

MATT BLACK



**FGO**

VERNICIATO ORO

GOLD PAINTED



**FBO**

VERNICIATO BRONZO

BRONZE PAINTED



**FCS**

VERNICIATO SILVER

SILVER PAINTED

Serie  
**M1080**



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

**S.A.B. Serrature S.r.l.**

Via G. Marconi, 137

25071 - Agnosine (BS) - ITALY

T. +39 0365 896463 - F. +39 0365 896670

[www.sabserrature.it](http://www.sabserrature.it) - [info@sabserrature.it](mailto:info@sabserrature.it)