

M1080 Magnetica

Serratura multipunto ad ingranaggi magnetica

Gear magnetic multipoint lock



sab

Cuore e Cervello della porta.

www.sabserrature.it

M1080 Multipunto Magnetica

Serratura magnetica Multipunto con azionamento a cilindro

Multipoint magnetic lock permanently engaged cylinder drive.

Al momento della chiusura della porta, lo scrocco si aziona magneticamente ed aggancia l'incontro

When the door closes, the latch enters into the strike plate seats closing the door

Lo sgancio può avvenire sia con maniglia che con l'azionamento della chiave

The latch releases when the handle is activated or by acting the cylinder key

Frontale con profilato ad U di ottone con finiture coordinate o in piatto di acciaio zincato o verniciato.

Frontal plate with U-shaped brass profile with coordinated finishes or in galvanized or painted steel plate.



+ Semplicità e silenziosità di utilizzo
Simplicity and silence during moving

+ Scrocco in ottone cromato lucido
Latch in bright Chrome plated brass

+ È possibile sostituire la versione meccanica con quella magnetica, senza nessuna modifica alle sedi nella porta e sull'infixo
The Magnetic lock can replace the mechanical lock without modifications in the seats on the door

Serie
M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi
Multipoint locks with gear movement

M1086


M1087

M1088

M1089

M1091


M1091/S



Serie
M1080



STRUTTURA DEL CODICE / ITEM CODE STRUCTURE



Serrature multipunto ad ingranaggi
Multipoint locks with gear movement

M1086

2 mandate
 Catenaccio e Scrocco
 3 punti di chiusura
 Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns
 Bolt and Latch
 3 Locking points
 Top and Bottom Bolts
 Permanently engaged cylinder drive

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bol


DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

ACCESSORIES

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDE

Serie M1080



M1086

2 mandate | Catenaccio e scrocco | 3 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso
 | Azionamento continuo a cilindro
 2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top and Bottom Bolts | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing						
M1086 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600
M1086 60 26	---				60		

Finitura Finishing	Finiture Standard Standard Finishings		Finiture Speciali Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM

*** ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO ***
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

*** ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED ***
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1086-E	1086-F	1086-G	1086-H
1x Art.62/OT	1x Art.62/OTBT	1x Art.60/OT	1x Art.60/OTBT

M1087

2 mandate
 Catenaccio e Scrocco
 3 punti di chiusura
 Asta e catenaccio per chiusura Alto
 Rinvio catenaccio inferiore front ale
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns
 Bolt and Latch
 3 Locking points
 Top bolt
 Lower frontal dead bolt
 Permanently engaged cylinder drive

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

STANDARD FINISHINGS


- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

DOTAZIONE

- 2 contropiastrine per chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

ACCESSORIES

- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



M1087		2 mandate Catenaccio e Scrocco 3 punti di chiusura Asta e catenaccio per chiusura Alto Rinvio catenaccio inferiore frontale Azionamento continuo a cilindro 2 Turns Bolt and Latch 3 Locking points Top bolt Lower frontal dead bolt Permanently engaged cylinder drive						
Codice Code	Finitura Finishing							
M1087 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600	2
M1087 60 26	---				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard Standard Finishings		Finiture Speciali Special Finishings		
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM	

*** ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO ***
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

*** ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED ***
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastrine OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1087-E	1087-F	1087-G	1087-H
1x Art.62/OT 1x Art.79/OT	1x Art.62/OTBT 1x Art.79/OTBT	1x Art.60/OT 1x Art.79/OT	1x Art.60/OTBT 1x Art.79/OTBT

Serie M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi
 Multipoint locks with gear movement

M1088

2 mandate
 Catenaccio e Scrocco
 3 punti di chiusura
 Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns
 Bolt and Latch
 3 Locking points
 Upper and lower frontal dead bolts
 Permanently engaged cylinder drive

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


ACCESSORIES

- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi
 Multipoint locks with gear movement



M1088

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing						
M1088 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	3	2000 - 2600
M1088 60 26	---				60		2

Finitura Finishing	Finiture Standard Standard Finishings		Finiture Speciali Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM

*** ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO ***
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

*** ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED ***
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1088-E	1088-F	1088-G	1088-H
1x Art. 62/OT 2x Art. 79/OT	1x Art. 62/OTBT 2x Art. 79/OTBT	1x Art. 60/OT 2x Art. 79/OT	1x Art. 60/OTBT 2x Art. 79/OTBT

M1089

2 mandate
 Catenaccio e scrocco
 5 punti di chiusura
 Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso
 Rinvi catenaccio frontali superiore ed inferiore
 Azionamento continuo a cilindro

2 Turns
 Bolt and Latch
 5 Locking points
 Top and bottom bolt
 Upper and Lower frontal dead bolts
 Permanently engaged cylinder drive

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

STANDARD FINISHINGS


- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastrine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

ACCESSORIES

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



M1089 2 mandate | Catenaccio e scrocco | 5 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso
 Rinvi catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro
 2 Turns | Bolt and Latch | 5 Locking points | Top and bottom bolt
 Upper and Lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Code Code	Finitura Finishing							
M1089 50 26	---	2	U 22x10x2600	85	50	5	2000 - 2600	2
M1089 60 26	---				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard Standard Finishings		Finiture Speciali Special Finishings	
	OSO	OLV	OCL ONS	OGR OGM

*** ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO ***
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

*** ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED ***
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastrine OTTONE | BRASS Strike Plates Set

1089-E	1089-F	1089-G	1089-H
1x Art.62/OT 2x Art.79/OT	1x Art.62/OTBT 2x Art.79/OTBT	1x Art.60/OT 2x Art.79/OT	1x Art.60/OTBT 2x Art.79/OTBT

Serie
M1080

Serrature multipunto ad ingranaggi
 Multipoint locks with gear movement

M1091

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore
- Azionamento continuo a cilindro

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 1600 bordo tondo)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

DOTAZIONE

- Set Contropiastre M1091-C
- Viti di montaggio
-
- CILINDRO NON COMPRESO

- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Upper and lower frontal dead bolts
- Permanently engaged cylinder drive


STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate (mm 1600 round edge)
- Lock case in galvanised steel
- Chrome-plated bolt

ACCESSORIES

- Strike Plates Set M1091-C
- Fixing screws
-
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie M1080



M1091

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Codice Code	Finitura Finishing					
M1091 50 16	---	2	22x3x1600	85	50	3
M1091 60 16	---				60	2

Finitura Finishing	Finiture Standard Standard Finishings		Finiture Speciali Special Finishings		
	ZB	BLK	BIA	FCS	FBO

*** ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO ***
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

*** ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED ***
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serrature multipunto ad ingranaggi
Multipoint locks with gear movement

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE - ACCIAIO | BRASS - STEEL Strike Plates Set

M1091-B	M1091-C	M1091-D	M1091-E
1x Art.62 2x Art.79	1x Art.62/BT 2x Art.79/BT	1x Art.60 2x Art.79	1x Art.60/BT 2x Art.79/BT

M1091/S

- 2 mandate
- Catenaccio e Scrocco
- 3 punti di chiusura
- Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore
- Azionamento continuo a cilindro

- 2 Turns
- Bolt and Latch
- 3 Locking points
- Upper and lower frontal dead bolts
- Permanently engaged cylinder drive

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 2400)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

STANDARD FINISHINGS


- Galvanised steel frontal flat plate (mm 2400)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

DOTAZIONE

- Set Contropiastre M1091S-B
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

ACCESSORIES

- Strike Plates Set M1091S-B
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



M1091/S

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro
 2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

Code Code	Finitura Finishing							
M1091 50 24	---	2	22x3x2400	85	50	3	2400	2
M1091 60 24	---				60			

Finitura Finishing	Finiture Standard Standard Finishings			Finiture Speciali Special Finishings		
	ZB	BLK	BIA	FCS	FGO	FBO

*** ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO ***
 SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

*** ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED ***
 SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE - ACCIAIO | BRASS - STEEL Strike Plates Set

M1091/S-B	M1091/S-C	M1091/S-D	M1091/S-E
1x Art. 62 2x Art. 79	1x Art. 62/BT 2x Art. 79/BT	1x Art. 60 2x Art. 79	1x Art. 60/BT 2x Art. 79/BT

Serie
M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi
 Multipoint locks with gear movement

M1080

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia
2 mandate
Catenaccio e Scrocco MAGNETICO
Azionamento continuo a cilindro

Central lock with gear movement with torque reduction unit
2 Turns
Bolt and MAGNETIC Latch
Permanently engaged cylinder drive

FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

STANDARD FINISHINGS



- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- Ricambio per Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091


ACCESSORIES

- Fixing screws
- Spare part for Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091



M1080		Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia 2 mandate Catenaccio e Scrocco MAGNETICO Azionamento continuo a cilindro					
		Central lock with gear movement with torque reduction unit 2 Turns Bolt and MAGNETIC Latch Permanently engaged cylinder drive					
Codice Code	Finitura Finishing						
M1080 0 50	---	2	85	50	1	5	
M1080 0 60	---			60			

Tutte le serrature magnetiche M1080 devono utilizzare una contropiastra in OTTONE OM350
All magnetic locks M1080 must use a BRASS strike plate OM350



M350		contropiastra in ottone per serratura magnetica	
		Brass striking plate for magnetic lock	
Codice Code	Finitura Finishing		
OM350	---	25	25
TM350	---	25	25

Finitura Finishing	Finiture Standard Standard Finishings				Finiture Speciali Special Finishings			
	ZB	OS OLV	OGR OGM	OCL ONS	BLK	FGO	FBO	FCS

Finiture - Finishings



OSO

OTTONE SATINATO
VERNICIATO

SATIN AND LACQUERED
BRASS



OLV

OTTONE LUCIDO
VERNICIATO

POLISHED AND
LACQUERED BRASS



OGR

OTTONE BRONZATO
GRAFFIATO

ANTIQUE BRONZED
BRASS



OCL

OTTONE CROMATO
LUCIDO

BRIGHT CHROME-PLATED
BRASS



ONS

OTTONE NICHELATO
SATINATO


SATIN NICKEL-PLATED
BRASS



OGM

OTTONE BRONZATO
GRAFFIATO OPACO

ANTIQUE BRONZED
BRASS MATT



BLK

NERO OPACO

MATT BLACK



FGO

VERNICIATO ORO

GOLD PAINTED



FBO

VERNICIATO BRONZO

BRONZE PAINTED



FCS

VERNICIATO SILVER

SILVER PAINTED

Serie
M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi
Multipoint locks with gear movement



sab

Cuore e Cervello della porta.

S.A.B. Serrature S.r.l.

Via G. Marconi, 137

25071 - Agnosine (BS) - ITALY

T. +39 0365 896463 - F. +39 0365 896670

www.sabserrature.it - info@sabserrature.it