



# Sommario

## Table of contents


|                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sommario / Table of contents                                                                                   | 1   |
| Pittogrammi / Pictograms                                                                                       | 2   |
| Condizioni Generali di Vendita / General Sales Conditions                                                      | 3   |
| Finiture - Finishings                                                                                          | 4   |
| <b>Serrature Decorate   Decorated locks</b>                                                                    |     |
| → Serie 3200 Elité - LIBERTY                                                                                   | 9   |
| → Serie 3200 Elité - ARABIC                                                                                    | 17  |
| → Serie 3200 - DIAMONDS                                                                                        | 25  |
| → Serie 3200 Stilé - MANIERISMO   MANNERISM                                                                    | 33  |
| → Serie 3200 Stilé - PRIMO IMPERO   FIRST EMPIRE                                                               | 41  |
| <b>Serrature da infilare a cilindro   Mortice locks for profile cylinder</b>                                   |     |
| → Serie 2200                                                                                                   | 49  |
| → Serie 3200                                                                                                   | 87  |
| → Serie M200 - Magnetica   Magnetic                                                                            | 99  |
| <b>Serrature a gancio e accessori per porte scorrevoli   Hook-bolt locks and accessories for sliding doors</b> |     |
| → Serie 2300                                                                                                   | 120 |
| → Serie 2300 - Classic+                                                                                        | 146 |
| → Serie 2300 - HookyZERO Ext.                                                                                  | 164 |
| → Serie 2800 - HookyZERO                                                                                       | 177 |
| → Serie 2900 - Hooky20                                                                                         | 192 |
| <b>Cilindri e Borchie di sicurezza   Cylinders and security rosettes</b>                                       |     |
| → Serie 21                                                                                                     | 212 |
| → Serie HR                                                                                                     | 223 |
| → Serie 300                                                                                                    | 236 |
| <b>Incontri Elettrici   Electric Strike</b>                                                                    |     |
| → Serie 820                                                                                                    | 247 |
| <b>Serrature a Doppia Mappa   Double bitted key locks</b>                                                      |     |
| → Serie DM - Serrature da infilare a doppia mappa   Mortice locks with double bitted keys                      | 260 |
| → Serie 580 - Serrature Multipunto a Doppia Mappa   Multipoint Locks with double bitted keys                   | 296 |
| <b>Serrature Multipunto a ingranaggi   Multipoint locks with gear movement</b>                                 |     |
| → Serie 1080 - Multipunto a ingranaggi   Gear Multipoint Locks                                                 | 308 |
| → Serie M1080 - Multipunto a ingranaggi magnetica   Gear Magnetic Multipoint Locks                             | 320 |
| → Serie 16000 - Multipunto a ingranaggi Frontale 16mm   Multipoint locks with gear movement Frontal plate 16mm | 350 |
| <b>Serrature per porte blindate   Security door locks</b>                                                      |     |
| → Serie 1560-1600                                                                                              | 368 |
| Indice per codice   Index                                                                                      | 398 |




**Numero Mandate Serrature a Cilindro**  
*Turns for Cylinder Locks*



**Numero Mandate Serrature a Doppia Mappa**  
*Turns for Double Bitted Key Locks*



**Numero Chiavi in Dotazione**  
*Number of Keys per Lock*



**Numero Spine Cilindro**  
*Pins Number of Cylinder*




**Dimensioni Piastra Frontale**  
*Frontal Plate Dimensions*




**Interasse Centro Maniglia - Centro Chiave**  
*Distance Handle Centre - Key Hole*




**Entrata**  
*Backset*




**Interasse Pioli**  
*Pins Distance*




**Sporgenza Pioli**  
*Pins Projection*



**Campo di Applicazione (Altezza Porta)**  
*Application Range (Door Height)*




**Punti di Chiusura**  
*Locking Points*



**Peso**  
*Weight*



**Confezione**  
*Packing*



**Imballo Multiplo**  
*Cartoon Box*

# Condizioni Generali di Vendita / General Sales Conditions

## 1. AMBITO E APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i contratti di vendita fra le parti, attuali e futuri, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. L'accettazione dell'offerta o della conferma d'ordine di S.A.B. Serrature da parte del Compratore, comporta l'applicazione delle presenti condizioni generali al contratto di vendita.

S.A.B. Serrature si riserva di accettare ordini o le condizioni in essi contenute. Le offerte fatte da agenti o rappresentanti di S.A.B. Serrature non possono essere considerate impegnative per essa sino alla loro conferma da parte della stessa.

## 2. PREZZI

Tutti i prezzi del presente listino sono in Euro, si intendono IVA esclusa e potranno essere rivisti al momento della consegna della merce conseguentemente a variazioni generali dei costi o per altre cause nel frattempo intervenute.

Prezzi, caratteristiche tecniche o altri dati figuranti su cataloghi e listini non sono vincolanti e S.A.B. Serrature si riserva il diritto di apportare ai prodotti tutte le modifiche che ritenesse opportune.

Ogni singola variazione verrà comunicata tempestivamente ai clienti, ma il mancato ricevimento della comunicazione non costituisce deroga a quanto sopra stabilito.

## 3. PAGAMENTI

I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a S.A.B. Serrature, si intendono al netto di ogni tassazione e dovranno essere effettuati, con le modalità concordate, direttamente a quest'ultima. S.A.B. Serrature ha diritto - a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora - agli interessi moratori nella misura prevista dal Dlg.vo 231/02. Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti di S.A.B. Serrature se non è in regola con i pagamenti. Il compratore non ha diritto di sospendere i pagamenti, nemmeno in caso di contestazioni relative ai prodotti forniti. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di S.A.B. Serrature.

## 4. RISERVA DI PROPRIETÀ

La merce fornita rimane di proprietà di S.A.B. Serrature sino al completo pagamento della stessa.

## 5. RESA

Franco Destino per ordini superiori a Euro 520,00 al netto di IVA.

Per spedizioni di importo inferiore a Euro 520,00 al netto di IVA, Franco Destino con addebito in fattura di un contributo fisso pari a Euro 25,00 per spese di gestione ordine.

## 6. IMBALLI

Il costo dell'imballo è compreso nel prezzo. Le unità d'imballo sono indivisibili. Imballaggi speciali o eccedenti le dimensioni standard (es. tubi di cartone) saranno addebitati al costo.

## 7. CONSEGNE

I tempi di consegna sono indicativi e non sono impegnativi per S.A.B. Serrature.

La mancata o ritardata consegna della merce entro i termini previsti da S.A.B. Serrature o richiesti dal Compratore non può dar luogo ad alcuna rivalsa.

## 8. TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Compratore anche se spedita in Porto Franco, qualunque sia il mezzo ed il vettore. S.A.B. Serrature non si assume alcuna responsabilità per ritardi, manomissioni o per altre mancanze avvenute durante il trasporto. Sarà cura del Compratore verificare lo stato degli imballi e la conformità della merce al momento della consegna, avanzando eventuale reclamo scritto e firmando con riserva il documento di trasporto.

## 9. RECLAMI

Eventuali reclami devono pervenire in forma scritta, pena la decadenza degli stessi, entro un termine massimo di 8 (otto) giorni dal ricevimento dei prodotti per non conformità quantitativa o per difetti che il Compratore potrebbe rilevare non appena in possesso della merce. Per difetti o non conformità occulti, il termine decorre entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta.

## 10. RESI DI MERCE

Non si accettano restituzioni di merce, quando la spedizione risulti conforme all'ordine conferito. Resi di merce non preventivamente autorizzati da S.A.B. Serrature verranno respinti.

## 11. GARANZIE

S.A.B. Serrature garantisce le prestazioni dei prodotti solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni ecc. espressamente indicati.

I prodotti fabbricati da S.A.B. Serrature sono garantiti per due anni (24 mesi) a decorrere dalla data di fatturazione contro i vizi di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili ad essa e a condizione del loro normale uso ed installazione. S.A.B. Serrature non è tenuta al rispetto delle condizioni di garanzia qualora il prodotto risulti essere stato sottoposto a modifiche, riparazioni o alterazioni da parte di persone non autorizzate.

In ogni caso, la garanzia è limitata alla sostituzione gratuita del pezzo eventualmente risultato difettoso ed è escluso qualsiasi altro rimborso di qualunque genere per oneri di manodopera, smontaggio e rimontaggio del prodotto. Eventuali sostituzioni di componenti non prolungano la durata della garanzia dell'intero prodotto.

La verifica dei difetti compete esclusivamente ai tecnici di S.A.B. Serrature. Salvo dolo o colpa grave di S.A.B. Serrature, questa non risponde di danni diretti, indiretti e/o consequenziali derivanti al Compratore dai prodotti forniti. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di S.A.B. Serrature comunque originata dalla merce fornita; in particolare il Compratore non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto. Il Compratore decade dal diritto di garanzia se non è in regola con i pagamenti.

## 12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro di Brescia. La legge applicabile a tutti i rapporti cui si riferiscono le seguenti condizioni generali è quella italiana.

## 1. SCOPE OF APPLICATION

These general conditions regulate all current and future sales contracts between the parties, unless specific derogations agreed in writing. Acceptance by the buyer of the offer or order confirmation issued by S.A.B. Serrature, in whatever form, implies the application of these general conditions to the sales contract.

S.A.B. Serrature reserves the right to accept orders or conditions contained therein. No offers made by S.A.B. Serrature agents, representatives and trade assistants are to be considered as binding until the former has confirmed the offer in writing.

## 2. PRICE

All the prices in this catalogue are expressed in Euro, they are free of VAT and can be revised before the shipment according to the variation on the costs, or further causes, which may interfere. Prices, specifications or other information appearing in catalogues and price lists are not binding and S.A.B. Serrature reserves the right to make all modifications to products as deemed appropriate.

Every single variation will be immediately communicated; the lack of receipt of the communication does not involve in any case a derogation of what is expressed.

## 3. PAYMENT

All payments, and other amounts due for whatever reason to S.A.B. Serrature, are intended as net on receipt. S.A.B. Serrature is entitled to receive interest on arrears, calculated from the date payment was due and without the need for default notice, at the interest rate established by the ECB increased by 7 percentage points. The buyer is not entitled to claim for any default by S.A.B. Serrature if he is not up-to-date with his payments. The buyer is not entitled to suspend payments, even when he has made claims against the supplied products. No form of compensation with any credits, however caused, is permitted in favour of S.A.B. Serrature.

## 4. RESERVATION OF OWNERSHIP

All delivered products remain the property of S.A.B. Serrature until the total price has been paid.

## 5. DELIVERY TERMS

Free at destination for individual order for amount higher than Euro 520,00 VAT not included (only for Italy).

Free at destination for individual order for amount lower than Euro 520,00 VAT not included, with an order handling fee charged in the invoice equal to Euro 25,00.

## 6. PACKING

All prices are intended as inclusive of packaging and the packaging units are indivisible.

Special packaging or items exceeding the standard dimensions (for example carton tubes) will be charged at cost.

## 7. DELIVERY TIME

Fixed delivery times are estimated and are not binding for S.A.B. Serrature.

The failure or delay in delivery of goods within the time provided by S.A.B. Serrature or requested by the Buyer shall not give rise to any compensation.

## 8. TRANSPORT

The goods travel on Buyer's risk, even if condition is "Free at destination". S.A.B. Serrature does not take any responsibility for delays, tampering and for any other hitches during the transportation. The Buyer at the consignment has to verify the conformity of the goods, sending a written claim on the transport document.

## 9. CLAIMS

All claims must be made in writing, or be considered null and void, within a maximum of 8 days from the date the goods were received, with reference to non-conformity of quantities or defects that the buyer is able to identify as soon as he receives the goods; within 8 days from discovering defects or non-conformities that are not immediately evident.

## 10. GOODS RETURN

Returned goods will not be accepted, if the shipment is in conformity with the order received.

Returned goods will also not be accepted unless authorized from S.A.B. Serrature.

## 11. WARRANTY

S.A.B. Serrature guarantees the performance of the products only and exclusively for the expressly indicated use, destination, application etc.

All products manufactured by S.A.B. Serrature carry a two year warranty (24 months) from the invoice date against design, material or manufacturing defects for which S.A.B. Serrature is responsible, on the condition that such goods underwent normal use and installation. The warranty is void immediately when the product is subjected to modification, repairs or alterations by unauthorized persons.

This warranty is limited to the replacement of the faulty piece, and no other form of reimbursement of any kind, related to the non-conformity of the supplied products are admissible, such as, for instance but not limited to, transport, disassembly and assembly costs.

Any replacement of components does not extend the warranty period for the whole product. S.A.B. Serrature technicians are exclusively responsible for verifying all defects. S.A.B. Serrature is not liable, under any circumstance, for any direct, indirect and/or consequential damages caused to the buyer by the supplied products, unless the same is due to wilful misconduct or gross negligence.

The warranty referred to herein incorporates and replaces all legal warranties regarding defects and non-conformities and excludes all other liability to S.A.B. Serrature however caused, for the supplied products; in particular, the buyer is not entitled to make any claims for compensation for damages, discounts on prices or to terminate the contract.

The buyer loses all warranty rights if payments are not settled as agreed.

## 12. COMPETENT COURT

The competent court will be that governing the area of S.A.B. Serrature registered office and will be exclusively responsible for all and any disputes regarding or related to the contracts to which these general conditions are applicable.

The Italian Law is the sole law applicable to these general conditions.

## Finiture - *Finishings*



**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
*POLISHED AND  
LACQUERED BRASS*



**OSO**

OTTONE SATINATO  
VERNICIATO  
*SATIN AND LACQUERED  
BRASS*



**OPM**

OTTONE PATINATO OPACO  
*PATINE MATT BRASS*



**PLO**

OTTONE PLACCATO ORO  
24KT  
*24 KARATS GOLD-PLATED  
BRASS*



**OCL**

OTTONE CROMATO  
LUCIDO  
*BRIGHT CHROME-PLATED  
BRASS*



**OCS**

OTTONE CROMATO  
SATINATO  
*SATIN CHROME-PLATED  
BRASS*



**ONL**

OTTONE NICHELATO  
LUCIDO  
*BRIGHT NICKEL-PLATED  
BRASS*



**ONS**

OTTONE NICHELATO  
SATINATO  
*SATIN NICKEL-PLATED  
BRASS*



**XS0**

ACCIAIO INOX SATINATO  
*SATIN STAINLESS STEEL*



## Finiture - *Finishings*



**PVD**

BRIGHT HIGHT BRASS  
PVD



**PRL**

BTIGHT COPPER BRONZE  
PVD



**PVG**

SATIN GUN METAL  
PVD



**PRS**

SATIN COPPER BRONZE  
PVD



**OBO**

OTTONE BRONZATO  
*BRONZED BRASS*



**OGR**

OTTONE BRONZATO  
GRAFFIATO  
*ANTIQUE BRONZED  
BRASS*



**OGM**

OTTONE BRONZATO  
GRAFFIATO OPACO  
*ANTIQUE BRONZED  
BRASS MATT*



**OBL**

OTTONE BRONZO LIGHT  
OPACO  
*LIGHT BRONZE  
BRASS MATT*



**OBS**

OTTONE BRONZO SPOT  
OPACO  
*SPOTTED BRONZE  
BRASS MATT*



**ONC**

OTTONE NERO CALIFORNIA  
*OIL RUBBED BRONZE*

## Finiture - *Finishings*



**ABO**

BRONZO ANTICO

ANCIENT BRONZE



**SFE**

FERRO ANTICO

SATIN AND LACQUERED  
BRASS



**BLK**

NERO OPACO

MATT BLACK



**FGO**

VERNICIATO ORO

GOLD PAINTED



**FBO**

VERNICIATO BRONZO

BRONZE PAINTED



**FCS**

VERNICIATO SILVER

SILVER PAINTED



**GRY**

VERNICIATO GREY

GREY PAINTED



*Liberty*

SERIE 3200 Elité

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# L3210/85-L3215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Incisione Stile LIBERTY

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

## Bolt and Latch

1-2 Turns

Cylinder movement


LIBERTY Style Engraving

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



L3210/85  
L3215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Incisione Stile LIBERTY

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement | LIBERTY Style Engraving

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| L3210 85 40 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3210 85 45 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3210 85 50 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3210 85 60 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3210 85 70 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3210 85 80 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3215 85 40 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3215 85 45 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3215 85 50 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3215 85 60 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3215 85 70 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| L3215 85 80 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |

Finitura Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

OPM  
AGO

OCL  
ONS

OGM



# L3216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm  
Incisione Stile LIBERTY

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement  
LIBERTY Style Engraving

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws



L3216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm  
Incisione Stile LIBERTY  
Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement  
LIBERTY Style Engraving

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |    |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|----|----|
| L3216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 40 |    |
| L3216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 45 |    |
| L3216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 50 |    |
| L3216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 60 | 1  |
| L3216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 70 | 20 |
| L3216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 80 |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | PLO | OPM<br>AGO | OCL<br>ONS | OGM |
|-----------------------|-----|-----|------------|------------|-----|
| ---                   |     |     |            |            |     |

Serie  
3200 Elité - LIBERTY



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | Stile LIBERTY  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | LIBERTY Style

# L3212-L3217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Incisione Stile LIBERTY

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
LIBERTY Style Engraving

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



L3212  
L3217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Incisione Stile LIBERTY

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | LIBERTY Style Engraving

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| L3212 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| L3212 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| L3212 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| L3212 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| L3212 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| L3212 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |
| L3217 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| L3217 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| L3217 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| L3217 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| L3217 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| L3217 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |

2

22x3x238

1

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

OPM  
AGO

OCL  
ONS

OGM

Serie

3200 Elité - LIBERTY

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | Stile LIBERTY  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | LIBERTY Style

# L2260/90-L2265/90

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent  
Incisione Stile LIBERTY  
CASSA SERRATURA APERTA

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco, Chiave OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement  
LIBERTY Style Engraving  
OPEN LOCK CASE

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch, Key OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



L2260/90  
L2265/90

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent | Incisione Stile LIBERTY  
I CASSA SERRATURA APERTA

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement | LIBERTY Style Engraving | OPEN LOCK CASE

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|----|
| L2260 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 40 |
| L2260 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 45 |
| L2260 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 50 |
| L2260 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 60 |
| L2265 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 40 |
| L2265 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 45 |
| L2265 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 50 |
| L2265 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 60 |

\* Gli articoli L2260-L2265 sono solo con scatola aperta | Articles L2260-L2265 are available only with open lock case

Finitura  
Finishing

| OLV | PLO | OPM<br>AGO | OCL<br>ONS | OGM |
|-----|-----|------------|------------|-----|
|-----|-----|------------|------------|-----|

Serie  
3200 Elité - LIBERTY



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | Stile LIBERTY  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | LIBERTY Style



**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
POLISHED AND  
LACQUERED BRASS



**PLO**

OTTONE PLACCATO ORO  
24KT  
24 KARATS GOLD-PLATED  
BRASS



**OPM**

OTTONE PATINATO OPACO  
PATINÉ MATT BRASS



**AGO**

ORO ANTICO  
ANTIQUE GOLD



**OCL**

OTTONE CROMATO  
LUCIDO  
BRIGHT  
CHROME-PLATED  
BRASS



**ONS**

OTTONE NICHELATO  
SATINATO  
SATIN NICKEL-PLATED  
BRASS



**OGM**

OTTONE BRONZATO GRAF-  
FIATO OPACO  
ANTIQUÉ BRONZED  
BRASS MATT



*Arabic*

SERIE 3200 Stilé

---





**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# A3210/85-A3215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Incisione Stile ARABIC

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

## Bolt and Latch

1-2 Turns

Cylinder movement


ARABIC Style Engraving

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



A3210/85  
A3215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Incisione Stile ARABIC

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement | ARABIC Style Engraving

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |          |    |  |   |    |
|-------------------|-----------------------|----------|----|--|---|----|
| A3210 85 40 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3210 85 45 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3210 85 50 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3210 85 60 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3210 85 70 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3210 85 80 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3215 85 40 ___ 7 | ---                   | 22x3x238 | 85 |  | 1 | 20 |
| A3215 85 45 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3215 85 50 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3215 85 60 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3215 85 70 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |
| A3215 85 80 ___ 7 | ---                   |          |    |  |   |    |

Finitura Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

OPM  
AGO

OCL  
ONS

OGM

Serie

3200 Elité - ARABIC



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | Stile ARABIC  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | ARABIC Style

# A3216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm  
Incisione Stile ARABIC

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement  
ARABIC Style Engraving

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws



A3216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm  
Incisione Stile ARABIC  
Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement  
ARABIC Style Engraving

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |    |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|----|----|
| A3216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 40 |    |
| A3216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 45 |    |
| A3216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 50 |    |
| A3216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 60 | 1  |
| A3216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 70 | 20 |
| A3216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 80 |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | PLO | OPM<br>AG0 | OCL<br>ONS | OGM |
|-----------------------|-----|-----|------------|------------|-----|
| ---                   |     |     |            |            |     |

Serie  
3200 Elité - ARABIC



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | Stile ARABIC  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | ARABIC Style

# A3212-A3217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Incisione Stile ARABIC

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
ARABIC Style Engraving

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



A3212  
A3217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Incisione Stile ARABIC

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | ARABIC Style Engraving

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| A3212 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| A3212 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| A3212 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| A3212 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| A3212 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| A3212 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |
| A3217 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| A3217 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| A3217 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| A3217 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| A3217 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| A3217 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |

2

22x3x238

1

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

OLV

PLO

OPM  
AGO

OCL  
ONS

OGM

# A2260/90-A2265/90

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent  
Incisione Stile ARABIC  
CASSA SERRATURA APERTA

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco, Chiave OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement  
ARABIC Style Engraving  
OPEN LOCK CASE

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch, Key OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



A2260/90  
A2265/90

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent | Incisione Stile ARABIC | CASSA SERRATURA APERTA

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement | ARABIC Style Engraving | OPEN LOCK CASE

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| A2260 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| A2260 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| A2260 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| A2260 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| A2265 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| A2265 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| A2265 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| A2265 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |

\* Gli articoli A2260-A2265 sono solo con scatola aperta | Articles A2260-A2265 are available only with open lock case

Finitura  
Finishing

| OLV | PLO | OPM<br>AGO | OCL<br>ONS | OGM |
|-----|-----|------------|------------|-----|
|-----|-----|------------|------------|-----|

Serie  
3200 Elité - ARABIC



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | Stile ARABIC  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | ARABIC Style





**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
*POLISHED AND  
LACQUERED BRASS*



**PLO**

OTTONE PLACCATO ORO  
24KT  
*24 KARATS GOLD-PLATED  
BRASS*



**OPM**

OTTONE PATINATO OPACO  
*PATINE' MATT BRASS*



**AGO**

ORO ANTICO  
*ANTIQUE GOLD*



**OCL**

OTTONE CROMATO  
LUCIDO  
*BRIGHT CHROME-PLATED  
BRASS*



**ONS**

OTTONE NICHELATO  
SATINATO  
*SATIN NICKEL-PLATED  
BRASS*



**OGM**

OTTONE BRONZATO GRAF-  
FIATO OPACO  
*ANTIQUÉ BRONZED  
BRASS MATT*





DIAMONDS

SERIE 3200

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# W3210/85-W3215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Mesh SWAROVSKI

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

## Bolt and Latch

1-2 Turns

Cylinder movement


SWAROVSKI Mesh

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



W3210/85  
W3215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Mesh SWAROVSKI

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement | SWAROVSKI Mesh

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |          |    |  |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|----------|----|--|--|---|----|
| W3210 85 40 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3210 85 45 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3210 85 50 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3210 85 60 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3210 85 70 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3210 85 80 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3215 85 40 _ _ _ 7 | ---                   | 22x3x238 | 85 |  |  | 1 | 20 |
| W3215 85 45 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3215 85 50 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3215 85 60 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3215 85 70 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| W3215 85 80 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |

Finitura Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

| OLV | PLO |  | OCL<br>ONS | OGM |
|-----|-----|--|------------|-----|
|-----|-----|--|------------|-----|

Serie

3200 - DIAMONDS



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | DIAMONDS  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | DIAMONDS

# W3216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm  
Mesh SWAROVSKI

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio


*Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement  
SWAROVSKI Mesh*

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



W3216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm  
Mesh SWAROVSKI

*Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement  
SWAROVSKI Mesh*

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| W3216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 40 |
| W3216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 45 |
| W3216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 50 |
| W3216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 1 | 20 |
| W3216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 70 |
| W3216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 80 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | PLO |  | OCL<br>ONS | OGM |
|-----------------------|-----|-----|--|------------|-----|
| ---                   |     |     |  |            |     |

Serie  
3200 - DIAMONDS



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | DIAMONDS  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | DIAMONDS

# W3212-W3217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Mesh SWAROVSKI

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
SWAROVSKI Mesh

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



W3212  
W3217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Mesh SWAROVSKI

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | SWAROVSKI Mesh

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|----------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| W3212 40 ___ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| W3212 45 ___ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| W3212 50 ___ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| W3212 60 ___ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| W3212 70 ___ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| W3212 80 ___ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |
| W3217 40 ___ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| W3217 45 ___ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| W3217 50 ___ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| W3217 60 ___ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| W3217 70 ___ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| W3217 80 ___ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |

2

22x3x238

1

1

20

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

OCL  
ONS

OGM

Finiture Standard | Standard Finishings

Serie

3200 - DIAMONDS

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | DIAMONDS  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | DIAMONDS



# W2260/90-W2265/90

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent  
Mesh SWAROVSKI  
CASSA SERRATURA APERTA

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco, Chiave OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement  
SWAROVSKI Mesh  
OPEN LOCK CASE

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch, Key OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



2260/90  
2265/90

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent | Mesh SWAROVSKI |  
CASSA SERRATURA APERTA

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement | SWAROVSKI Mesh | OPEN LOCK CASE

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| W2260 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| W2260 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| W2260 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| W2260 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| W2265 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| W2265 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| W2265 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| W2265 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |

\* Gli articoli W2260-W2265 sono solo con scatola aperta | Articles W2260-W2265 are available only with open lock case

Finitura  
Finishing

| OLV | PLO |  | OCL<br>ONS | OGM |
|-----|-----|--|------------|-----|
|-----|-----|--|------------|-----|

Serie  
3200 - DIAMONDS



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | DIAMONDS  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | DIAMONDS



**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
POLISHED AND  
LACQUERED BRASS



**PLO**

OTTONE PLACCATO  
ORO 24KT  
24 KARATS  
GOLD-PLATED  
BRASS



**OCL**

OTTONE CROMATO  
LUCIDO  
BRIGHT  
CHROME-PLATED  
BRASS



**ONS**

OTTONE NICHELATO  
SATINATO  
SATIN NICKEL-PLATED  
BRASS



**OGM**

OTTONE BRONZATO  
GRAFFIATO OPACO  
ANTIQUE BRONZED  
BRASS MATT



Manierismo

Mannerism

SERIE 3200 Stilé

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# M3210/85-M3215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Frontale Stile MANIERISMO

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Frontal Plate MANIERISM Style

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



M3210/85  
M3215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Frontale Stile MANIERISMO

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement | Frontal Plate MANIERISM Style

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| M3210 85 40 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3210 85 45 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3210 85 50 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3210 85 60 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3210 85 70 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3210 85 80 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3215 85 40 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3215 85 45 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3215 85 50 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3215 85 60 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3215 85 70 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| M3215 85 80 __ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

AG0

OCL

ONC

OGR  
OGM

Finiture Standard | Standard Finishings

# M3216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm  
Frontale Stile MANIERISMO

Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement | Frontal Plate MANIERISM Style

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE


- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



M3216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm  
Frontale Stile MANIERISMO  
Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement | Frontal Plate MANIERISM Style

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| M3216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 40 |
| M3216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 45 |
| M3216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 50 |
| M3216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 1 | 20 |
| M3216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 70 |
| M3216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 80 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | PLO | AGO | OCL | ONC | OGR<br>OGM |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| ---                   |     |     |     |     |     |            |

Serie  
3200 Stilé - MANIERISMO



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | MANIERISMO  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | MANIERISM



# M3212-M3217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Frontale Stile MANIERISMO

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Frontal Plate MANIERISM Style

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



M3212  
M3217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Frontale Stile MANIERISMO

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | Frontal Plate MANIERISM Style

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| M3212 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| M3212 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| M3212 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| M3212 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| M3212 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| M3212 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |
| M3217 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| M3217 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| M3217 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| M3217 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| M3217 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| M3217 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

AGO

OCL

ONC

OGR  
OGM

Finiture Standard | Standard Finishings

# M2260/90-M2265/90

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent  
Frontale Stile MANIERISMO  
CASSA SERRATURA APERTA

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco, Chiave OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement  
Frontal Plate MANNERISM Style  
OPEN LOCK CASE

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch, Key OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



M2260/90  
M2265/90

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent | Frontale Stile MANIERISMO | CASSA SERRATURA APERTA

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement | Frontal Plate MANNERISM Style | OPEN LOCK CASE

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |          |    |  |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|----------|----|--|--|---|----|
| M2260 90 40 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   | 40 |
| M2260 90 45 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   | 45 |
| M2260 90 50 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   | 50 |
| M2260 90 60 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   | 60 |
| M2265 90 40 _ _ _ 7 |                       | 22x3x238 | 90 |  |  | 1 | 20 |
| M2265 90 45 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   | 45 |
| M2265 90 50 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   | 50 |
| M2265 90 60 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   | 60 |

\* Gli articoli M2260-M2265 sono solo con scatola aperta | Articles M2260-M2265 are available only with open lock case

Finitura  
Finishing

| OLV | PLO | AGO | OCL | ONC | OGR<br>OGM |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|

Serie  
3200 Stilé - MANIERISMO



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | MANIERISMO  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | MANNERISM



**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
*POLISHED AND  
LACQUERED  
BRASS*



**PLO**

OTTONE PLACCATO  
ORO 24KT  
*24 KARATS  
GOLD-PLATED  
BRASS*



**AGO**

ORO ANTICO  
*ANTIQUE GOLD*



**OCL**

OTTONE CROMATO  
LUCIDO  
*BRIGHT  
CHROME-PLATED  
BRASS*



**ONC**

OTTONE NERO  
CALIFORNIA  
*OIL RUBBED  
BRONZE*



**OGR**

OTTONE BRONZATO  
GRAFFIATO  
*ANTIQUE BRONZED  
BRASS*



Primo Impero

First Empire

SERIE 3200 Stilé

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.



# P3210/85-P3215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Frontale Stile PRIMO IMPERO

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Frontal Plate PRIMO IMPERO Style

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



P3210/85  
P3215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Frontale Stile PRIMO IMPERO

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement | Frontal Plate PRIMO IMPERO Style

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |          |    |  |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|----------|----|--|--|---|----|
| P3210 85 40 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3210 85 45 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3210 85 50 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3210 85 60 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3210 85 70 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3210 85 80 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3215 85 40 _ _ _ 7 | ---                   | 22x3x238 | 85 |  |  | 1 | 20 |
| P3215 85 45 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3215 85 50 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3215 85 60 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3215 85 70 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |
| P3215 85 80 _ _ _ 7 | ---                   |          |    |  |  |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

AG0

OCL

ONC

OGR  
OGM



# P3216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm  
Frontale Stile PRIMO IMPERO

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement  
Frontal Plate PRIMO IMPERO Style

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws



P3216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm  
Frontale Stile PRIMO IMPERO  
Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement  
Frontal Plate PRIMO IMPERO Style

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |    |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|----|----|
| P3216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 40 |    |
| P3216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 45 |    |
| P3216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 50 |    |
| P3216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 60 | 1  |
| P3216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 70 | 20 |
| P3216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 80 |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | PLO | AGO | OCL | ONC | OGR<br>OGM |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| ---                   |     |     |     |     |     |            |

Serie

3200 Stilé - PRIMO IMPERO



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | PRIMO IMPERO  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | FIRST EMPIRE

# P3212-P3217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Frontale Stile PRIMO IMPERO

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Frontal Plate PRIMO IMPERO Style

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



P3212  
P3217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Frontale Stile PRIMO IMPERO

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | Frontal Plate PRIMO IMPERO Style

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| P3212 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| P3212 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| P3212 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| P3212 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| P3212 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| P3212 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |
| P3217 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| P3217 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| P3217 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| P3217 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| P3217 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| P3217 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |

Finitura  
Finishing

OLV

PLO

AGO

OCL

ONC

OGR  
OGM

Finiture Standard | Standard Finishings

# P2260/90-P2265/90

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent  
Frontale Stile PRIMO IMPERO  
CASSA SERRATURA APERTA

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco, Chiave OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement  
Frontal Plate PRIMO IMPERO Style  
OPEN LOCK CASE

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch, Key OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



P2260/90  
P2265/90

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent | Frontale Stile PRIMO IMPERO | CASSA SERRATURA APERTA

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement | Frontal Plate PRIMO IMPERO Style | OPEN LOCK CASE

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|----------|----|--|---|----|
| P2260 90 40 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |   | 40 |
| P2260 90 45 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |   | 45 |
| P2260 90 50 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |   | 50 |
| P2260 90 60 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |   | 60 |
| P2265 90 40 _ _ _ 7 |                       | 22x3x238 | 90 |  | 1 | 20 |
| P2265 90 45 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |   | 45 |
| P2265 90 50 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |   | 50 |
| P2265 90 60 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |   | 60 |

\* Gli articoli P2260-P2265 sono solo con scatola aperta | Articles P2260-P2265 are available only with open lock case

Finitura  
Finishing  
---

| OLV | PLO | AGO | OCL | ONC | OGR<br>OGM |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|

Finiture Standard | Standard Finishings

Serie

3200 Stilé - PRIMO IMPERO



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | PRIMO IMPERO  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | FIRST EMPIRE



**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
*POLISHED AND  
LACQUERED  
BRASS*



**PLO**

OTTONE PLACCATO ORO  
24KT  
*24 KARATS  
GOLD-PLATED  
BRASS*



**AGO**

ORO ANTICO  
*ANTIQUE GOLD*



**OCL**

OTTONE CROMATO  
LUCIDO  
*BRIGHT  
CHROME-PLATED  
BRASS*



**ONC**

OTTONE NERO  
CALIFORNIA  
*OIL RUBBED  
BRONZE*



**OGR**

OTTONE BRONZATO  
GRAFFIATO  
*ANTIQUE BRONZED  
BRASS*

Serie

3200 Stilé - PRIMO IMPERO



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa | PRIMO IMPERO  
*Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case | FIRST EMPIRE*

SERIE 2200

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.



Serie  
2200



**Serrature da infilare a cilindro**  
*Mortice locks for profile cylinder*



**Stacco maniglia 72mm (GIALLO) - 85mm (VERDE) - 90mm (NERO)**

*Handle Distance 72mm (YELLOW) - 85mm (GREEN) - 90mm (BLACK)*

**Rullo registrabile**

*Adjustable roller*

**Scrocco reversibile**

*Reversible latch*

**Catenaccio antistrappo con spine antitaglio**

*Anti-tamper proof and anti-saw dead bolt*

**Frontale Ottone 22mm  
Bordo quadro o Tondo**

*Brass frontal plate 22mm  
Square or Round edge*

**Fori passanti interasse DIN per  
l'applicazione di placche maniglia e rosette**

*Through holes, DIN standard, to apply handles  
plates and roses*

**Entrate standard da 40mm a 80mm**

*Standard backset from 40mm to 80mm*

**Azionamento a cilindro, Quadro 8mm,  
Chiave patent**

*Cylinder movement, square hole 8mm,  
patent key*

Serie  
**2200**



**Serrature da infilare a cilindro**  
*Mortice locks for profile cylinder*

# 2200/85-2205/85

Catenaccio Antistrappo e Scrocco

1-2 Mandate

Azionamento a cilindro

FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Tamper proof bolt and latch

1-2 Turns

Cylinder movement


STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
2200



2200/85  
2205/85

Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt and latch | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|-------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| 02200 85 45 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| 02200 85 50 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| 02200 85 60 ___ 7 | ---                   | 2 |          |    |  |   |    |
| 02200 85 70 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| 02200 85 80 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| 02205 85 45 ___ 7 | ---                   |   | 22x3x238 | 85 |  | 1 | 20 |
| 02205 85 50 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| 02205 85 60 ___ 7 | ---                   | 1 |          |    |  |   |    |
| 02205 85 70 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| 02205 85 80 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T2200/85-T2205/85

Catenaccio Antistrappo e Scrocco

1-2 Mandate

Azionamento a cilindro

Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV

→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371

→ Viti di fissaggio

→ CILINDRO ESCLUSO

Tamper proof bolt and latch

1-2 Turns

Cylinder movement

Round Edge

STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV


ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV

→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371

→ Fixing screws

→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2200/85  
T2205/85

Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Tamper proof bolt and latch | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|----|
| T2200 85 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 45 |
| T2200 85 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 50 |
| T2200 85 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 60 |
| T2200 85 70 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 70 |
| T2200 85 80 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 80 |
| T2205 85 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 45 |
| T2205 85 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 50 |
| T2205 85 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 60 |
| T2205 85 70 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 70 |
| T2205 85 80 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  | 80 |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLD | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2210/85-2215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

*Bolt and Latch*

*1-2 Turns*

*Cylinder movement*



## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
2200



2210/85  
2215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

*Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement*

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |          |    |  |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|----------|----|--|--|---|----|
| 02210 85 40 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02210 85 45 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02210 85 50 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02210 85 60 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02210 85 70 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02210 85 80 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02215 85 40 _ _ _ 7 |                       | 22x3x238 | 85 |  |  | 1 | 20 |
| 02215 85 45 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02215 85 50 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02215 85 60 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02215 85 70 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| 02215 85 80 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

T2210/85-T2215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE


- Contropiastra con aletta Art. T357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- **CILINDRO ESCLUSO**

Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

- Striking plate with tab Art. T357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- **CYLINDER NOT INCLUDED**



Serie 2200



T2210/85  
T2215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| T2210 85 40 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2210 85 45 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2210 85 50 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2210 85 60 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2210 85 70 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2210 85 80 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2215 85 40 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     | 22x3x238                                                                            | 85                                                                                  | 40                                                                                  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| T2215 85 45 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2215 85 50 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2215 85 60 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2215 85 70 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2215 85 80 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

Finitura  
Finishing

Finishure Standard | *Standard Finishings*

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>OLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PBS | XSO<br><i>INOX</i> |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--------------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--------------------|

Serrature da infilare a cilindro  
*Mortice locks for profile cylinder*

# 2100-2105

Catenaccio Antistrappo  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 354 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Tamper proof bolt  
1-2 Turns  
Cylinder movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 354 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

| 2100<br>2105                            |                       | Catenaccio Antistrappo   1-2 Mandate   Azionamento a cilindro                       |                                                                                     |                                                                                     | Tamper proof bolt   1-2 Turns   Cylinder movement                                     |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--|
| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |                                        |                   |             |  |
| 02100 45 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02100 50 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02100 60 __ _ 4                         |                       | 2                                                                                   |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02100 70 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02100 80 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
|                                         |                       | 22x3x193                                                                            |                                                                                     |                                                                                     | 1                                                                                     | 25                                                                                    |                                        |                   |             |  |
| 02105 45 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02105 50 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02105 60 __ _ 4                         |                       | 1                                                                                   |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02105 70 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| 02105 80 __ _ 4                         |                       |                                                                                     |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |
| Finitura Standard   Standard Finishings |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Finiture Speciali   Special Finishings |                   |             |  |
| Finitura<br>Finishing                   | OLV                   | OSO                                                                                 | OCL<br>OCS<br>ONS                                                                   | OBO<br>OGR<br>OGM                                                                   | OBL<br>ONC<br>BLK                                                                     | ABO<br>SFE                                                                            | PLO                                    | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |
| ---                                     |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                        |                   |             |  |



# T2100-T2105

Catenaccio Antistrappo  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra Art. T354 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate Art. T354 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2100  
T2105

Catenaccio Antistrappo | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Tamper proof bolt | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|------------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| T2100 45 _ _ _ 4 |                       |   |          | 45 |   |    |
| T2100 50 _ _ _ 4 |                       |   |          | 50 |   |    |
| T2100 60 _ _ _ 4 |                       | 2 |          | 60 |   |    |
| T2100 70 _ _ _ 4 |                       |   |          | 70 |   |    |
| T2100 80 _ _ _ 4 |                       |   |          | 80 |   |    |
| T2105 45 _ _ _ 4 |                       |   | 22x3x193 | 45 | 1 | 25 |
| T2105 50 _ _ _ 4 |                       |   |          | 50 |   |    |
| T2105 60 _ _ _ 4 |                       | 1 |          | 60 |   |    |
| T2105 70 _ _ _ 4 |                       |   |          | 70 |   |    |
| T2105 80 _ _ _ 4 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2110-2115

Solo Catenaccio  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 354 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Bolt only  
1-2 Turns  
Cylinder movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 354 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

| 2110<br>2115     |                       | Solo Catenaccio   1-2 Mandate   Azionamento a cilindro |          | Bolt only   1-2 Turns   Cylinder movement |   |    |  |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|---|----|--|
| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |                                                        |          |                                           |   |    |  |
| 02110 40 _ _ _ 4 |                       | 2                                                      | 22x3x193 | 40                                        |   |    |  |
| 02110 45 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 45                                        |   |    |  |
| 02110 50 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 50                                        |   |    |  |
| 02110 60 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 60                                        |   |    |  |
| 02110 70 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 70                                        |   |    |  |
| 02110 80 _ _ _ 4 |                       | 1                                                      | 22x3x193 | 80                                        |   |    |  |
| 02115 40 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 40                                        | 1 | 25 |  |
| 02115 45 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 45                                        |   |    |  |
| 02115 50 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 50                                        |   |    |  |
| 02115 60 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 60                                        |   |    |  |
| 02115 70 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 70                                        |   |    |  |
| 02115 80 _ _ _ 4 |                       |                                                        |          | 80                                        |   |    |  |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

# T2110-T2115

Solo Catenaccio  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra Art. T354 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Bolt only  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate Art. T354 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2110  
T2115

Solo Catenaccio | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Bolt only | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|----------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| T2110 40 __ 4  |                       |  |  | 40 |  |  |
| T2110 45 __ 4  |                       |  |  | 45 |  |  |
| T2110 50 __ 4  |                       |  |  | 50 |  |  |
| T2110 60 __ 4  |                       |  |  | 60 |  |  |
| T2110 70 __ 4  |                       |  |  | 70 |  |  |
| T2110 80 __ 4  |                       |  |  | 80 |  |  |
| T2115 40 __ 4  |                       |  |  | 40 |  |  |
| T2115 45 __ 4  |                       |  |  | 45 |  |  |
| T2115 50 __ 4  |                       |  |  | 50 |  |  |
| T2115 60 __ 4  |                       |  |  | 60 |  |  |
| T2115 70 __ 4  |                       |  |  | 70 |  |  |
| T2115 80 __ 4  |                       |  |  | 80 |  |  |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2150

Solo Scrocco

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Scrocco OLV

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 355 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

Latch only


STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Latch OLV

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 355 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws

Serie  
2200



2150

Solo Scrocco

Latch only

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02150 40 _ _ _ 5 | ---                   | 22x3x168                                                                            | 40                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 02150 45 _ _ _ 5 | ---                   |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02150 50 _ _ _ 5 | ---                   |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02150 60 _ _ _ 5 | ---                   |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02150 70 _ _ _ 5 | ---                   |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02150 80 _ _ _ 5 | ---                   |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# T2150

Solo Scrocco  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. T355 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio


Latch only  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. T355 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

| T2150            |                       | Solo Scrocco   Bordo Tondo                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       | Latch only   Round Edge                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
| T2150 40 _ _ _ 5 |                       |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2150 45 _ _ _ 5 |                       |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2150 50 _ _ _ 5 |                       |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2150 60 _ _ _ 5 |                       | 22x3x168                                                                            | 60                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| T2150 70 _ _ _ 5 |                       |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2150 80 _ _ _ 5 |                       |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

# 2160

Solo Scrocco

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Scrocco OLV

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357S OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

Latch only

STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Latch OLV


ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357S OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws

Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder



| 2160                                    |                       | Solo Scrocco                                                                        |                                                                                     | Latch only                                                                            |                                                                                       |            |     |                   |             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |            |     |                   |             |
| 02160 40 __ _ 7                         |                       | 22x3x238                                                                            | 40                                                                                  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |            |     |                   |             |
| 02160 45 __ _ 7                         |                       |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |             |
| 02160 50 __ _ 7                         |                       |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |             |
| 02160 60 __ _ 7                         |                       |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |             |
| 02160 70 __ _ 7                         |                       |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |             |
| 02160 80 __ _ 7                         |                       |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |             |
| Finitura Standard   Standard Finishings |                       | Finiture Speciali   Special Finishings                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |             |
| Finitura<br>Finishing                   | OLV                   | OSO                                                                                 | OCL<br>OCS<br>ONS                                                                   | OBO<br>OGR<br>OGM                                                                     | OBL<br>ONC<br>BLK                                                                     | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |

# T2160

Solo Scrocco  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. T357S OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio


Latch only  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. T357S OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

| T2160            |                       | Solo Scrocco   Bordo Tondo                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                       | Latch only   Round Edge                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
| T2160 40 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2160 45 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2160 50 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2160 60 _ _ _ 7 |                       | 22x3x238                                                                            | 60                                                                                  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| T2160 70 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2160 80 _ _ _ 7 |                       |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |



# 2216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



2216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm

Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |    |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|----|----|
| 02216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 40 |    |
| 02216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 45 |    |
| 02216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 50 |    |
| 02216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 60 | 1  |
| 02216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 70 |    |
| 02216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 80 | 20 |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T2216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement | Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws



Serie  
2200



T2216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement | Round Edge

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| T2216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |
| T2216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |
| T2216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |
| T2216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 1 | 20 |
| T2216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |
| T2216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2116

Serratura per bagno  
 Quadro 8mm  
 Solo Catenaccio  
 1 Mandata  
 Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 354 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

Bathroom lock  
 Square hole 8mm  
 Bolt only  
 1 Turn  
 Square hole movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 354 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws

Serie  
 2200



Serrature da infilare a cilindro  
 Mortice locks for profile cylinder

2116

Serratura per bagno | Quadro 8mm | Solo Catenaccio | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm

Bathroom lock | Square hole 8mm | Bolt only | 1 Turn | Square hole movement

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| 02116 40 _ _ 4 |                       |   |          | 40 |   |    |
| 02116 45 _ _ 4 |                       |   |          | 45 |   |    |
| 02116 50 _ _ 4 |                       |   |          | 50 |   |    |
| 02116 60 _ _ 4 |                       | 1 | 22x3x193 | 60 | 1 | 25 |
| 02116 70 _ _ 4 |                       |   |          | 70 |   |    |
| 02116 80 _ _ 4 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T2116

Serratura per bagno  
 Quadro 8mm  
 Solo Catenaccio  
 1 Mandata  
 Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra Art. T354 OLV  
 → Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
 → Viti di fissaggio


Bathroom lock  
 Square hole 8mm  
 Bolt only  
 1 Turn  
 Square hole movement | Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate Art. T354 OLV  
 → Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
 → Fixing screws



Serie  
**2200**



## T2116

Serratura per bagno | Quadro 8mm | Solo Catenaccio | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo  
 Bathroom lock | Square hole 8mm | Bolt only | 1 Turn | Square hole movement | Round Edge

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| T2116 40 __ 4  |                       |   |          | 40 |   |    |
| T2116 45 __ 4  |                       |   |          | 45 |   |    |
| T2116 50 __ 4  |                       |   |          | 50 |   |    |
| T2116 60 __ 4  |                       | 1 | 22x3x193 | 60 | 1 | 25 |
| T2116 70 __ 4  |                       |   |          | 70 |   |    |
| T2116 80 __ 4  |                       |   |          | 80 |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
 Mortice locks for profile cylinder

# 2202-2207

Catenaccio Antistrappo  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357R OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357R OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



2202  
2207

Catenaccio Antistrappo | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|------------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| 02202 45 _ _ _ 7 |                       |   |          | 45 |   |    |
| 02202 50 _ _ _ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| 02202 60 _ _ _ 7 |                       | 2 |          | 60 |   |    |
| 02202 70 _ _ _ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| 02202 80 _ _ _ 7 |                       |   |          | 80 |   |    |
| 02207 45 _ _ _ 7 |                       |   | 22x3x238 | 45 | 1 | 20 |
| 02207 50 _ _ _ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| 02207 60 _ _ _ 7 |                       | 1 |          | 60 |   |    |
| 02207 70 _ _ _ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| 02207 80 _ _ _ 7 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T2202-T2207

Catenaccio Antistrappo  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357R OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357R OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2202  
T2207

Catenaccio Antistrappo | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Tamper proof bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| T2202 45 ___ 7 |                       |   |          | 45 |   |    |
| T2202 50 ___ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| T2202 60 ___ 7 |                       | 2 |          | 60 |   |    |
| T2202 70 ___ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| T2202 80 ___ 7 |                       |   | 22x3x238 | 80 |   |    |
| T2207 45 ___ 7 |                       |   |          | 45 | 1 | 20 |
| T2207 50 ___ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| T2207 60 ___ 7 |                       | 1 |          | 60 |   |    |
| T2207 70 ___ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| T2207 80 ___ 7 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2212-2217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357R OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357R OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

2212  
2217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| 02212 40 __ 7  |                       |   |          | 40 |   |    |
| 02212 45 __ 7  |                       |   |          | 45 |   |    |
| 02212 50 __ 7  |                       |   |          | 50 |   |    |
| 02212 60 __ 7  |                       | 2 |          | 60 |   |    |
| 02212 70 __ 7  |                       |   |          | 70 |   |    |
| 02212 80 __ 7  |                       |   | 22x3x238 | 80 |   |    |
| 02217 40 __ 7  |                       |   |          | 40 | 1 | 20 |
| 02217 45 __ 7  |                       |   |          | 45 |   |    |
| 02217 50 __ 7  |                       |   |          | 50 |   |    |
| 02217 60 __ 7  |                       | 1 |          | 60 |   |    |
| 02217 70 __ 7  |                       |   |          | 70 |   |    |
| 02217 80 __ 7  |                       |   |          | 80 |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |



# T2212-T2217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357R OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357R OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2212  
T2217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| T2212 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| T2212 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| T2212 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| T2212 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| T2212 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| T2212 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |
| T2217 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| T2217 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| T2217 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| T2217 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| T2217 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| T2217 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2200/90

Catenaccio Antistrappo e Scrocco

2 Mandate

Azionamento a cilindro

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Tamper proof bolt and latch

2 Turns


Cylinder movement

STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



2200/90

Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt and latch | 2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| 02200 90 45 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |   |    |
| 02200 90 50 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |   |    |
| 02200 90 60 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |   |    |
| 02200 90 70 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |   |    |
|                     |                       | 2 | 22x3x238 | 90 |   |    |
|                     |                       |   |          |    | 1 | 20 |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

# T2200/90

Catenaccio Antistrappo e Scrocco  
2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt and latch  
2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2200/90

Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Tamper proof bolt and latch | 2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|----|
| T2200 90 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    | 45 |   |    |
| T2200 90 50 _ _ _ 7 |                       | 2 | 22x3x238 | 90 | 50 | 1 | 20 |
| T2200 90 60 _ _ _ 7 |                       |   |          |    | 60 |   |    |
| T2200 90 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    | 70 |   |    |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2210/90

Catenaccio e Scrocco  
2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Bolt and Latch

2 Turns

Cylinder movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
2200



2210/90

Catenaccio e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro

Bolt and Latch | 2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|----|----|
| 02210 90 40 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |    |    |
| 02210 90 45 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |    |    |
| 02210 90 50 _ _ _ 7 | ---                   | 2 | 22x3x238 | 90 | 50 | 20 |
| 02210 90 60 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    | 60 |    |
| 02210 90 70 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    | 70 |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T2210/90

Catenaccio e Scrocco  
2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO

*Bolt and Latch*

*2 Turns*

*Cylinder movement*

*Round Edge*

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV


## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV

→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371

→ Fixing screws

→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2210/90

Catenaccio e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

*Bolt and Latch | 2 Turns | Cylinder movement | Round Edge*

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| T2210 90 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |
| T2210 90 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |
| T2210 90 50 _ _ _ 7 |                       | 2 | 22x3x238 | 90 |  | 1 | 20 |
| T2210 90 60 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |
| T2210 90 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2216/90

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws

Serie  
2200



2216/90

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm

Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



|             |   |
|-------------|---|
| 02216 90 40 | 7 |
| 02216 90 45 | 7 |
| 02216 90 50 | 7 |
| 02216 90 60 | 7 |
| 02216 90 70 | 7 |

1

22x3x238

90

|    |
|----|
| 40 |
| 45 |
| 50 |
| 60 |
| 70 |

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# T2216/90

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement | Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws



Serie  
2200



T2216/90

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement | Round Edge

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |          |    |  |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|----------|----|--|--|---|----|
| T2216 90 40 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| T2216 90 45 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| T2216 90 50 _ _ _ 7 | 1                     | 22x3x238 | 90 |  |  | 1 | 20 |
| T2216 90 60 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |
| T2216 90 70 _ _ _ 7 |                       |          |    |  |  |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder



# 2260/90-2265/90

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco, Chiave OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch, Key OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



2260/90  
2265/90

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 02260 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| 02260 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| 02260 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| 02260 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| 02265 90 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| 02265 90 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| 02265 90 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| 02265 90 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |

Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# T2260/90-T2265/90

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco, Chiave OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch, Key OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



Serie  
2200



| T2260/90<br>T2265/90 |                       | Catenaccio e Scrocco   1-2 Mandate   Azionamento con Chiave Patent   Bordo Tondo    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                       | Bolt and Latch   1-2 Turns   Patent Key movement   Round Edge                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code       | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
| T2260 90 40 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2260 90 45 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2260 90 50 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2260 90 60 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2265 90 40 _ _ _ 7  |                       | 22x3x238                                                                            | 90                                                                                  |                                                                                     | 40                                                                                  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| T2265 90 45 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2265 90 50 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T2265 90 60 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# 2200/72

Catenaccio Antistrappo e Scrocco

2 Mandate

Azionamento a cilindro

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Tamper proof bolt and latch

2 Turns


Cylinder movement

STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



2200/72

Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt and latch | 2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |
|-------------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|
| 02200 72 45 ___ 7 | ---                   |   |          |    |    |   |
| 02200 72 50 ___ 7 | ---                   |   |          |    |    |   |
| 02200 72 55 ___ 7 | ---                   | 2 | 22x3x238 | 72 | 55 | 1 |
| 02200 72 60 ___ 7 | ---                   |   |          |    | 60 |   |
| 02200 72 70 ___ 7 | ---                   |   |          |    | 70 |   |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

Serie  
2200



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# T2200/72

Catenaccio Antistrappo e Scrocco  
2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


*Tamper proof bolt and latch  
2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge*

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2200/72

Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

*Tamper proof bolt and latch | 2 Turns | Cylinder movement | Round Edge*

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| T2200 72 45 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| T2200 72 50 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| T2200 72 55 _ _ _ 7 | ---                   | 2 | 22x3x238 | 72 |  | 1 | 20 |
| T2200 72 60 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| T2200 72 70 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
*Mortice locks for profile cylinder*

# 2210/72

Catenaccio e Scrocco  
2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Bolt and Latch

2 Turns

Cylinder movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
2200



2210/72

Catenaccio e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro

Bolt and Latch | 2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |  |
|-------------------|-----------------------|---|----------|----|--|--|
| 02210 72 40 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |  |
| 02210 72 45 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |  |
| 02210 72 50 ___ 7 | ---                   | 2 | 22x3x238 | 72 |  |  |
| 02210 72 55 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |  |
| 02210 72 60 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |  |
| 02210 72 70 ___ 7 | ---                   |   |          |    |  |  |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T2210/72

Catenaccio e Scrocco  
2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO

*Bolt and Latch*

*2 Turns*

*Cylinder movement*

*Round Edge*

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV


## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV

→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371

→ Fixing screws

→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2200



T2210/72

Catenaccio e Scrocco | 2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

*Bolt and Latch | 2 Turns | Cylinder movement | Round Edge*

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| T2210 72 40 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| T2210 72 45 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| T2210 72 50 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| T2210 72 55 _ _ _ 7 | ---                   | 2 | 22x3x238 | 72 |  | 1 | 20 |
| T2210 72 60 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |
| T2210 72 70 _ _ _ 7 | ---                   |   |          |    |  |   |    |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLD | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro  
*Mortice locks for profile cylinder*

# 2216/72

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws

Serie  
2200



2216/72

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm

Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|---|----|
| 02216 72 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 40 |
| 02216 72 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 45 |
| 02216 72 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 50 |
| 02216 72 55 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 72 |  | 1 | 55 |
| 02216 72 60 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 60 |
| 02216 72 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  |   | 70 |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T2216/72

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. T357 OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement | Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. T357 OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws



Serie  
2200



T2216/72

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement | Round Edge

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| T2216 72 40 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| T2216 72 45 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| T2216 72 50 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| T2216 72 55 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| T2216 72 60 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |
| T2216 72 70 _ _ _ 7 |                       |  |  |  |  |  |  |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder



SERIE 3200

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 3200/85-3205/85

Catenaccio Antistrappo e Scrocco

1-2 Mandate

Azionamento a cilindro

FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Tamper proof bolt and latch

1-2 Turns

Cylinder movement


STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
3200



3200/85  
3205/85

Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt and latch | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |          |  |    |  |   |  |
|-------------------|-----------------------|----------|--|----|--|---|--|
| 03200 85 45 ___ 7 | ---                   |          |  |    |  |   |  |
| 03200 85 50 ___ 7 | ---                   |          |  |    |  |   |  |
| 03200 85 60 ___ 7 | ---                   | 2        |  |    |  |   |  |
| 03200 85 70 ___ 7 | ---                   |          |  |    |  |   |  |
| 03200 85 80 ___ 7 | ---                   |          |  |    |  |   |  |
| 03205 85 45 ___ 7 | ---                   | 22x3x238 |  | 85 |  | 1 |  |
| 03205 85 50 ___ 7 | ---                   |          |  |    |  |   |  |
| 03205 85 60 ___ 7 | ---                   | 1        |  |    |  |   |  |
| 03205 85 70 ___ 7 | ---                   |          |  |    |  |   |  |
| 03205 85 80 ___ 7 | ---                   |          |  |    |  |   |  |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T3200/85-T3205/85

Catenaccio Antistrappo e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357T OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt and latch  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357T OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
3200



| T3200/85<br>T3205/85 |                       | Catenaccio Antistrappo e Scrocco   1-2 Mandate   Azionamento a cilindro   Bordo Tondo |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|                      |                       | Tamper proof bolt and latch   1-2 Turns   Cylinder movement   Round Edge              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |
| Codice<br>Code       | Finitura<br>Finishing |    |  |  |  |  |  |    |  |  |
| ---                  | ---                   |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |
| T3200 85 45 _ _ _ 7  |                       | 2                                                                                     | 22x3x238                                                                            | 85                                                                                  | 45                                                                                  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |    |  |  |
| T3200 85 50 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |
| T3200 85 60 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |
| T3200 85 70 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |
| T3200 85 80 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |
| T3205 85 45 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 45 |  |  |
| T3205 85 50 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 50 |  |  |
| T3205 85 60 _ _ _ 7  | 1                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 60 |  |  |
| T3205 85 70 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | 70 |  |  |
| T3205 85 80 _ _ _ 7  |                       |                                                                                       |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |    |  |  |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case

# 3210/85-3215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO

Bolt and Latch

1-2 Turns

Cylinder movement


## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
3200



3210/85  
3215/85

Catenaccio e Scrocco | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Bolt and Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 03210 85 40 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03210 85 45 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03210 85 50 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03210 85 60 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03210 85 70 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03210 85 80 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03215 85 40 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03215 85 45 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03215 85 50 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03215 85 60 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03215 85 70 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |
| 03215 85 80 ___ 7 | ---                   |  |  |  |  |  |  |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| ---                   | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case

# T3210/85-T3215/85

Catenaccio e Scrocco  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357T OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Bolt and Latch  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357T OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
3200



| T3210/85<br>T3215/85 |                       | Catenaccio e Scrocco   1-2 Mandate   Azionamento a cilindro   Bordo Tondo           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                       | Bolt and Latch   1-2 Turns   Cylinder movement   Round Edge                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code       | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
| ---                  | ---                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| T3210 85 40 _ _ _ 7  | 2                     | 22x3x238                                                                            | 85                                                                                  |                                                                                     | 40                                                                                  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| T3210 85 45 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3210 85 50 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3210 85 60 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3210 85 70 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 70                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3210 85 80 _ _ _ 7  | 1                     | 22x3x238                                                                            | 85                                                                                  |                                                                                     | 80                                                                                  | 1                                                                                     | 20                                                                                    |
| T3215 85 40 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3215 85 45 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3215 85 50 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3215 85 60 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 60                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| T3215 85 70 _ _ _ 7  |                       | 70                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| T3215 85 80 _ _ _ 7  |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case

# 3216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357 OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357 OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



3216/85

Serratura per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm

Bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |    |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|----|----|
| 03216 85 40 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 40 |    |
| 03216 85 45 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 45 |    |
| 03216 85 50 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 50 |    |
| 03216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1 | 22x3x238 | 85 |  | 60 | 1  |
| 03216 85 70 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 70 | 20 |
| 03216 85 80 _ _ _ 7 |                       |   |          |    |  | 80 |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |

# T3216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm | Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Scrocco OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357T OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio


Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and Latch  
1 Turn  
Square hole movement | Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Latch OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357T OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws



Serie  
3200



| T3216/85            |                       | Serratura per bagno   Doppio quadro 8mm   Catenaccio e Scrocco   1 Mandata   Azionamento quadro 8mm   Bordo Tondo |          |    |  |   |    |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--|---|----|
|                     |                       | Bathroom lock   Double square hole 8mm   Bolt and Latch   1 Turn   Square hole movement   Round Edge              |          |    |  |   |    |
| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                   |          |    |  |   |    |
| T3216 85 40 _ _ _ 7 |                       |                                                                                                                   |          |    |  |   |    |
| T3216 85 45 _ _ _ 7 |                       |                                                                                                                   |          |    |  |   |    |
| T3216 85 50 _ _ _ 7 |                       |                                                                                                                   |          |    |  |   |    |
| T3216 85 60 _ _ _ 7 |                       | 1                                                                                                                 | 22x3x238 | 85 |  | 1 | 20 |
| T3216 85 70 _ _ _ 7 |                       |                                                                                                                   |          |    |  |   |    |
| T3216 85 80 _ _ _ 7 |                       |                                                                                                                   |          |    |  |   |    |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case



# 3202-3207

Catenaccio Antistrappo  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357R OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357R OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



3202  
3207

Catenaccio Antistrappo | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|------------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| 03202 45 _ _ _ 7 |                       |   |          | 45 |   |    |
| 03202 50 _ _ _ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| 03202 60 _ _ _ 7 |                       | 2 |          | 60 |   |    |
| 03202 70 _ _ _ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| 03202 80 _ _ _ 7 |                       |   | 22x3x238 | 80 |   |    |
| 03207 45 _ _ _ 7 |                       |   |          | 45 | 1 | 20 |
| 03207 50 _ _ _ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| 03207 60 _ _ _ 7 |                       | 1 |          | 60 |   |    |
| 03207 70 _ _ _ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| 03207 80 _ _ _ 7 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# T3202-T3207

Catenaccio Antistrappo  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357RT OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357RT OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
3200



T3202  
T3207

Catenaccio Antistrappo | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Tamper proof bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|------------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| T3202 45 _ _ _ 7 |                       |   |          | 45 |   |    |
| T3202 50 _ _ _ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| T3202 60 _ _ _ 7 |                       | 2 |          | 60 |   |    |
| T3202 70 _ _ _ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| T3202 80 _ _ _ 7 |                       |   |          | 80 |   |    |
| T3207 45 _ _ _ 7 |                       |   | 22x3x238 | 45 | 1 | 20 |
| T3207 50 _ _ _ 7 |                       |   |          | 50 |   |    |
| T3207 60 _ _ _ 7 |                       | 1 |          | 60 |   |    |
| T3207 70 _ _ _ 7 |                       |   |          | 70 |   |    |
| T3207 80 _ _ _ 7 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case

# 3212-3217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357R OLV
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357R OLV
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
3200



Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case

3212  
3217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |    |  |  |
|------------------|-----------------------|--|--|----|--|--|
| 03212 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| 03212 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| 03212 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| 03212 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| 03212 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| 03212 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |
| 03217 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |  |  |
| 03217 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |  |  |
| 03217 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |  |  |
| 03217 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |  |  |
| 03217 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |  |  |
| 03217 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |  |  |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

# T3212-T3217

Catenaccio  
Rullo registrabile  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale, Catenaccio, Rullo OLV

## DOTAZIONE

→ Contropiastra con aletta Art. 357RT OLV  
→ Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371  
→ Viti di fissaggio  
→ CILINDRO ESCLUSO


Bolt  
Adjustable roller  
1-2 Turns  
Cylinder movement  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Front plate, Bolt, Roller OLV

## ACCESSORIES

→ Striking plate with tab Art. 357RT OLV  
→ Plastic bolt and latch milling cover Art. C371  
→ Fixing screws  
→ CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
3200



T3212  
T3217

Catenaccio | Rullo registrabile | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro | Bordo Tondo

Bolt | Adjustable roller | 1-2 Turns | Cylinder movement | Round Edge

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |  |  |    |   |    |
|------------------|-----------------------|--|--|----|---|----|
| T3212 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 |   |    |
| T3212 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |   |    |
| T3212 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |   |    |
| T3212 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |   |    |
| T3212 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |   |    |
| T3212 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |   |    |
| T3217 40 _ _ _ 7 |                       |  |  | 40 | 1 | 20 |
| T3217 45 _ _ _ 7 |                       |  |  | 45 |   |    |
| T3217 50 _ _ _ 7 |                       |  |  | 50 |   |    |
| T3217 60 _ _ _ 7 |                       |  |  | 60 |   |    |
| T3217 70 _ _ _ 7 |                       |  |  | 70 |   |    |
| T3217 80 _ _ _ 7 |                       |  |  | 80 |   |    |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro | Scatola Chiusa  
Mortice locks for profile cylinder | Closed lock case

SERIE M200  
MAGNETICA

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

Sab introduce la serratura magnetica nella sua produzione  
*Sab implements its series with a new Magnetic Lock*

L'unica serratura con una così vasta gamma di finiture superficiali, colorazioni e la possibilità di personalizzazione  
*The locks have a wide range of finishing and can be customized*

Al momento della chiusura della porta, lo scrocco si aziona magneticamente entrando nell'incontro  
*When the door closes, the latch enters into the strike plate seats closing the door*

Lo sgancio può avvenire sia con maniglia che con l'azionamento della chiave  
*The latch releases when the handle is activated or by acting the cylinder key*

Serie  
**M200 Magnetica**



Serrature da infilare a cilindro  
*Mortice locks for profile cylinder*




**+** Semplicità e silenziosità di utilizzo  
*Simplicity and silence during moving*


**+** Scrocco in ottone cromato lucido  
*Latch in bright Chrome plated brass*

**+** È possibile sostituire la versione meccanica con quella magnetica, senza nessuna modifica alle sedi nella porta e sull'infisso  
*The Magnetic lock can replace the mechanical lock without modifications in the seats on the door*


0M200 - 0M205  
72/85/90




0M210 - 0M215  
72/85/90




0M216  
72/85/90




0M150



0M160




0M260  
72/85/90



Serie  
**M200 Magnetica**



## STRUTTURA DEL CODICE / ITEM CODE STRUCTURE



Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder



# M200/85-M205/85

Catenaccio antistrappo e Scrocco magnetico  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV, Scrocco OCL

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Tamper proof bolt and magnetic Latch  
1-2 Turns  
Cylinder movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt OLV, Latch OCL

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



M200/85  
M205/85

Catenaccio antistrappo e Scrocco Magnetico | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt and Manetich Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| OM200 85 40 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM200 85 45 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM200 85 50 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM200 85 60 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM200 85 70 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM200 85 80 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM205 85 40 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM205 85 45 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM205 85 50 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM205 85 60 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM205 85 70 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM205 85 80 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |

Finitura  
Finishing

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

# M210/85-M215/85

Catenaccio e Scrocco magnetico  
1-2 Mandate  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV, Scrocco OCL

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Bolt and magnetic Latch  
1-2 Turns  
Cylinder movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt OLV, Latch OCL

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
M200 Magnetica



M210/85  
M215/85

Catenaccio e Scrocco Magnetico | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Bolt and Magnetich Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| OM210 85 40 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM210 85 45 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM210 85 50 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM210 85 60 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM210 85 70 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM210 85 80 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM215 85 40 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM215 85 45 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM215 85 50 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM215 85 60 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM215 85 70 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |
| OM215 85 80 _ _ _ 0 |                       |  |  |  |  |  |  |

Finitura  
Finishing

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# M216/85

Serratura per bagno  
Doppio quadro 8mm  
Catenaccio e Scrocco magnetico  
1 Mandata  
Azionamento quadro 8mm

Bathroom lock  
Double square hole 8mm  
Bolt and manetic Latch  
1 Turn  
Square hole movement

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV, Scrocco OCL

## STANDARD FINISHINGS


- Front plate, Bolt OLV, Latch OCL

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



## M216/85

Serratura magnetica per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm  
Magnetic bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement

| Codice<br>Code      | Finitura<br>Finishing |   |          |    |  |    |
|---------------------|-----------------------|---|----------|----|--|----|
| OM216 85 40 _ _ _ 0 |                       |   |          |    |  | 40 |
| OM216 85 45 _ _ _ 0 |                       |   |          |    |  | 45 |
| OM216 85 50 _ _ _ 0 |                       |   |          |    |  | 50 |
| OM216 85 60 _ _ _ 0 |                       | 2 | 22x3x238 | 85 |  | 60 |
| OM216 85 70 _ _ _ 0 |                       |   |          |    |  | 70 |
| OM216 85 80 _ _ _ 0 |                       |   |          |    |  | 80 |

## Finiture Standard | Standard Finishings

## Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |



# M260/85-M265/85

Catenaccio e Scrocco magnetico  
1-2 Mandate  
Azionamento con Chiave Patent

Bolt and Magnetic Latch  
1-2 Turns  
Patent Key movement

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio e Chiave OLV, Scrocco OCL

## STANDARD FINISHINGS


- Front plate, Bolt and Key OLV, Latch OCL

## DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)

## ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



Serie  
M200 Magnetica



M260/85  
M265/85

Catenaccio e Scrocco Magnetico | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent  
Bolt and Magnetich Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |          |    |  |    |   |
|------------------|-----------------------|----------|----|--|----|---|
| OM260 85 40 __ 0 |                       |          |    |  | 40 |   |
| OM260 85 45 __ 0 |                       |          |    |  | 45 |   |
| OM260 85 50 __ 0 |                       |          |    |  | 50 |   |
| OM260 85 60 __ 0 |                       |          |    |  | 60 |   |
| OM265 85 40 __ 0 |                       | 22x3x238 | 85 |  | 40 | 1 |
| OM265 85 45 __ 0 |                       |          |    |  | 45 |   |
| OM265 85 50 __ 0 |                       |          |    |  | 50 |   |
| OM265 85 60 __ 0 |                       |          |    |  | 60 |   |

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |             |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |  |

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# M150

Solo Scrocco Magnetico

FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale OLV, Scrocco OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 355 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

Magnetic Latch only


STANDARD FINISHINGS

→ Front plate OLV, Latch OCL

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 355 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws

Serie  
M200 Magnetica



M150

Solo Scrocco Magnetico

Magnetic Latch only

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|------------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| OM150 40 _ _ _ 0 |                       |   |          | 40 |   |    |
| OM150 45 _ _ _ 0 |                       |   |          | 45 |   |    |
| OM150 50 _ _ _ 0 |                       |   |          | 50 |   |    |
| OM150 60 _ _ _ 0 |                       | 2 | 22x3x168 | 60 | 1 | 20 |
| OM150 70 _ _ _ 0 |                       |   |          | 70 |   |    |
| OM150 80 _ _ _ 0 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# M160

Solo Scrocco Magnetico

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale OLV, Scrocco OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357S in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio


Magnetic Latch only

STANDARD FINISHINGS

- Front plate OLV, Latch OCL

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357S brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



Serie  
M200 Magnetica



M160

Solo Scrocco Magnetico

Magnetic Latch only

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   |          |    |   |    |
|------------------|-----------------------|---|----------|----|---|----|
| OM160 40 _ _ _ 0 |                       |   |          | 40 |   |    |
| OM160 45 _ _ _ 0 |                       |   |          | 45 |   |    |
| OM160 50 _ _ _ 0 |                       |   |          | 50 |   |    |
| OM160 60 _ _ _ 0 |                       | 2 | 22x3x238 | 60 | 1 | 20 |
| OM160 70 _ _ _ 0 |                       |   |          | 70 |   |    |
| OM160 80 _ _ _ 0 |                       |   |          | 80 |   |    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

Finiture Speciali | Special Finishings

Serrature da infilare a cilindro  
Mortice locks for profile cylinder

# M350

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature magnetiche Catenaccio e Scrocco


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Standard for magnetic Bolt and Latch locks



M350

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

OM350 \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# TM350

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature magnetiche Catenaccio e Scrocco


Brass straight striking plate | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Standard for magnetic Bolt and Latch locks



TM350

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

TM350 \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# M350S

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature magnetiche solo Scrocco


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Standard for magnetic only Latch locks



M350S

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

OM350S \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# TM350S

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature magnetiche solo Scrocco


Brass straight striking plate | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for magnetic only Latch locks



TM350S

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

TM350S \_ \_ \_



25

25

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|            |            |                                        |                                        |                                        |                          |            |                                        |                           |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>OLV</b> | <b>OSO</b> | <b>OCL</b><br><b>OCS</b><br><b>ONS</b> | <b>OBO</b><br><b>OGR</b><br><b>OGM</b> | <b>OBL</b><br><b>ONC</b><br><b>BLK</b> | <b>ABO</b><br><b>SFE</b> | <b>PLO</b> | <b>PVD</b><br><b>PVG</b><br><b>PRS</b> | <b>XSO</b><br><i>INOX</i> |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|

# 355M

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature magnetiche Scrocco


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for magnetic Latch locks



355M

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00355M \_ \_ \_



25

25

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|            |            |                                        |                                        |                                        |                          |            |                                        |                           |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>OLV</b> | <b>OSO</b> | <b>OCL</b><br><b>OCS</b><br><b>ONS</b> | <b>OBO</b><br><b>OGR</b><br><b>OGM</b> | <b>OBL</b><br><b>ONC</b><br><b>BLK</b> | <b>ABO</b><br><b>SFE</b> | <b>PLO</b> | <b>PVD</b><br><b>PVG</b><br><b>PRS</b> | <b>XSO</b><br><i>INOX</i> |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|

# T355M

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature magnetiche Scrocco


Brass straight striking plate | Round Edg

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for magnetic Latch locks



T355M

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

T0355M \_ \_ \_



25

25

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|            |            |                                        |                                        |                                        |                          |            |                                        |                           |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>OLV</b> | <b>OSO</b> | <b>OCL</b><br><b>OCS</b><br><b>ONS</b> | <b>OBO</b><br><b>OGR</b><br><b>OGM</b> | <b>OBL</b><br><b>ONC</b><br><b>BLK</b> | <b>ABO</b><br><b>SFE</b> | <b>PLO</b> | <b>PVD</b><br><b>PVG</b><br><b>PRS</b> | <b>XSO</b><br><i>INOX</i> |
|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------|





# 350

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- A richiesta per serrature Catenaccio e Scrocco


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- On request for Bolt and Latch locks



350

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00350 \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

**OLV**

**OSO**

**OCL  
OCS  
ONS**

**OBO  
OGR  
OGM**

**OBL  
ONC**

**ABO  
SFE**

**PLO**

**PVD  
PVG  
PRS**

**XSO  
INOX**

# T350

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- A richiesta per serrature Catenaccio e Scrocco


Brass straight striking plate | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- On request for Bolt and Latch locks



T350

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

Codice  
Code

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

T0350 \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

**OLV**

**OSO**

**OCL  
OCS  
ONS**

**OBO  
OGR  
OGM**

**OBL  
ONC**

**ABO  
SFE**

**PLO**

**PVD  
PVG  
PRS**

**XSO  
INOX**

# 354

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature solo Catenaccio


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Standard for locks with Bolt only



354

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

00354 \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

**OLV**

**OSO**

**OCL  
OCS  
ONS**

**OBO  
OGR  
OGM**

**OBL  
ONC**

**ABO  
SFE**

**PLO**

**PVD  
PVG  
PRS**

**XSO  
INOX**

# T354

Contropiastra dritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature solo Catenaccio


Brass straight striking plate | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for locks with Bolt only



T354

Contropiastra dritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

| Codice<br>Code                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finitura<br>Finishing |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|
| T0354                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                   | 25 | 25 |
| <div> <div>Finitura Standard   Standard Finishings</div> <div> <div>OLV</div> <div>OSO</div> <div>OCL<br/>OCS<br/>ONS</div> <div>OBO<br/>OGR<br/>OGM</div> <div>OBL<br/>ONC</div> <div>ABO<br/>SFE</div> <div>PLO</div> <div>PVD<br/>PVG<br/>PRS</div> <div>XSO<br/>INOX</div> </div> </div> |                       |    |    |

# 355

Contropiastra con aletta piana in ottone

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature solo Scrocco


Brass striking plate with flat tab

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for locks with Latch only



355

Contropiastra con aletta piana in ottone

Brass striking plate with flat tab

| Codice<br>Code                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finitura<br>Finishing |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|
| 00355                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                   | 25 | 25 |
| <div> <div>Finitura Standard   Standard Finishings</div> <div> <div>OLV</div> <div>OSO</div> <div>OCL<br/>OCS<br/>ONS</div> <div>OBO<br/>OGR<br/>OGM</div> <div>OBL<br/>ONC</div> <div>ABO<br/>SFE</div> <div>PLO</div> <div>PVD<br/>PVG<br/>PRS</div> <div>XSO<br/>INOX</div> </div> </div> |                       |    |    |

# T355

Contropiastra con aletta piana in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature solo Scrocco


Brass striking plate with flat tab | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for locks with Latch only



T355

Contropiastra con aletta piana in ottone | Bordo Tondo

Brass striking plate with flat tab | Round Edge

| Codice<br>Code                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finitura<br>Finishing |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|----|
| T0355                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                   | 25 | 25 |
| <div> <div>Finitura Standard   Standard Finishings</div> <div> <div>OLV</div> <div>OSO</div> <div>OCL<br/>OCS<br/>ONS</div> <div>OBO<br/>OGR<br/>OGM</div> <div>OBL<br/>ONC</div> <div>ABO<br/>SFE</div> <div>PLO</div> <div>PVD<br/>PVG<br/>PRS</div> <div>XSO<br/>INOX</div> </div> </div> |                       |    |    |



Contropiastra con aletta piana in ottone  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura sui due lati

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature Catenaccio e Scrocco


Brass striking plate with flat tab  
One version for right DX or Left SX opening doors

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing on both sides

ACCESSORIES

- Standard for Bolt and Latch locks



357

Contropiastra con aletta piana in ottone | Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

Brass striking plate with flat tab | One version for right DX or Left SX opening doors

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00357 ---



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# T357

Contropiastra con aletta piana in ottone | Bordo Tondo  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura sui due lati

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature Catenaccio e Scrocco


Brass striking plate with flat tab | Round Edge  
One version for right DX or Left SX opening doors

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing on both sides

ACCESSORIES

- Standard for Bolt and Latch locks



T357

Contropiastra con aletta piana in ottone | Bordo Tondo | Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

Brass striking plate with flat tab | Round Edge | One version for right DX or Left SX opening doors

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

T0357 ---



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# 357 P

Contropiastra con aletta piana in ottone Sp=2mm  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura e svasature fori vite sui due lati

## DOTAZIONE

- A richiesta per serrature Catenaccio e Scrocco


Brass striking plate with flat tab  $th=2mm$   
One version for right DX or Left SX opening doors

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing and countersinking for screw holes on both sides

## ACCESSORIES

- On request for Bolt and Latch locks



## 357 P

Contropiastra con aletta piana in ottone Sp=2mm | Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

Brass striking plate with flat tab  $th=2mm$  | One version for right DX or Left SX opening doors

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 00357 P _ _ _                           | ---                   | 25                | 25                |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                   |                   |
| Finiture Speciali   Special Finishings  |                       |                   |                   |
| Finitura<br>Finishing                   | ---                   | OLV               | OS0               |
|                                         |                       | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM |
|                                         |                       | OBL<br>ONC        | AB0<br>SFE        |
|                                         |                       | PLO               | PVD<br>PVG<br>PRS |
|                                         |                       |                   | XSO<br>INOX       |

# T357 P

Contropiastra con aletta piana in ottone Sp=2mm | Bordo Tondo  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura e svasature fori vite sui due lati

## DOTAZIONE

- A richiesta per serrature Catenaccio e Scrocco


Brass striking plate with flat tab  $th=2mm$  | Round Edge  
One version for right DX or Left SX opening doors

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing and countersinking for screw holes on both sides

## ACCESSORIES

- On request for Bolt and Latch locks



## T357 P

Contropiastra con aletta piana in ottone Sp=2mm | Bordo Tondo | Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

Brass striking plate with flat tab  $th=2mm$  | Round Edge | One version for right DX or Left SX opening doors

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| T0357 P _ _ _                           | ---                   | 25                | 25                |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                   |                   |
| Finiture Speciali   Special Finishings  |                       |                   |                   |
| Finitura<br>Finishing                   | ---                   | OLV               | OS0               |
|                                         |                       | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM |
|                                         |                       | OBL<br>ONC        | AB0<br>SFE        |
|                                         |                       | PLO               | PVD<br>PVG<br>PRS |
|                                         |                       |                   | XSO<br>INOX       |



# 357 R

Contropiastra con aletta piana in ottone per serrature con RULLO  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura sui due lati

## DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature Catenaccio e Rullo


Brass striking plate with flat tab for locks with ROLLER  
One version for right DX or Left SX opening doors

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing on both sides

## ACCESSORIES

- Standard for Bolt and Roller locks



357 R

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00357 R \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

**OLV**

**OSO**

**OCL**  
**OCS**  
**ONS**

**OBO**  
**OGR**  
**OGM**

**OBL**  
**ONC**

**ABO**  
**SFE**

**PLO**

**PVD**  
**PVG**  
**PRS**

**XSO**  
**INOX**

# T357 R

Contropiastra con aletta piana in ottone per serrature con RULLO |  
Bordo Tondo  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura sui due lati

## DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature Catenaccio e Rullo


Brass striking plate with flat tab for locks with ROLLER | Round Edge  
One version for right DX or Left SX opening doors

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing on both sides

## ACCESSORIES

- Standard for Bolt and Roller locks



T357 R

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

T0357 R \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

**OLV**

**OSO**

**OCL**  
**OCS**  
**ONS**

**OBO**  
**OGR**  
**OGM**

**OBL**  
**ONC**

**ABO**  
**SFE**

**PLO**

**PVD**  
**PVG**  
**PRS**

**XSO**  
**INOX**



# 357 S

Contropiastra con aletta piana in ottone per serrature solo Scrocco  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura sui due lati

## DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature solo Scrocco


Brass striking plate with flat tab for locks only Latch  
One version for right DX or Left SX opening doors

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing on both sides

## ACCESSORIES

- Standard for locks with Latch only



## 357 S

Contropiastra con aletta piana in ottone per serrature solo Scrocco | Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

Brass striking plate with flat tab for locks only Latch | One version for right DX or Left SX opening doors

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 00357 S_ _ _                            | ---                   | 25                | 25                |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                   |                   |
| OLV                                     | OSO                   | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM |
| OBL<br>ONC                              | ABO<br>SFE            | PLO               | PVD<br>PVG<br>PRS |
|                                         |                       |                   | XSO<br>INOX       |

Serie

2200-3200 Accessories

# T357 S

Contropiastra con aletta piana in ottone per serrature solo Scrocco | Bordo Tondo  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV
- Finitura sui due lati

## DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature solo Scrocco


Brass striking plate with flat tab for locks only Latch | Round Edge  
One version for right DX or Left SX opening doors

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV
- Finishing on both sides

## ACCESSORIES

- Standard for locks with Latch only



## T357 S

Contropiastra con aletta piana in ottone per serrature solo Scrocco | Bordo Tondo | Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

Brass striking plate with flat tab for locks only Latch | Round Edge | One version for right DX or Left SX opening doors

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| T0357 S_ _ _                            | ---                   | 25                | 25                |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                   |                   |
| OLV                                     | OSO                   | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM |
| OBL<br>ONC                              | ABO<br>SFE            | PLO               | PVD<br>PVG<br>PRS |
|                                         |                       |                   | XSO<br>INOX       |



Serrature da infilare a cilindro - Accessori  
Mortice locks for profile cylinder - Accessories

# 358 P

Contropiastra con aletta piana in ottone  
Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- A richiesta per serrature Catenaccio e Scrocco

Brass striking plate with flat tab  
One version for right DX or Left SX opening doors

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV


ACCESSORIES

- On request for Bolt and Latch locks

358 P

Contropiastra con aletta piana in ottone | Versione unica per porte destre DX o sinistre SX

Brass striking plate with flat tab | One version for right DX or Left SX opening doors



Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00358 P \_ \_ \_



25

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

XSO  
INOX

# C371

Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio

FINITURA DI SERIE

- Plastica NERA

DOTAZIONE

- Normale dotazione per tutte le serrature

Plastic bolt and latch milling cover

STANDARD FINISHINGS

- BLACK plastic



ACCESSORIES

- Standard for all locks

C371

Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio

Plastic bolt and latch milling cover



Codice  
Code

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

C0371



20

20





SERIE 2300

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 2300

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Gancio OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 362 OLV
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Hook-bolt locks for sliding doors  
Cylinder movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, hook-bolt OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 362 OLV
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



2300

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli | Azionamento a cilindro

Hook-bolt locks for sliding doors | Cylinder movement

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02300 20 _ _ _ | ---                   | 16x2,5x158                                                                          | 20                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 02300 30 _ _ _ | ---                   |                                                                                     | 30                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02300 40 _ _ _ | ---                   |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02300 50 _ _ _ | ---                   |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

# 2302

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento a cilindro  
Piastra bordo quadro 20mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Gancio OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 364 OLV
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO


Hook-bolt locks for sliding doors  
Cylinder movement  
Square edge frontal plate 20mm

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, hook-bolt OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 364 OLV
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
2300



2302

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli | Azionamento a cilindro | Piastra bordo quadro 20mm

Hook-bolt locks for sliding doors | Cylinder movement | Square edge frontal plate 20mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |            |  |   |    |
|----------------|-----------------------|------------|--|---|----|
| 02302 20       | ---                   |            |  |   |    |
| 02302 30       | ---                   |            |  |   |    |
| 02302 40       | ---                   | 20x2,5x155 |  | 1 | 25 |
| 02302 50       | ---                   |            |  |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |

Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

# 2306

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Gancio OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 362 OLV
- Viti di fissaggio


Hook-bolt locks for sliding doors  
Square hole 8 mm movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, hook-bolt OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 362 OLV
- Fixing screws



2306

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli | Azionamento quadro 8mm

Hook-bolt locks for sliding doors | Square hole 8 mm movement

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02306 20       | ---                   | 16x2,5x158                                                                          | 20                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 02306 30       | ---                   |                                                                                     | 30                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02306 40       | ---                   |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| 02306 50       | ---                   |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

## Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |

## Finiture Speciali | Special Finishings

# 2308

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento quadro 8mm  
Piastra bordo quadro 20mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Gancio OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 364 OLV
- Viti di fissaggio


Hook-bolt locks for sliding doors  
Square hole 8 mm movement  
Square edge frontal plate 20mm

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, hook-bolt OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 364 OLV
- Fixing screws



Serie  
2300



2308

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli | Azionamento quadro 8mm | Piastra bordo quadro 20mm

Hook-bolt locks for sliding doors | Square hole 8 mm movement | Square edge frontal plate 20mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|----------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 02308 20       | ---                   | 20x2,5x155 | 20 |   |    |
| 02308 30       | ---                   |            | 30 |   |    |
| 02308 40       | ---                   |            | 40 | 1 | 25 |
| 02308 50       | ---                   |            | 50 |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OB0<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | AB0<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |

Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

# 2312

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento con Chiave

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Gancio, Chiave pieghevole OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 362 OLV
- Viti di fissaggio
- Chiave Art. 385 OLV (Cifratura UNICA)


Hook-bolt locks for sliding doors  
Key movement

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, hook-bolt, Folding key OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 362 OLV
- Fixing screws
- Key Art. 385 OLV (UNIQUE Code)



2312

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli | Azionamento con Chiave

Hook-bolt locks for sliding doors | Key movement

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



02312 50 \_ \_ \_

16x2,5x158

50

1

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

# 2314

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento con Chiave  
Piastra bordo quadro 20mm

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Gancio, Chiave pieghevole OLV

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 364 OLV
- Viti di fissaggio
- Chiave Art. 385 OLV (Cifatura UNICA)


Hook-bolt locks for sliding doors  
Key movement  
Square edge frontal plate 20mm

## STANDARD FINISHINGS

- Front plate, hook-bolt, Folding key OLV

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 364 OLV
- Fixing screws
- Key Art. 385 OLV (UNIQUE Code)



Serie  
2300



2314

Serratura da infilare a gancio per porte scorrevoli | Azionamento con Chiave | Piastra bordo quadro 20mm

Hook-bolt locks for sliding doors | Key movement | Square edge frontal plate 20mm

|                                         |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------|--|
| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |            |     |                   |  |
| 02314 50 _ _ _                          |                       | 20x2,5x155                                                                          | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |            |     |                   |  |
| Finitura Standard   Standard Finishings |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |            |     |                   |  |
| Finitura<br>Finishing                   | OLV                   | OSO                                                                                 | OCL<br>OCS<br>ONS                                                                   | OBO<br>OGR<br>OGM                                                                     | OBL<br>ONC<br>BLK                                                                     | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |

Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors



# KS023 K2A

Kit Placche incasso OVALI | Pomolo + Emergenza  
Quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

## DOTAZIONE

- Placche incasso Ovali KS023 K2 Pomolo + Emergenza
- Viti di fissaggio
- Maniglia frontale Art. 373
- Quadro 8mm







OVAL encased plates | Knob + Emergency  
Square spindle 8mm

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

## ACCESSORIES

- Oval encased plates KS023 K2 Knob + Emergency
- Fixing screws
- Pull ring Art. 373
- Square spindle 8mm



## KS023 K2A

Kit Placche incasso OVALI | Pomolo + Emergenza | Quadro 8mm

OVAL encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 8mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K2 A \_ \_ \_



1

40

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |

# 2306 K2 - 2308 K2

Serratura Art. 2306 o Art. 2308 + Kit Placche incasso OVALI | Pomolo + Emergenza  
Quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso OLV

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti di fissaggio
- Placche incasso Ovali KS023 K2 Pomolo + Emergenza
- Quadro 8mm
- Maniglia frontale Art. 373

Lock Art. 2306 or Art. 2308 with OVAL encased plates | Knob + Emergency  
Square spindle 8mm

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plates OLV

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 or Art. 364
- Fixing screws
- Oval encased plates KS023 K2 Knob + Emergency
- Square spindle 8mm
- Pull ring Art. 373



### 2306 K2

Serratura Art. 2306 + Kit Placche incasso OVALI | Pomolo + Emergenza | Quadro 8mm

Lock Art. 2306 with OVAL encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 8mm

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 02306 30 _ _ _ K2 |                       |            | 30 |   |    |
| 02306 40 _ _ _ K2 |                       | 16x2,5x158 | 40 | 1 | 40 |
| 02306 50 _ _ _ K2 |                       |            | 50 |   |    |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |



### 2308 K2

Serratura Art. 2308 + Kit Placche incasso OVALI | Pomolo + Emergenza | Quadro 8mm

Lock Art. 2308 with OVAL encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 8mm

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 02308 30 _ _ _ K2 |                       |            | 30 |   |    |
| 02308 40 _ _ _ K2 |                       | 20x2,5x155 | 40 | 1 | 40 |
| 02308 50 _ _ _ K2 |                       |            | 50 |   |    |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|--|
|                       | OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

# KS023 K3A

Kit Placche incasso OVALI | Foro chiave

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Placche incasso Ovali KS023 K3 Foro chiave
- Viti di fissaggio
- Maniglia frontale Art. 373


OVAL encased plates | Key hole

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Oval encased plates KS023 K2 Key hole
- Fixing screws
- Pull ring Art. 373



KS023 K3A

Kit Placche incasso OVALI | Foro chiave

OVAL encased plates | Key hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

KS023 K3 A \_ \_ \_



1

40

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

# 2312 K3 - 2314 K3

Serratura Art. 2312 o Art. 2314 + Kit Placche incasso OVALI | Foro Chiave  
Chiave  
Chiave Pieghevole

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Chiave pieghevole OLV

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2312 o Art. 2314
- Chiave pieghevole Art. 385
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti di fissaggio
- Placche incasso Ovali KS023 K3 Foro chiave
- Maniglia frontale Art. 373

Lock Art. 2312 or Art. 2314 with OVAL encased plates | Key hole  
Folding Key

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plates, Folding key OLV

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2312 or Art. 2314
- Folding key Art. 385
- Striking plate Art. 362 or Art. 364
- Fixing screws
- Oval encased plates KS023 K3 Key hole
- Pull ring Art. 373



2312 K3

Serratura Art. 2312 + Kit Placche incasso OVALI | Foro Chiave | Chiave Pieghevole

Lock Art. 2312 with OVAL encased plates | Key hole | Folding Key

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02312 50 _ _ _ K3 | ---                   | 16x2,5x158                                                                          | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 40                                                                                    |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|



2314 K3

Serratura Art. 2314 + Kit Placche incasso OVALI | Foro Chiave | Chiave Pieghevole

Lock Art. 2314 with OVAL encased plates | Key hole | Folding Key

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02314 50 _ _ _ K3 | ---                   | 20x2,5x155                                                                          | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 40                                                                                    |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

# KS023 K4A

Kit tradizionale - Placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza  
Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

## DOTAZIONE

- Placche incasso Tonde KS023 K4 Pomolo + Emergenza
- Quadro 6mm fissato nel bottone emergenza
- Riduzione quadro 8/6mm
- Maniglietta frontale Art. 373


Traditional kit - ROUND encased plates | Knob + Emergency  
Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

## ACCESSORIES

- Round encased plates KS023 K4 Knob + Emergency
- Square spindle 6mm fixed in the emergency button
- Reduction square 8/6mm
- Pull ring Art. 373



## KS023 K4A

Kit tradizionale - Placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | Quadro 6mm + Riduzione  
quadro 8/6mm

Traditional kit - ROUND encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 6mm + Square  
reduction 8/6mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K4 A \_ \_ \_



1

40

## Finiture Standard | Standard Finishings

## Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

\_ \_ \_

| OLV | OS0 | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|

# 2306 K4 - 2308 K4

Kit tradizionale - Serratura Art. 2306 o Art. 2308 e Placche incasso  
TONDE | Pomolo + Emergenza  
Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti di fissaggio
- Placche incasso Tonde KS023 K4 Pomolo + Emergenza
- Quadro 6mm fissato nel bottone emergenza
- Riduzione quadro 8/6mm
- Maniglietta frontale Art. 373

*Traditional kit - Lock Art. 2306 or Art. 2308 with ROUND encased plates  
| Knob + Emergency  
Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm*

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plates, Pull ring OLV

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 or Art. 364
- Fixing screws
- Round encased plates KS023 K4 Knob + Emergency
- Square spindle 6mm fixed in the emergency button
- Square reduction 8/6mm
- Pull ring Art. 373



### 2306 K4

Kit tradizionale - Serratura Art. 2306 + Kit Placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

*Traditional kit - Lock Art. 2306 with ROUND encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm*

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |    |    |
|-------------------|-----------------------|--|--|----|----|
| 02306 40 _ _ _ K4 | ---                   |  |  | 40 | 1  |
| 02306 50 _ _ _ K4 | ---                   |  |  | 50 | 40 |

Finitura  
Finishing  
---

## Finiture Standard | Standard Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|

## Finiture Speciali | Special Finishings



### 2308 K4

Kit tradizionale - Serratura Art. 2308 + Kit Placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

*Traditional kit - Lock Art. 2308 with ROUND encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm*

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |    |    |
|-------------------|-----------------------|--|--|----|----|
| 02308 40 _ _ _ K4 | ---                   |  |  | 40 | 1  |
| 02308 50 _ _ _ K4 | ---                   |  |  | 50 | 40 |

Finitura  
Finishing  
---

## Finiture Standard | Standard Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|

## Finiture Speciali | Special Finishings

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
*Hook-bolt locks for sliding doors*

# KS023 K5A

Kit Placche incasso TONDE | Foro chiave

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Placche incasso Tonde KS023 K5 Foro chiave  
→ Maniglietta frontale Art. 373





ROUND encased plates | Key hole

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Round encased plates KS023 K5 Key hole  
→ Pull ring Art. 373



KS023 K5A

Kit Placche incasso TONDE | Foro chiave

ROUND encased plates | Key hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K5 A \_ \_ \_



1

40

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

# 2312 K5 - 2314 K5

Serratura Art. 2312 o Art. 2314 + Kit Placche incasso TONDE | Foro Chiave  
Chiave  
Chiave Pieghevole

Lock Art. 2312 or Art. 2314 with ROUND encased plates | Key hole  
Folding Key

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale, Chiave pieghevole OLV

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plates, Pull ring, Folding key OLV

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2312 o Art. 2314
- Chiave pieghevole Art. 385
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti di fissaggio
- Placche incasso Ovali KS023 K5 Foro chiave
- Maniglietta frontale Art. 373

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2312 or Art. 2314
- Folding key Art. 385
- Striking plate Art. 362 or Art. 364
- Fixing screws
- Round encased plates KS023 K5 Key hole
- Pull ring Art. 373



2312 K5

Serratura Art. 2312 + Kit Placche incasso TONDE | Foro Chiave | Chiave Pieghevole

Lock Art. 2312 with ROUND encased plates | Key hole | Folding Key

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 02312 50 _ _ _ K5 | ---                   | 16x2,5x158 | 50 | 1 | 40 |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|



2314 K5

Serratura Art. 2314 + Kit Placche incasso TONDE | Foro Chiave | Chiave Pieghevole

Lock Art. 2314 with ROUND encased plates | Key hole | Folding Key

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 02314 50 _ _ _ K5 | ---                   | 20x2,5x155 | 50 | 1 | 40 |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors



# KS023 K8A

Kit tradizionale - Placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza  
Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

## DOTAZIONE

- Placche incasso Quadre KS023 K8 Pomolo + Emergenza
- Quadro 6mm fissato nel bottone emergenza
- Riduzione quadro 8/6mm
- Maniglia frontale Art. 373


Traditional kit - SQUARE encased plates | Knob + Emergency  
Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

## ACCESSORIES

- Square encased plates KS023 K8 Knob + Emergency
- Square spindle 6mm fixed in the emergency button
- Reduction square 8/6mm
- Pull ring Art. 373



## KS023 K8A

Kit tradizionale - Placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | Quadro 6mm + Riduzione  
quadro 8/6mm

Traditional kit - SQUARE encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 6mm + Square  
reduction 8/6mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K8 A \_ \_ \_



1

40

## Finiture Standard | Standard Finishings

## Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OS0

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

# 2306 K8 - 2308 K8

Kit tradizionale - Serratura Art. 2306 o Art. 2308 e Placche incasso  
QUADRE | Pomolo + Emergenza  
Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti di fissaggio
- Placche incasso QUADRE KS023 K8 Pomolo + Emergenza
- Quadro 6mm fissato nel bottone emergenza
- Riduzione quadro 8/6mm
- Maniglietta frontale Art. 373

*Traditional kit - Lock Art. 2306 or Art. 2308 with SQUARE encased plates  
| Knob + Emergency  
Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm*

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plates, Pull ring OLV

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 or Art. 364
- Fixing screws
- SQUARE encased plates KS023 K8 Knob + Emergency
- Square spindle 6mm fixed in the emergency button
- Square reduction 8/6mm
- Pull ring Art. 373



2306 K8

Kit tradizionale - Serratura Art. 2306 + Kit Placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

*Traditional kit - Lock Art. 2306 with SQUARE encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm*

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 02306 40 _ _ _ K8 | ---                   | 16x2,5x158 | 40 | 1 | 40 |
| 02306 50 _ _ _ K8 | ---                   |            | 50 |   |    |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|



2308 K8

Kit tradizionale - Serratura Art. 2308 + Kit Placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | Quadro 6mm + Riduzione quadro 8/6mm

*Traditional kit - Lock Art. 2308 with SQUARE encased plates | Knob + Emergency | Square spindle 6mm + Square reduction 8/6mm*

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 02308 40 _ _ _ K8 | ---                   | 20x2,5x155 | 40 | 1 | 40 |
| 02308 50 _ _ _ K8 | ---                   |            | 50 |   |    |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
*Hook-bolt locks for sliding doors*

# KS023 K9A

Kit Placche incasso QUADRE | Foro chiave

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Placche incasso Quadre KS023 K9 Foro chiave  
→ Maniglietta frontale Art. 373


SQUARE encased plates | Key hole

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Square encased plates KS023 K9 Key hole



KS023 K9A

Kit Placche incasso QUADRE | Foro chiave

SQUARE encased plates | Key hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K9 A \_ \_ \_



1

40

Finitura  
Finishing

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |                   | Finiture Speciali   Special Finishings |     |                   |  |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-----|-------------------|--|
| OLV                                     | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OB0<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | AB0<br>SFE                             | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |

# 2312 K9 - 2314 K9

Serratura Art. 2312 o Art. 2314 + Kit Placche incasso QUADRE | Foro Chiave  
Chiave  
Chiave Pieghevole

Lock Art. 2312 or Art. 2314 with SQUARE encased plates | Key hole  
Folding Key

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale, Chiave pieghevole OLV

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plates, Pull ring, Folding key OLV

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2312 o Art. 2314
- Chiave pieghevole Art. 385
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti di fissaggio
- Placche incasso Ovali KS023 K9 Foro chiave
- Maniglietta frontale Art. 373

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2312 or Art. 2314
- Folding key Art. 385
- Striking plate Art. 362 or Art. 364
- Fixing screws
- SQUARE encased plates KS023 K9 Key hole
- Pull ring Art. 373



2312 K9

Serratura Art. 2312 + Kit Placche incasso QUADRE | Foro Chiave | Chiave Pieghevole

Lock Art. 2312 with SQUARE encased plates | Key hole | Folding Key

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02312 50 _ _ _ K9 | ---                   | 16x2,5x158                                                                          | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 40                                                                                    |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

Finiture Speciali | Special Finishings



2314 K9

Serratura Art. 2314 + Kit Placche incasso QUADRE | Foro Chiave | Chiave Pieghevole

Lock Art. 2314 with SQUARE encased plates | Key hole | Folding Key

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02314 50 _ _ _ K9 | ---                   | 20x2,5x155                                                                          | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 40                                                                                    |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

Finiture Speciali | Special Finishings

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

# KS023 K6A

Kit Placche incasso cieche OVALI

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Placche incasso cieche Ovali KS023 K6
- Viti di fissaggio
- Maniglia frontale Art. 373

OVAL blind encased plates

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV


ACCESSORIES

- Oval blind encased plates KS023 K6
- Fixing screws
- Pull ring Art. 373

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors



KS023 K6A

Kit Placche incasso cieche OVALI

OVAL blind encased plates

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



KS023 K6 A \_ \_ \_

1

40

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OB0<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | AB0<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|

# KS023 K7A

Kit Placche incasso cieche TONDE

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Placche incasso cieche Tonde KS023 K7  
→ Maniglia frontale Art. 373





ROUND blind encased plates

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Round blind encased plates KS023 K7  
→ Pull ring Art. 373



KS023 K7A

Kit Placche incasso cieche TONDE

ROUND blind encased plates

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



KS023 K7 A ---

1

40

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Serie  
2300



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

# KS023 K10A

Kit Placche incasso cieche QUADRE

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Placche incasso cieche Quadre KS023 K10  
→ Maniglietta frontale Art. 373


SQUARE blind encased plates

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Square blind encased plates KS023 K10  
→ Pull ring Art. 373



KS023 K10A

Kit Placche incasso cieche QUADRE

SQUARE blind encased plates

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

KS023 K10 A ---



1

40

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OB0  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

AB0  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

# 362

Contropiastra in Ottone

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature a gancio  
→ Art. 2300 - 2306 - 2312


Brass Striking Plate

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for all hook-bolt locks  
→ Art. 2300 - 2306 - 2312



362

Contropiastra in Ottone

Brass Striking Plate

Codice

Code

Finitura

Finishing

00362 \_ \_ \_



10

10

Finitura

Finishing

\_ \_ \_

Finiture Standard | Standard Finishings

**OLV**

**OSO**

**OCL**  
**OCS**  
**ONS**

**OBO**  
**OGR**  
**OGM**

**OBL**  
**ONC**  
**BLK**

**ABO**  
**SFE**

**PLO**

**PVD**  
**PVG**  
**PRS**

Finiture Speciali | Special Finishings

# 364

Contropiastra in Ottone  
bordo quadro 20mm

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature a gancio  
→ Art. 2302 - 2308 - 2314

Brass Striking Plate


Square edge 20mm

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for all hook-bolt locks  
→ Art. 2302 - 2308 - 2314



364

Contropiastra in Ottone | bordo quadro 20mm

Brass Striking Plate | Square edge 20mm

Codice

Code

Finitura

Finishing

00364 \_ \_ \_



10

10

Finitura

Finishing

\_ \_ \_

Finiture Standard | Standard Finishings

**OLV**

**OSO**

**OCL**  
**OCS**  
**ONS**

**OBO**  
**OGR**  
**OGM**

**OBL**  
**ONC**  
**BLK**

**ABO**  
**SFE**

**PLO**

**PVD**  
**PVG**  
**PRS**

Finiture Speciali | Special Finishings

Serie  
2300 Accessories



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors



# 373

Maniglia frontale ad incasso

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per tutti i Kit


Pull ring

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for all set



373

Maniglia frontale ad incasso

Pull ring

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00373 \_ \_ \_



1

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

# 384

Chiave in Ottone | Cifratura UNICA

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ A richiesta per Serrature Art. 2312 - 2314


Brass Key | UNIQUE Code

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ On request for Locks Art. 2312 - 2314



384

Chiave in Ottone | Cifratura UNICA

Brass Key | UNIQUE Code

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00384 \_ \_ \_



10

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL

OGM

BLK

# 385

Chiave pieghevole | Cifratura UNICA

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per le serrature Art. 2312 - 2314


Folding key | UNIQUE Code

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for locks Art. 2312 - 2314



385

Chiave pieghevole | Cifratura UNICA

Folding key | UNIQUE Code

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00385



1

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL

OGM

BLK

# 390

Bocchetta Ovale Copriviti in Ottone

Foro Cilindro

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE


Brass Oval Escutcheon

Cylinder Hole

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES



390

Bocchetta Ovale Copriviti in Ottone | Foro Cilindro

Brass Oval Escutcheon | Cylinder Hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00390



10

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Serie  
2300 Accessories



Serrature da infilare a gancio per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks for sliding doors

Classic+

SERIE 2300

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 2300 Classic+

Video installazione  
*Installation video*



**Sistema di montaggio brevettato utilizzabile con tutti i tipi di serrature a gancio per porte scorrevoli**  
*Patented system suitable for all type of hook-bolt locks for sliding doors*

**Placche ad incasso tradizionali, fissaggio sul legno a pressione o tramite sigillante**  
*Traditional encased plates, fixing on wood by pressure or sealant*

**+ Quadro Telescopico 8mm integrato nel Pomolo e nel bottone Emergenza**  
*Integrated Telescopic Spindle 8mm in the Knob and Emergency Release*

**Ampio range di spessori porta, da 35mm fino a 52mm**  
*Wide range of door thickness, from 35mm up to 52mm*



**Le placche presentano una zigrinatura per aggrapparsi al meglio sul legno e permettono comunque l'uso di sigillanti nel caso di imprecisioni nella lavorazione della loro sede**

*The plates have a knurling to cling to the best on the wood and allow the use of sealants in case of inaccuracies in the machining of the hole in their seats*

**Quadro telescopico integrato nelle maniglie del kit, si adatta automaticamente allo spessore della porta senza aggiustamenti della lunghezza**

*The telescopic spindle is perfectly integrated into the handles and automatically adapts to the thickness of the door during the installation without adjusting its length*





Serie  
2300 Classic+



**Meno di 1 minuto per installare manualmente il kit completo sulla porta**

*Less than 1 minute to manually install the complete kit on the door*



**Design minimale e moderno senza alcuna sporgenza del pomolo dalla placca**

*Minimalist and modern design without projection of the knob beyond the plate*



**Pomolo**  
Thumb Turn

**Placche - Frames**

**Disco Emergenza**  
Emergency disc



sab

BREVETTATO - PATENTED

Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm

# KS023 T60A

Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

- Placche incasso Tonde KS023 T60 Pomolo + Emergenza
- Maniglia frontale Art. 373


Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

- Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

- Round encased plates KS023 T60 Knob + Emergency
- Pull ring Art. 373



## KS023 T60A

Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 T60A \_ \_ \_



1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK



# 2306 T60 - 2308 T60

Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti fissaggio contropiastra
- Placche incasso Tonde KS023 T60 Pomolo + Emergenza
- Maniglietta frontale Art. 373

Lock Art. 2306 + Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 o Art. 364
- Fixing screws for striking plate
- Round encased plates KS023 T60 Knob + Emergency
- Pull ring Art. 373



| 2306 T60          |                       | Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso TONDE   Pomolo + Emergenza   QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                   |                       | Lock Art. 2306 + Kit Classic+ ROUND encased plates   Knob + Emergency   INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm        |    |   |    |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                  |    |   |    |
| 2306 50 T60 _ _ _ | ---                   | 16x2,5x158                                                                                                       | 50 | 1 | 36 |

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |            |     |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| Finitura<br>Finishing                   | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
| ---                                     |     |                   |            |     |



| 2308 T60          |                       | Serratura Art. 2308 + Kit Classic+ placche incasso TONDE   Pomolo + Emergenza   QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                   |                       | Lock Art. 2308 + Kit Classic+ ROUND encased plates   Knob + Emergency   INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm        |    |   |    |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                  |    |   |    |
| 2308 50 T60 _ _ _ | ---                   | 20x2,5x155                                                                                                       | 50 | 1 | 36 |

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |            |     |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| Finitura<br>Finishing                   | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
| ---                                     |     |                   |            |     |

Serie  
2300 Classic+



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm



# KS023 T65A

Kit Classic+ placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

- Placche incasso Quadre KS023 T65 Pomolo + Emergenza
- Maniglia frontale Art. 373


Kit Classic+ SQUARE encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

- Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

- Square encased plates KS023 T65 Knob + Emergency
- Pull ring Art. 373



## KS023 T65A

Kit Classic+ placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Classic+ SQUARE encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



KS023 T65A ---

1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

**OLV**

**OCL  
OCS  
ONS**

**OGR  
OGM**

**BLK**

# 2306 T65 - 2308 T65

Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti fissaggio contropiastra
- Placche incasso Quadre KS023 T65 Pomolo + Emergenza
- Maniglietta frontale Art. 373

Lock Art. 2306 + Kit Classic+ SQUARE encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 o Art. 364
- Fixing screws for striking plate
- Square encased plates KS023 T65 Knob + Emergency
- Pull ring Art. 373



| 2306 T65          |                       | Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso QUADRE   Pomolo + Emergenza   QUADRO TELESCOPI-<br>CO INTEGRATO 8mm |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                   |                       | Lock Art. 2306 + Kit Classic+ SQUARE encased plates   Knob + Emergency   INTEGRATED TELESCOPIC<br>SPINDLE 8mm          |    |   |    |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                        |    |   |    |
| 2306 50 T65 _ _ _ | ---                   | 16x2,5x158                                                                                                             | 50 | 1 | 36 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |



| 2308 T65          |                       | Serratura Art. 2308 + Kit Classic+ placche incasso QUADRE   Pomolo + Emergenza   QUADRO TELESCOPI-<br>CO INTEGRATO 8mm |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                   |                       | Lock Art. 2308 + Kit Classic+ SQUARE encased plates   Knob + Emergency   INTEGRATED TELESCOPIC<br>SPINDLE 8mm          |    |   |    |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                        |    |   |    |
| 2308 50 T65 _ _ _ | ---                   | 20x2,5x155                                                                                                             | 50 | 1 | 36 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |

Serie  
2300 Classic+



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm

# KS023 T64A

Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Pomolo  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

- Placche incasso Tonde KS023 T64 Pomolo + Pomolo
- Maniglia frontale Art. 373


Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Knob  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

- Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

- Round encased plates KS023 T64 Knob + Knob
- Pull ring Art. 373



KS023 T64A

Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Pomolo | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Knob | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 T64A \_ \_ \_



1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# 2306 T64 - 2308 T64

Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Pomolo  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti fissaggio contropiastra
- Placche incasso Tonde KS023 T64 Pomolo + Pomolo
- Maniglietta frontale Art. 373

Lock Art. 2306 + Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Knob  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 o Art. 364
- Fixing screws for striking plate
- Round encased plates KS023 T64 Knob + Knob
- Pull ring Art. 373



### 2306 T64

Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Pomolo | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Lock Art. 2306 + Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Knob | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 2306 50 T64 _ _ _ | ---                   | 16x2,5x158 | 50 | 1 | 36 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |



### 2308 T64

Serratura Art. 2308 + Kit Classic+ placche incasso TONDE | Pomolo + Pomolo | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Lock Art. 2308 + Kit Classic+ ROUND encased plates | Knob + Knob | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 2308 50 T64 _ _ _ | ---                   | 20x2,5x155 | 50 | 1 | 36 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |

Serie  
2300 Classic+



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm

# KS023 T69A

Kit Classic+ placche incasso QUADRE | Pomolo + Pomolo  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

→ Placche incasso Quadre KS023 T69 Pomolo + Pomolo  
→ Maniglia frontale Art. 373


Kit Classic+ SQUARE encased plates | Knob + Knob  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

→ Square encased plates KS023 T69 Knob + Knob  
→ Pull ring Art. 373



KS023 T69A

Kit Classic+ placche incasso QUADRE | Pomolo + Pomolo | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Classic+ SQUARE encased plates | Knob + Knob | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 T69A \_ \_ \_



1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# 2306 T69 - 2308 T69

Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso QUADRE | Pomolo + Pomolo  
+ Pomolo  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti fissaggio contropiastra
- Placche incasso Quadre KS023 T69 Pomolo + Pomolo
- Maniglietta frontale Art. 373

Lock Art. 2306 + Kit Classic+ SQUARE encased plates | Knob + Knob  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 o Art. 364
- Fixing screws for striking plate
- Square encased plates KS023 T69 Knob + Knob
- Pull ring Art. 373



| 2306 T69          |                       | Serratura Art. 2306 + Kit Classic+ placche incasso QUADRE   Pomolo + Pomolo   QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                       | Lock Art. 2306 + Kit Classic+ SQUARE encased plates   Knob + Knob   INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                             |  |  |  |
| 2306 50 T69 _ _ _ | ---                   | 16x2,5x158                                                                                                     | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |



| 2308 T69          |                       | Serratura Art. 2308 + Kit Classic+ placche incasso QUADRE   Pomolo + Pomolo   QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                       | Lock Art. 2308 + Kit Classic+ SQUARE encased plates   Knob + Knob   INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                             |  |  |  |
| 2308 50 T69 _ _ _ | ---                   | 20x2,5x155                                                                                                     | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |

Serie  
2300 Classic+



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm

# KS023 K7A

Kit Classic+ placche incasso cieche TONDE  
Completo di Maniglia frontale Art. 373

FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV

DOTAZIONE





Kit Classic+ blind encased plates ROUND  
Complete with Pull ring Art. 373

STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV

ACCESSORIES

Serie  
2300 Classic+



KS023 K7A

Kit Classic+ placche incasso cieche TONDE | Completo di Maniglia frontale Art. 373

Kit Classic+ blind encased plates ROUND | Complete with Pull ring Art. 373

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



KS023 K7A \_ \_ \_

1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK



# KS023 K10A

Kit Classic+ placche incasso cieche QUADRE  
Completo di Maniglia frontale Art. 373

FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV





DOTAZIONE

Kit Classic+ blind encased plates SQUARE  
Complete with Pull ring Art. 373

STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV

ACCESSORIES



KS023 K10A

Kit Classic+ placche incasso cieche QUADRE | Completo di Maniglia frontale Art. 373

Kit Classic+ blind encased plates SQUARE | Complete with Pull ring Art. 373

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



KS023 K10A ---

1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

Serie  
2300 Classic+



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm



# ESP2300 T60-T65

Espositore Kit Classic+

FINITURA DI SERIE

→ Kit Classic+ OLV

DOTAZIONE

Display for Kit Classic+

STANDARD FINISHINGS



→ Set Classic+ OLV

ACCESSORIES

Serie  
2300 Classic+



Piacche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm



ESP2300  
T60-T65

Espositore Kit Classic+

Display for Kit Classic+

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



ESP2300 T60

---

ESP2300 T65

---

1

1

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# Finiture - *Finishings*



**OLV**  
OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
POLISHED AND  
LACQUERED BRASS



**OCL**  
CROMO LUCIDO  
POLISH CHROME



**OCS**  
CROMO SATINATO  
SATIN CHROME



**ONS**  
NICHEL SATINATO  
SATIN NICKEL



**OGR**  
BRONZO GRAFFIATO  
ANTIQUE BRONZE



**OGM**  
BRONZO GRAFFIATO OPACO  
ANTIQUE BRONZE MATT



**BLK**  
ANTIQUE BRONZE  
MATT BLACK



Serie  
**2300 Classic+**




Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico QT 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle QT 8mm

# Hooky ZERO Ext.

SERIE 2300

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 2300 HookyZERO Ext. ++

Video installazione  
*Installation video*



**Sistema di montaggio brevettato utilizzabile con tutti i tipi di serrature a gancio per porte scorrevoli**  
*Patented system suitable for all type of hook-bolt locks for sliding doors*

**+** Kit Maniglie ad incasso Innovativo brevettato  
*Patented Set of Innovative Encased Handles*

**+** Quadro Telescopico 8mm  
*Telescopic Spindle 8mm*

**Ampio range di spessori porta, da 35mm fino a 52mm**  
*Wide range of door thickness, from 35mm up to 52mm*



**Installazione senza utensili, viti, grani o silicone**  
*Installation without tools, screws or glue*



**Quadro telescopico integrato nelle maniglie del kit, si adatta automaticamente allo spessore della porta senza aggiustamenti della lunghezza**

*The telescopic spindle is perfectly integrated into the handles and automatically adapts to the thickness of the door during the installation without adjusting its length*





**Meno di 1 minuto per installare manualmente il kit completo sulla porta**

*Less than 1 minute to manually install the complete kit on the door*



**Design minimale e moderno senza alcuna sporgenza del pomolo dalla placca**

*Minimalist and modern design without projection of the knob beyond the plate*




Placca - Frame

Disco Emergenza  
Emergency disc

Supporti  
Supports

Pomolo  
Thumb Turn

Placca - Frame



**sab**  
BREVETTATO - PATENDE



# KS023 T40A

Kit HookyZERO Ext. placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

→ Placche incasso Tonde KS023 T40 Pomolo + Emergenza  
→ Maniglia frontale Art. 373


Kit HookyZERO Ext. with ROUND encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

→ Round encased plates KS023 T40 Knob + Emergency  
→ Pull ring Art. 373



## KS023 T40A

Kit HookyZERO Ext. placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit HookyZERO Ext. with ROUND encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



KS023 T40A ---

1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# 2306 T40 - 2308 T40

Serratura Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. placche incasso TONDE |  
Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti fissaggio contropiastra
- Placche incasso Tonde KS023 T40 Pomolo + Emergenza
- Maniglietta frontale Art. 373

Lock Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. with ROUND encased plates |  
Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 o Art. 364
- Fixing screws for striking plate
- Round encased plates KS023 T40 Knob + Emergency
- Pull ring Art. 373



| 2306 T40          |                       | Serratura Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. placche incasso TONDE   Pomolo + Emergenza   QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                   |                       | Lock Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. with ROUND encased plates   Knob + Emergency   INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm   |    |   |    |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                        |    |   |    |
| 2306 50 T40 _ _ _ | ---                   | 16x2,5x158                                                                                                             | 50 | 1 | 36 |

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Finitura<br>Finishing                   | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM<br>BLK |
| ---                                     |     |                   |                   |



| 2308 T40          |                       | Serratura Art. 2308 + Kit HookyZERO Ext. placche incasso TONDE   Pomolo + Emergenza   QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                   |                       | Lock Art. 2308 + Kit HookyZERO Ext. with ROUND encased plates   Knob + Emergency   INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm   |    |   |    |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                        |    |   |    |
| 2308 50 T40 _ _ _ | ---                   | 20x2,5x155                                                                                                             | 50 | 1 | 36 |

| Finiture Standard   Standard Finishings |     |                   |                   |
|-----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Finitura<br>Finishing                   | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM<br>BLK |
| ---                                     |     |                   |                   |

Serie  
2300 HookyZERO Ext.



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm



# KS023 T45A

Kit HookyZERO Ext. placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

→ Placche incasso Quadre KS023 T45 Pomolo + Emergenza  
→ Maniglia frontale Art. 373


Kit HookyZERO Ext. with SQUARE encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

→ Square encased plates KS023 T45 Knob + Emergency  
→ Pull ring Art. 373



KS023 T45A

Kit HookyZERO Ext. placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit HookyZERO Ext. with SQUARE encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

KS023 T45A ---



1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# 2306 T45 - 2308 T45

Serratura Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. placche incasso QUADRE |  
Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2306 o Art. 2308
- Contropiastra Art. 362 o Art. 364
- Viti fissaggio contropiastra
- Placche incasso Quadre KS023 T45 Pomolo + Emergenza
- Maniglietta frontale Art. 373

Lock Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. with SQUARE encased plates |  
Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2306 or Art. 2308
- Striking plate Art. 362 o Art. 364
- Fixing screws for striking plate
- Square encased plates KS023 T45 Knob + Emergency
- Pull ring Art. 373



2306 T45

Serratura Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Lock Art. 2306 + Kit HookyZERO Ext. with SQUARE encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 2306 50 T45 _ _ _ | ---                   | 16x2,5x158 | 50 | 1 | 36 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |



2308 T45

Serratura Art. 2308 + Kit HookyZERO Ext. placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Lock Art. 2308 + Kit HookyZERO Ext. with SQUARE encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |            |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------|----|---|----|
| 2308 50 T45 _ _ _ | ---                   | 20x2,5x155 | 50 | 1 | 36 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |

Serie  
2300 HookyZERO Ext.



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm

# KS023 K22A

Kit HookyZERO Ext. con placche incasso cieche TONDE

FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

DOTAZIONE

→ Maniglia frontale Art. 373


Kit HookyZERO Ext. with blind encased plates ROUND

STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

ACCESSORIES

→ Pull ring Art. 373



KS023 K22A

Kit HookyZERO Ext. con placche incasso cieche TONDE

Kit HookyZERO Ext. with blind encased plates ROUND

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K22A \_ \_ \_



1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# KS023 K27A

Kit HookyZERO Ext. con placche incasso cieche QUADRE

## FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

→ Maniglia frontale Art. 373


Kit HookyZERO Ext. with blind encased plates SQUARE

## STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

→ Pull ring Art. 373



KS023 K27A

Kit HookyZERO Ext. con placche incasso cieche QUADRE

Kit HookyZERO Ext. with blind encased plates SQUARE

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K27A \_ \_ \_



1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

Serie  
2300 HookyZERO Ext.



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico 8mm  
Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle 8mm

# ESP2300 T40-T45

Espositore Kit HookyZERO Ext.

FINITURA DI SERIE

→ Kit HookyZERO Ext. OCL

DOTAZIONE



Display for Kit HookyZERO Ext.

STANDARD FINISHINGS

→ Set HookyZERO Ext. OCL

ACCESSORIES

Serie  
2300 HookyZERO Ext.



ESP2300  
T40-T45

Espositore Kit HookyZERO Ext.

Display for Kit HookyZERO Ext.

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



ESP2300 T40

---

ESP2300 T45

---

1

1

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# Finiture - *Finishings*




**OLV**  
OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
*POLISHED AND  
LACQUERED BRASS*



**OCL**  
CROMO LUCIDO  
*POLISH CHROME*



**OCS**  
CROMO SATINATO  
*SATIN CHROME*



**ONS**  
NICHEL SATINATO  
*SATIN NICKEL*



**OGR**  
BRONZO GRAFFIATO  
*ANTIQUE BRONZE*



**BLK**  
ANTIQUE BRONZE  
*MATT BLACK*



Serie  
**2300 HookyZERO Ext.**



Placche ad incasso per porte scorrevoli | Quadro telescopico QT 8mm  
*Encased Plates for sliding doors | Telescopic spindle QT 8mm*

# Hooky ZERO

SERIE 2800

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.



# 2800 HookyZERO +++

- + Nuova Serratura Tubolare brevettata con movimento Traslante e Rotatorio del gancio  
*Patented Tubular Lock with Sliding and Rotating movement of the hook-bolt*
- + Kit Maniglie ad incasso Innovativo brevettato  
*Patented Set of Innovative Encased Handles*
- + Quadro Telescopico 6mm  
*Telescopic Spindle 6mm*



Installazione senza utensili, viti, grani o silicone

*Installation without tools, screws or glue*



Quadro telescopico integrato nelle maniglie del kit, si adatta automaticamente allo spessore della porta senza aggiustamenti della lunghezza

*The telescopic spindle is perfectly integrated into the handles and automatically adapts to the thickness of the door during the installation without adjusting its length*

Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
*Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors*





Video installazione  
Installation video



Meno di 1 minuto per installare manualmente il kit completo sulla porta

*Less than 1 minute to manually install the complete kit on the door*



Design minimale e moderno senza alcuna sporgenza del pomolo dalla placca

*Minimalist and modern design without projection of the knob beyond the plate*

Serie  
2800 HookyZERO



Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
*Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors*

Ampio range di spessori porta, da 38mm fino a 48mm

*Wide range of door thicknesses, from 38mm up to 48mm*

sab

BREVETTATO - PATENTED



38mm



48mm

# 2800


## HookyZERO

La nuova serratura a gancio tubolare si distingue dalle tradizionali serrature per forma e dimensioni ridotte. Il movimento del gancio e la fluidità del funzionamento la rendono perfetta per una chiusura sicura e agevole della porta.

*The new tubular lock hook differs from the conventional locks by shape and reduced dimensions. The movement of the hook and its smooth operation make it perfect for a safe and easy closing of the door.*


**Il movimento del gancio, traslante e rotatorio solo nella parte finale della sua corsa, assicura il perfetto aggancio della contropiastra.**

*The movement of the hook, translating and rotating only at the end of its stroke, ensures the perfect coupling of the striking plate.*



**L'ampia tolleranza tra gancio e il foro della contropiastra che lo accoglie (+/- 4,5mm), compensa eventuali disallineamenti della porta rispetto alle tradizionali serrature a gancio.**

*The wide tolerance between the hook and the hole of the striking plate (+/- 4,5mm), compensates for any misalignment of the door compared to the traditional hook locks.*



# 2801

Serratura tubolare a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento quadro 6mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, gancio, contropiastra OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

→ Contropiastra Art. 372N  
→ Vaschetta coprifresata Art. C372N  
→ Viti fissaggio contropiastra


Tubular hook-bolt lock for sliding doors  
Square hole 6mm movement

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Hook-bolt, Striking plate OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

→ Striking plate Art. 372N  
→ Milling cover Art. C372N  
→ Fixing screws for striking plate



Serie  
2800 HookyZERO



| 2801                                    |                       | Serratura tubolare a gancio per porte scorrevoli   Azionamento quadro 6mm<br>Tubular hook-bolt lock for sliding doors   Square hole 6mm movement |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                                                               |  |  |  |
| 02801 50 _ _ _                          |                       | ø30                                                                                                                                              | 50                                                                                  | 20                                                                                    | 20                                                                                    |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Finitura<br>Finishing                   |                       | OLV                                                                                                                                              | OCL<br>OCS<br>ONS                                                                   | OGR<br>OGM                                                                            | BLK                                                                                   |

Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 2801 T20

Kit HookyZERO con placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 6mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2801
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso TONDE KS028 T20 Pomolo + Emergenza
- Maniglietta frontale Art. 373
- Viti fissaggio contropiastra


Kit HookyZERO with ROUND encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 6mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2801
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- ROUND encased plates KS028 T20 Knob + Emergency
- Pull ring Art.373
- Fixing screws for striking plate



## 2801 T20

Kit HookyZERO con placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 6mm

Kit HookyZERO with ROUND encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 6mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02801 50 T20   | ---                   | ø30                                                                                 | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |

# 2801 T25

Kit HookyZERO con placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 6mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2801
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso QUADRE KS028 T25 Pomolo + Emergenza
- Maniglietta frontale Art. 373
- Viti fissaggio contropiastra


Kit HookyZERO with SQUADRE encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 6mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2801
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- SQUARE encased plates KS028 T25 Knob + Emergency
- Pull ring Art.373
- Fixing screws for striking plate



| 2801 T25                                |                       | Kit HookyZERO con placche incasso QUADRE   Pomolo + Emergenza   QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 6mm |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                       | Kit HookyZERO with SQUADRE encased plates   Knob + Emergency   INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 6mm |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |               |  |  |  |
| 02801 50 T25 _ _ _                      | ---                   | ø30                                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Finitura<br>Finishing                   |                       | OLV                                                                                              | OCL<br>OCS<br>ONS                                                                   | OGR<br>OGM                                                                            | BLK                                                                                   |
| ---                                     |                       |                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

Serie  
2800 HookyZERO



Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 2801 K23

Kit HookyZERO con placche incasso TONDE  
Azionamento con chiave

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Chiave pieghevole, Maniglia frontale  
OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2801
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso Tonde KS028 K23 Foro chiave
- Chiave pieghevole Art.388
- Maniglia frontale Art. 373
- Viti fissaggio contropiastra


Kit HookyZERO with ROUND encased plates  
Key movement

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Folding key, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2801
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- Round encased plates KS028 K23 Key hole
- Spindle 6x38,5mm
- Folding key Art. 388
- Pull ring Art.373
- Fixing screws for striking plate



## 2801 K23

Kit HookyZERO con placche incasso TONDE | Azionamento con chiave

Kit HookyZERO with ROUND encased plates | Key movement

| Codice<br>Code     | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02801 50 K23 _ _ _ | ---                   | ø30                                                                                 | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 36                                                                                    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |
|-----------------------|-----|-------------------|------------|-----|
| ---                   |     |                   |            |     |



# 2801 K28

Kit HookyZERO con placche incasso QUADRE  
Azionamento con chiave

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Chiave pieghevole, Maniglietta frontale  
OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2801
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso Quadre KS028 K28 Foro chiave
- Chiave pieghevole Art.388
- Maniglietta frontale Art. 373
- Viti fissaggio contropiastra

Kit HookyZERO with SQUADRE encased plates  
Key movement

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Encased plate, Folding key, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK


## ACCESSORIES

- Lock Art. 2801
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- Square encased plates KS028 K28 Key hole
- Spindle 6x38,5mm
- Folding key Art. 388
- Pull ring Art.373
- Fixing screws for striking plate

Serie  
2800 HookyZERO



Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors



| 2801 K28                                |                       | Kit HookyZERO con placche incasso QUADRE   Azionamento con chiave<br>Kit HookyZERO with SQUADRE encased plates   Key movement |                   |            |     |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----|
| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                               |                   |            |     |
| 02801 50 K28                            | ---                   | ø30                                                                                                                           | 50                | 1          | 36  |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                                                                                                                               |                   |            |     |
| Finitura<br>Finishing                   | ---                   | OLV                                                                                                                           | OCL<br>OCS<br>ONS | OGR<br>OGM | BLK |



## KS023 K22A

Kit HookyZERO con placche incasso cieche TONDE

## FINITURA DI SERIE

- Placche incasso, Maniglietta frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE


→ Maniglietta frontale Art. 373

*Kit HookyZERO with blind encased plates ROUND*

## STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

- Pull ring Art.373



|                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div> <div>KS023 K22A</div> <div> <div>Kit HookyZERO con placche incasso cieche TONDE</div> <div>Kit HookyZERO with blind encased plates ROUND</div> </div> </div> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |            |
| <div> <div>Codice</div> <div>Code</div> </div>                                                                                                                     | <div> <div>Finitura</div> <div>Finishing</div> </div> | <div> <div></div> <div></div> </div> |            |
| KS023 K22A                                                                                                                                                         | ---                                                   | 1                                                                                                                                                                                                              | 36         |
| <div>Finiture Standard   Standard Finishings</div>                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |            |
| <div> <div>Finitura</div> <div>Finishing</div> </div>                                                                                                              | OLV                                                   | OCL<br>OCS<br>ONS                                                                                                                                                                                              | OGR<br>OGM |
| ---                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | BLK        |

# KS023 K27A

Kit HookyZERO con placche incasso cieche QUADRE

## FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## DOTAZIONE

→ Maniglia frontale Art. 373


Kit HookyZERO with blind encased plates SQUARE

## STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

## ACCESSORIES

→ Pull ring Art.373



KS023 K27A

Kit HookyZERO con placche incasso cieche QUADRE

Kit HookyZERO with blind encased plates SQUARE

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 K27A \_ \_ \_



1

36

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

Serie  
2800 HookyZERO



Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

Maniglia frontale ad incasso

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per i Kit HookyZERO completi di serratura


Pull ring

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

ACCESSORIES

→ Standard for complete set HookyZERO with lock



373

Maniglia frontale ad incasso

Pull ring

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00373 \_ \_ \_



1

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# 388

Chiave pieghevole

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per i Kit K23 e K28 completi di serratura


Folding key

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

ACCESSORIES

→ Standard for complete set K23 and K28 with lock



388

Chiave pieghevole

Folding key

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00388 \_ \_ \_



1

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OCL

OGM

BLK

# 372N

Contropiastra

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per i Kit HookyZERO completi di serratura


Striking plate

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV, OCL, OCS, ONS, OGR, OGM, BLK

ACCESSORIES

→ Standard for complete set HookyZERO with lock



372N

Contropiastra

Striking plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00372N \_ \_ \_



1

10

Finitura  
Finishing

---

OLV

Finiture Standard | Standard Finishings

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

# C372N

Vaschetta coprifresata 32x20

FINITURA DI SERIE

→ NERO

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per i Kit HookyZERO completi di serratura


Milling cover 32x20

STANDARD FINISHINGS

→ BLACK

ACCESSORIES

→ Standard for complete set HookyZERO with lock



C372N

Vaschetta coprifresata 32x20

Milling cover 32x20

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

C0372N \_ \_ \_



1

10

Serie  
2800 Accessories



Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# DIMC0372

Dima di foratura scarico contropiastra serratura

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio INOX

DOTAZIONE

→ A richiesta


Striking plate milling jig

STANDARD FINISHINGS

→ Stainless Steel

ACCESSORIES

→ On request



DIMC0372

Dima di foratura scarico contropiastra serratura

Striking plate milling jig

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



DIMC0372

1

10

## ISTRUZIONE DI FORATURA CON DIMA E INSTALLAZIONE CONTROPIASTRA DRILLING INSTRUCTION WITH TEMPLATE AND STRIKE PLATE INSTALLATION




Fig. 1




Fig. 2

Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7





Fig. 8



# ESP2800 T20-T25

Espositore Kit HookyZERO

FINITURA DI SERIE

→ Kit HookyZERO OCL


DOTAZIONE

Display for Kit HookyZERO

STANDARD FINISHINGS

→ Set HookyZERO OCL

ACCESSORIES



ESP2800  
T20-T25

Espositore Kit HookyZERO

Display for Kit HookyZERO

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



ESP2800 T20

---

1

1

ESP2800 T25

---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

OLV

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

BLK

Serie  
2800 Accessories



Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli  
Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors



**OLV**

OTTONE LUCIDO  
VERNICIATO  
*POLISHED AND  
LACQUERED BRASS*




**OCL**

CROMO LUCIDO  
*POLISH CHROME*



**OCS**

CROMO SATINATO  
*SATIN CHROME*



**ONS**

NICHEL SATINATO  
*SATIN NICKEL*



**OGR**

BRONZO GRAFFIATO  
*ANTIQUÉ BRONZE*

**OGM**

BRONZO GRAFFIATO OPACO  
*ANTIQUÉ BRONZE MATT*



**BLK**

ANTIQUÉ BRONZE  
*MATT BLACK*





**Serrature a gancio tubolari e placche incasso per porte scorrevoli**  
*Tubular Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors*



# Hooky 20

SERIE 2900

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 2900 Hooky20

**+** Nuova Serratura brevettata con movimento Traslante e Rotatorio del gancio  
*Patented Lock with Sliding and Rotating movement of the hook-bolt*

**+** Kit Maniglie ad incasso Innovativo brevettato  
*Patented Set of Innovative Encased Handles*

**+** Quadro Telescopico 8mm  
*Telescopic Spindle 8mm*

**+** Piastre con dimensioni e posizione del gancio adattabili alle sedi più diffuse  
*Plates with dimension and hook position adaptable to the most common locations*

Frontale lineare senza viti di fissaggio  
*Frontal plate without fixing screws*



Installazione senza utensili, viti, grani o silicone

*Installation without tools, screws or glue*



Quadro telescopico integrato nelle maniglie del kit, si adatta automaticamente allo spessore della porta senza aggiustamenti della lunghezza

*The telescopic spindle is perfectly integrated into the handles and automatically adapts to the thickness of the door during the installation without adjusting its length*

Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
*Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors*





Serie  
2900 Hooky20



Meno di 1 minuto per installare manualmente il kit completo sulla porta

*Less than 1 minute to manually install the complete kit on the door*



Design minimale e moderno senza alcuna sporgenza del pomolo dalla placca

*Minimalist and modern design without projection of the knob beyond the plate*



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
*Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors*

Ampio range di spessori porta, da 38mm fino a 48mm

*Wide range of door thicknesses, from 38mm up to 48mm*



sab

BREVETTATO - PATENTED



A RICHIESTA - ON DEMAND

# 2900


## Hooky20

La nuova serratura a gancio si distingue dalle tradizionali per il **frontale senza viti** di fissaggio e la possibilità di **adattarsi alle sedi esistenti**.

*The new lock differs from the traditional ones for the **frontal plate without fixing screws** and possibility of **adapting to existing seats**.*


Il movimento del gancio, traslante e rotatorio solo nella parte finale della sua corsa, assicura il perfetto aggancio della contropiastra.


*The movement of the hook, translating and rotating only at the end of its stroke, ensures the perfect coupling of the striking plate.*



L'ampia tolleranza tra gancio e il foro della contropiastra che lo accoglie (+/- 4,5mm), compensa eventuali disallineamenti della porta rispetto alle tradizionali serrature a gancio.

*The wide tolerance between the hook and the hole of the striking plate (+/- 4,5mm), compensates for any misalignment of the door compared to the traditional hook locks.*





Serie  
2900 Hooky20



- + Piastre con dimensioni e posizione del gancio adattabili alle sedi più diffuse

*Plates with dimension and hook position adaptable to the most common locations*


- + Design minimale e moderno senza sporgenze e viti

*Minimalist and modern design without projection of the knob and without screws*



- + Leva di trascinamento integrata nel frontale della serratura

*Pull lever integrated in the lock*



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
*Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors*

Serratura a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, gancio, contropiastra BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Viti fissaggio contropiastra


Hook-bolt lock for sliding doors  
Square hole 8mm movement

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Hook-bolt, Striking plate BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art. C372N
- Fixing screws for striking plate



2900

Serratura a gancio per porte scorrevoli | Azionamento quadro 8mm

Hook-bolt lock for sliding doors | Square hole 8mm movement

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



02900 50 \_ \_ \_

16x160

50

1

25

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

BLK

FGO

FCS

FBO

BIA

# 2910

Serratura a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, gancio, contropiastra BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

→ Contropiastra Art. 372N  
→ Vaschetta coprifresata Art. C372N  
→ Viti fissaggio contropiastra


Hook-bolt lock for sliding doors  
Square hole 8mm movement

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Hook-bolt, Striking plate BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

→ Striking plate Art. 372N  
→ Milling cover Art. C372N  
→ Fixing screws for striking plate



2910

Serratura a gancio per porte scorrevoli | Azionamento quadro 8mm

Hook-bolt lock for sliding doors | Square hole 8mm movement

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |        |    |   |    |
|----------------|-----------------------|--------|----|---|----|
| 02910 50       | ---                   | 16x168 | 50 | 1 | 25 |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

| BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|

Serie  
2900 Hooky20



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors



Serratura a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, gancio, contropiastra BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Viti fissaggio contropiastra


Hook-bolt lock for sliding doors  
Square hole 8mm movement

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Hook-bolt, Striking plate BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- Fixing screws for striking plate



2950

Serratura a gancio per porte scorrevoli | Azionamento quadro 8mm

Hook-bolt lock for sliding doors | Square hole 8mm movement

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



02950 50 \_ \_ \_

16x160

50

1

25

Finitura  
Finishing

BLK

FGO

FCS

FBO

BIA

Finiture Standard | Standard Finishings

# 2960

Serratura a gancio per porte scorrevoli  
Azionamento quadro 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, gancio, contropiastra BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

→ Contropiastra Art. 372N  
→ Vaschetta coprifresata Art. C372N  
→ Viti fissaggio contropiastra


Hook-bolt lock for sliding doors  
Square hole 8mm movement

## STANDARD FINISHINGS

→ Lock, Hook-bolt, Striking plate BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

→ Striking plate Art. 372N  
→ Milling cover Art.C372N  
→ Fixing screws for striking plate



2960

Serratura a gancio per porte scorrevoli | Azionamento quadro 8mm

Hook-bolt lock for sliding doors | Square hole 8mm movement

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02960 50       | ---                   |  |  |  |  |
|                |                       | 16x168                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

| BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|

Serie  
2900 Hooky20

Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 2900/2910 Z40

Kit Hooky20 con placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglia frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2900/2910
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso TONDE KS028 Z40 Pomolo + Emergenza
- Maniglia frontale Art. 373
- Viti fissaggio contropiastra

Kit Hooky20 with ROUND encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm


## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2900/2910
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- ROUND encased plates KS028 Z40 Knob + Emergency
- Pull ring Art.373
- Fixing screws for striking plate

Serie  
2900 Hooky20



## 2900/2910 Z40

Kit Hooky20 con placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Hooky20 with ROUND encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code     | Finitura<br>Finishing |        |    |   |    |
|--------------------|-----------------------|--------|----|---|----|
| 02900 50 Z40 _ _ _ | ---                   | 16x160 | 50 | 1 | 25 |
| 02910 50 Z40 _ _ _ | ---                   | 16x168 | 50 | 1 | 25 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ---                   |     |     |     |     |     |

Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 2900/2910 Z45

Kit Hooky20 con placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

→ Serratura, Placche incasso, Maniglia frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2900/2910
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso QUADRE KS028 Z45 Pomolo + Emergenza
- Maniglia frontale Art. 373
- Viti fissaggio contropiastra


Kit Hooky20 with SQUARE encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS


→ Lock, Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES




- Lock Art. 2900/2910
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- SQUARE encased plates KS028 Z45 Knob + Emergency
- Pull ring Art.373
- Fixing screws for striking plate



2900 Z45



2910 Z45



## 2900/2910 Z45

Kit Hooky20 con placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Hooky20 with SQUARE encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code     | Finitura<br>Finishing |        |    |   |    |
|--------------------|-----------------------|--------|----|---|----|
| 02900 50 Z45 _ _ _ |                       | 16x160 | 50 | 1 | 25 |
| 02910 50 Z45 _ _ _ |                       | 16x168 | 50 | 1 | 25 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| _ _ _                 |     |     |     |     |     |

Serie  
2900 Hooky20



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 2950/2960 Z40

Kit Hooky20 con placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglia frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2950/2960
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso TONDE KS028 Z40 Pomolo + Emergenza
- Viti fissaggio contropiastra


Kit Hooky20 with ROUND encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2950/2960
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- ROUND encased plates KS028 Z40 Knob + Emergency
- Fixing screws for striking plate



## 2950/2990 Z40

Kit Hooky20 con placche incasso TONDE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Hooky20 with ROUND encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code     | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02950 50 Z40 _ _ _ | ---                   | 16x160                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 02960 50 Z40 _ _ _ | ---                   | 16x168                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ---                   |     |     |     |     |     |

# 2950/2960 Z45

Kit Hooky20 con placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza  
QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglia frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2950/2960
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso QUADRE KS028 Z45 Pomolo + Emergenza
- Viti fissaggio contropiastra


Kit Hooky20 with SQUARE encased plates | Knob + Emergency  
INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

## STANDARD FINISHINGS


- Lock, Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES




- Lock Art. 2950/2960
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- SQUARE encased plates KS028 Z45 Knob + Emergency
- Fixing screws for striking plate



2950 Z45



2960 Z45



## 2950/2960 Z45

Kit Hooky20 con placche incasso QUADRE | Pomolo + Emergenza | QUADRO TELESCOPICO INTEGRATO 8mm

Kit Hooky20 with SQUARE encased plates | Knob + Emergency | INTEGRATED TELESCOPIC SPINDLE 8mm

| Codice<br>Code     | Finitura<br>Finishing |        |    |   |    |
|--------------------|-----------------------|--------|----|---|----|
| 02950 50 Z45 _ _ _ | ---                   | 16x160 | 50 | 1 | 25 |
| 02960 50 Z45 _ _ _ | ---                   | 16x168 | 50 | 1 | 25 |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ---                   |     |     |     |     |     |

Serie  
2900 Hooky20



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 29\_\_Z43

Kit Hooky20 con placche incasso TONDE azionamento con chiave

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglietta frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2900 o 2910 o 2950 o 2960
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso TONDE KS028 Z43 Foro chiave
- Chiave pieghevole Art. 388
- Maniglietta frontale Art. 373 (per Art. 2900 e 2910)
- Viti fissaggio contropiastra






Kit Hooky20 with ROUND encased plates | Key movement

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2900 or 2910 or 2950 or 2960
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art.C372N
- ROUND encased plates KS028 Z43 Key hole
- Folding key Art. 388
- Pull ring Art. 373 (for Art. 2900 & 2910)
- Fixing screws for striking plate



29\_\_Z43

Kit Hooky20 con placche incasso TONDE | Azionamento con chiave

Kit Hooky20 with ROUND encased plates | Key movement

| Codice<br>Code     | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 02900 50 Z43 __ __ | ---                   | 16x160                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 02910 50 Z43 __ __ | ---                   | 16x168                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 02950 50 Z43 __ __ | ---                   | 16x160                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |
| 02960 50 Z43 __ __ | ---                   | 16x168                                                                              | 50                                                                                  | 1                                                                                     | 25                                                                                    |

Finiture Standard | Standard Finishings

| Finitura<br>Finishing | BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ---                   |     |     |     |     |     |

Serie

2900 Hooky20



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 29\_\_Z48

Kit Hooky20 con placche incasso QUADRE azionamento con chiave

## FINITURA DI SERIE

- Serratura, Placche incasso, Maniglia frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## DOTAZIONE

- Serratura Art. 2900 o 2910 o 2950 o 2960
- Contropiastra Art. 372N
- Vaschetta coprifresata Art. C372N
- Placche incasso QUADRE KS028 Z43 Foro chiave
- Chiave pieghevole Art. 388
- Maniglia frontale Art. 373 (per Art. 2900 e 2910)
- Viti fissaggio contropiastra


Kit Hooky20 with SQUARE encased plates | Key movement

## STANDARD FINISHINGS

- Lock, Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

## ACCESSORIES

- Lock Art. 2900 or 2910 or 2950 or 2960
- Striking plate Art. 372N
- Milling cover Art. C372N
- SQUARE encased plates KS028 Z43 Key hole
- Folding key Art. 388
- Poll ring Art. 373 (for Art. 2900 & 2910)
- Fixing screws for striking plate



29\_\_Z48

Kit Hooky20 con placche incasso QUADRE | Azionamento con chiave

Kit Hooky20 with SQUARE encased plates | Key movement

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |        |    |   |    |
|----------------|-----------------------|--------|----|---|----|
| 02900 50 Z48   | ---                   | 16x160 | 50 | 1 | 25 |
| 02910 50 Z48   | ---                   | 16x168 | 50 | 1 | 25 |
| 02950 50 Z48   | ---                   | 16x160 | 50 | 1 | 25 |
| 02960 50 Z48   | ---                   | 16x168 | 50 | 1 | 25 |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing  
---

| BLK | FGO | FCS | FBO | BIA |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|

Serie  
2900 Hooky20



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors



# KS023 Z42A

Kit Hooky20 con placche incasso cieche TONDE

FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

DOTAZIONE

→ Maniglia frontale Art. 373

Kit Hooky20 with blind ROUND encased plates


STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

ACCESSORIES

→ Pull ring Art. 373

Serie  
2900 Hooky20



KS023 Z42\_\_A

Kit Hooky20 con placche incasso cieche TONDE

Kit Hooky20 with blind ROUND encased plates

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 Z42 \_\_A



1

25

KS023 Z42 \_\_

senza art. 373 / with out 373

1

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

BLK

FGO

FCS

FBO

BIA

# KS023 Z47A

Kit Hooky20 con placche incasso cieche QUADRE

FINITURA DI SERIE

→ Placche incasso, Maniglia frontale BLK, FGO FCS, FBO, BIA

DOTAZIONE

→ Maniglia frontale Art. 373

Kit Hooky20 with blind SQUARE encased plates


STANDARD FINISHINGS

→ Encased plate, Pull ring BLK, FGO FCS, FBO, BIA

ACCESSORIES

→ Pull ring Art. 373

Serie  
2900 Hooky20



art. 373

KS023 Z47\_\_A

Kit Hooky20 con placche incasso cieche QUADRE

Kit Hooky20 with blind SQUARE encased plates

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KS023 Z47\_\_A

KS023 Z47\_\_

senza art. 373 / with out 373



1

25

1

25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

BLK

FGO

FCS

FBO

BIA

Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors

# 374L

Contropiastra prolungata

FINITURA DI SERIE

→ BLK, FGO FCS, FBO, BIA

DOTAZIONE

→ Disponibile a richiesta per i kit Hooky20


Long striking plate

STANDARD FINISHINGS

→ BLK, FGO FCS, FBO, BIA

ACCESSORIES

→ Available on request for complete set Hooky20 with lock



374L \_ \_ \_

Contropiastra prolungata

long striking plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

\_ \_ \_



374L \_ \_ \_

1

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

\_ \_ \_

BLK

FGO

FCS

FBO

BIA



# Finiture - *Finishings*



**BLK**

NERO OPACO  
MATT BLACK




**FGO**

ORO OPACO  
MATT GOLD



**FCS**

EFFETTO CROMO OPACO  
MATT SATIN CHROME




**FBO**

EFFETTO BRONZO OPACO  
MATT BRONZE



**BIA**

BIANCO OPACO  
MATT WHITE



Serie  
**2900 Hooky20**



Serrature a gancio e placche incasso per porte scorrevoli  
*Hook-bolt locks with encased plates for sliding doors*

SERIE 21

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

Versione CHIAVE - CHIAVE

FINITURA DI SERIE

→ Corpo e Cilindretto OLV

DOTAZIONE

→ 3 Chiavi cifrate

→ Vite di fissaggio

KEY - KEY Type


STANDARD FINISHINGS

→ Body and key rotor OLV

ACCESSORIES

→ 3 Coded keys

→ Fixing screw



21

Versione CHIAVE - CHIAVE

KEY - KEY Type

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|----------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| 21 3131 _ _ _  |                       |   | 62  | 31 | 31 |   |    |
| 21 3535 _ _ _  |                       |   | 70  | 35 | 35 |   |    |
| 21 4040 _ _ _  |                       | 6 | 80  | 40 | 40 | 1 | 10 |
| 21 4545 _ _ _  |                       |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| 21 5050 _ _ _  |                       |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK-MK

GMK-GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |

# 21 T

Versione CHIAVE - POMOLO

FINITURA DI SERIE

→ Corpo, Cilindretto e pomolo OLV

DOTAZIONE

→ 3 Chiavi cifrate  
→ Vite di fissaggio


KEY - KNOB Type

STANDARD FINISHINGS

→ Body, key rotor and knob OLV

ACCESSORIES

→ 3 Coded keys  
→ Fixing screw



Serie 21

21 T

Versione CHIAVE - POMOLO

KEY - KNOB Type

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|----------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| 21 3131T _ _ _ |                       |   | 62  | 31 | 31 |   |    |
| 21 3535T _ _ _ |                       |   | 70  | 35 | 35 |   |    |
| 21 4040T _ _ _ |                       | 6 | 80  | 40 | 40 | 1 | 10 |
| 21 4545T _ _ _ |                       |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| 21 5050T _ _ _ |                       |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK-MK

GMK-GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Cilindri chiave verticale | 6 Spine  
Cylinder vertical key | 6 pins



# 21 WC

Versione EMERGENZA - POMOLO

FINITURA DI SERIE

→ Corpo e pomolo OLV

DOTAZIONE

→ Vite di fissaggio


RELEASE SCREW - KNOB Type

STANDARD FINISHINGS

→ Body and knob OLV

ACCESSORIES

→ Fixing screw



## 21 WC

Versione EMERGENZA - POMOLO

RELEASE SCREW - KNOB Type

| Codice<br>Code  | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|-----------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| 21 3131WC _ _ _ |                       |   | 62  | 31 | 31 |   |    |
| 21 3535WC _ _ _ |                       |   | 70  | 35 | 35 |   |    |
| 21 4040WC _ _ _ |                       | 6 | 80  | 40 | 40 | 1 | 10 |
| 21 4545WC _ _ _ |                       |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| 21 5050WC _ _ _ |                       |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK-MK

GMK-GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |

# 21

Versione MEZZOCILINDRO - CHIAVE

FINITURA DI SERIE

→ Corpo e Cilindretto OLV

DOTAZIONE

→ 3 Chiavi cifrate  
→ Vite di fissaggio


HALF CYLINDER - KEY Type

STANDARD FINISHINGS

→ Body and key rotor OLV

ACCESSORIES

→ 3 Coded keys  
→ Fixing screw



Serie 21

21

Versione MEZZOCILINDRO - CHIAVE

HALF CYLINDER - KEY Type

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   | L  | A  | B  |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----|----|----|---|----|
| 21 3110 _ _ _  |                       |   | 41 | 31 |    |   |    |
| 21 3510 _ _ _  |                       |   | 45 | 35 |    |   |    |
| 21 4010 _ _ _  |                       | 6 | 50 | 40 | 10 | 1 | 10 |
| 21 4510 _ _ _  |                       |   | 55 | 45 |    |   |    |
| 21 5010 _ _ _  |                       |   | 60 | 50 |    |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK-MK

GMK-GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

OBL  
ONC  
BLK

ABO  
SFE

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Cilindri chiave verticale | 6 Spine  
Cylinder vertical key | 6 pins

Versione MEZZOCILINDRO - POMOLO

FINITURA DI SERIE

→ Corpo e pomolo OLV

DOTAZIONE

→ Vite di fissaggio


HALF CYLINDER - KNOB Type

STANDARD FINISHINGS

→ Body and knob OLV

ACCESSORIES

→ Fixing screw



21 T

Versione MEZZOCILINDRO - POMOLO

HALF CYLINDER - KNOB Type

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   | L  | A  | B  |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----|----|----|---|----|
| 21 3110T_ _ _  | ---                   |   | 41 | 31 |    |   |    |
| 21 3510T_ _ _  | ---                   |   | 45 | 35 |    |   |    |
| 21 4010T_ _ _  | ---                   | 6 | 50 | 40 | 10 | 1 | 10 |
| 21 4510T_ _ _  | ---                   |   | 55 | 45 |    |   |    |
| 21 5010T_ _ _  | ---                   |   | 60 | 50 |    |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK-MK

GMK-GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| Finitura<br>Finishing | OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | ABO<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |
|-----------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|
| ---                   |     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |  |

# K21100

Chiave grezza per cilindro 21, 6 spine

FINITURA DI SERIE

→ Ottone Nichelato


DOTAZIONE

Blank key for cylinders 21, 6 pins

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated brass

ACCESSORIES



**K21100**

Chiave grezza per cilindro 21, 6 spine

Blank key for cylinders 21, 6 pins

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



K21100

50

# K21120

Chiave CIFRATA a campione per cilindro 21, 6 spine

FINITURA DI SERIE

→ Ottone Nichelato


DOTAZIONE

CODED to sampl key for cylinders 21, 6 pins

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated brass

ACCESSORIES



**K21120**

Chiave CIFRATA a campione per cilindro 21, 6 spine

CODED to sampl key for cylinders 21, 6 pins

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



K21120

1

Serie  
**21**



**Cilindri chiave verticale | 6 Spine**  
Cylinder vertical key | 6 pins

SERIE HR

---




**sab**

Cuore e Cervello della porta.



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS



Tipo Chiave / Key Type

Chiave Piatta Reversibile / Reversible Flat Key

Sicurezza Attiva / Active Safety

Carta di Proprietà / Property Card



Numero cifrature / Available Codes

Min. 30.000

Sicurezza Passiva / Passive Safety

Resistenza alla Spinta / Thrust Resistance

Camma Sporgente / Projecting Cam

Tipo Camma / Cam Type

DIN

Resistenza al Trapano / Drilling Resistance

Doppie spine al cromo-molibdeno su entrambi i lati a protezione del corpo e dei barilotti  
Double chrome molybdenum hardend insert on both sides to protect cylinder body and rotors

Resistenza al Grimaldello / Picklock Resistance

Primi pistoncini e contro-pistoncini antitrapano, 3 anti-manipolazione  
First pins hardened anti-drilling stainless steel 3 anti-picking mushrooms type pins

Gestione Accessi / Access Control

Tipologia Impianti speciali / Available Special Systems

KA  
CK  
MK  
GMK - GGMK

Gamma / Range of products

Mezzo Cilindro / Half Cylinder  
Doppio Cilindro / Double Cylinder  
Doppio Cilindro - Doppia Funzione / Double Function  
Doppio Cilindro con Pomolo / Cylinder with Knob  
Doppio Cilindro predisposto Pomolo / Preset Cylinder for Knob

Norma / Norm EN 1303:2015

Durabilità ciclica / Cyclic Durability  
Sicurezza della chiave / Key Security  
Resistenza all'attacco / Attack resistance

6  
5  
D

# EN1303:2015

|                                           |                                                  |                                       |                                               |                                                        |                                                                                                    |                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                         | 6                                                | 0                                     | 0                                             | 0                                                      | C                                                                                                  | 5                                                     | D                                                  |
| 1                                         | 2                                                | 3                                     | 4                                             | 5                                                      | 6                                                                                                  | 7                                                     | 8                                                  |
| Category of use<br><i>Category of use</i> | Durabilità ciclica<br><i>Cyclical durability</i> | Massa della porta<br><i>Door mass</i> | Resistenza al fuoco<br><i>Fire resistance</i> | Sicurezza per le persone<br><i>Security for people</i> | Resistenza alla corrosione e temperatura<br><i>Resistance to corrosion and extreme temperature</i> | Sicurezza della chiave<br><i>Key related security</i> | Resistenza all'attacco<br><i>Attack resistance</i> |

|   |                       |                                            |                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | grado<br><i>grade</i> | 1 (valore unico)<br><i>1</i>               | Utilizzo da parte di persone che hanno un alto incentivo a prestare attenzione<br><i>Suitable for use by people with some incentive to exercise care and with a small chance of misuse</i> |
| 2 | grado<br><i>grade</i> | 6 (valore massimo)<br><i>6 (max grade)</i> | Testato fino a 100.000 cicli<br><i>Durability test up to 100.000 cycles</i>                                                                                                                |
| 3 | grado<br><i>grade</i> | 0<br><i>0</i>                              | nessun requisito richiesto<br><i>no requirements</i>                                                                                                                                       |
| 4 | grado<br><i>grade</i> | 0<br><i>0</i>                              | Non utilizzabile per porte tagliafuoco e tagliafumo<br><i>Not usable for fire and smoke control doors</i>                                                                                  |
| 5 | grado<br><i>grade</i> | 0<br><i>0</i>                              | nessun requisito richiesto<br><i>no requirements</i>                                                                                                                                       |
| 6 | grado<br><i>grade</i> | C (valore massimo)<br><i>C (max grade)</i> | Resistenza molto alta alla corrosione (96h nebbia salina); temperatura -25°C +65°C<br><i>High resistance to corrosion (96h salt spray); temperature -25°C a + 65°C</i>                     |
| 7 | grado<br><i>grade</i> | 5<br><i>5</i>                              | Minimo 30.000 cifrature effettive<br><i>Key security: min. number of effective differs 30.000</i>                                                                                          |
| 8 | grado<br><i>grade</i> | D (valore massimo)<br><i>D (max grade)</i> | 5/10 minuti di resistenza alla perforazione; resistenza agli attacchi meccanici<br><i>5/10 minute resistance against drilling; resistance against mechanical attack</i>                    |

Serie  
**HR**




Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
*Security cylinder | Reversible flat key*




**KD**

Impianto a chiave individuale  
*Keyed to Differ*




**KA**

Impianto a chiave uguale  
*Keyed Alike*




**CK**

Chiave da cantiere  
*Construction key*




**MK**

Impianto a chiave maestra  
*Master key system*




**GMK**

Impianto a chiave maestra  
*Grand Master Key system*



**GGMK**

Impianto a gran chiave maestra  
*Great Grand Master Key system*



# HR

Versione CHIAVE - CHIAVE

FINITURA DI SERIE

→ Corpo e Cilindretti OLV

DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà


KEY - KEY Type

STANDARD FINISHINGS

→ Body & key rotor OLV

ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



Serie  
HR

| HR             |                       | Versione CHIAVE - CHIAVE |     | KEY - KEY Type |    |   |    |
|----------------|-----------------------|--------------------------|-----|----------------|----|---|----|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                          | L   | A              | B  |   |    |
| HR 3030 _ _ _  | ---                   | 6                        | 60  | 30             | 30 | 1 | 50 |
| HR 3035 _ _ _  | ---                   |                          | 65  |                | 35 |   |    |
| HR 3040 _ _ _  | ---                   |                          | 70  |                | 40 |   |    |
| HR 3045 _ _ _  | ---                   |                          | 75  |                | 45 |   |    |
| HR 3050 _ _ _  | ---                   |                          | 80  | 35             | 50 |   |    |
| HR 3060 _ _ _  | ---                   |                          | 90  |                | 60 |   |    |
| HR 3070 _ _ _  | ---                   |                          | 100 |                | 70 |   |    |
| HR 3535 _ _ _  | ---                   |                          | 70  | 40             | 35 |   |    |
| HR 3540 _ _ _  | ---                   |                          | 75  |                | 40 |   |    |
| HR 3545 _ _ _  | ---                   |                          | 80  |                | 45 |   |    |
| HR 3550 _ _ _  | ---                   |                          | 85  |                | 50 |   |    |
| HR 4040 _ _ _  | ---                   |                          | 80  | 45             | 40 |   |    |
| HR 4045 _ _ _  | ---                   |                          | 85  |                | 45 |   |    |
| HR 4050 _ _ _  | ---                   |                          | 90  |                | 50 |   |    |
| HR 4545 _ _ _  | ---                   |                          | 90  |                | 45 |   |    |
| HR 5050 _ _ _  | ---                   |                          | 100 | 50             | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK

MK

GMK

GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

ONC  
BLK

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
Security cylinder | Reversible flat key

# HRD

Versione CHIAVE - CHIAVE  
DOPPIA FUNZIONE  
Funzionante anche con chiave inserita  
nella parte opposta

## FINITURA DI SERIE

- Corpo e Cilindretti OLV

## DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà

KEY - KEY Type

DOUBLE ENTRY FUNCTION


Functionability even key insert in the back side

## STANDARD FINISHINGS

- Body & key rotor OLV

## ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



## HRD

Versione CHIAVE - CHIAVE | DOPPIA FUNZIONE | Funzionante anche con chiave inserita  
nella parte opposta

KEY - KEY Type | DOUBLE ENTRY FUNCTION | Functionability even key insert in the back side

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|----------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| HRD 3030       | ---                   |   | 60  |    | 30 |   |    |
| HRD 3035       | ---                   |   | 65  |    | 35 |   |    |
| HRD 3040       | ---                   |   | 70  | 30 | 40 |   |    |
| HRD 3045       | ---                   |   | 75  |    | 45 |   |    |
| HRD 3050       | ---                   |   | 80  |    | 50 |   |    |
| HRD 3060       | ---                   |   | 90  |    | 60 |   |    |
| HRD 3070       | ---                   |   | 100 |    | 70 |   |    |
| HRD 3535       | ---                   | 6 | 70  |    | 35 | 1 | 50 |
| HRD 3540       | ---                   |   | 75  | 35 | 40 |   |    |
| HRD 3545       | ---                   |   | 80  |    | 45 |   |    |
| HRD 3550       | ---                   |   | 85  |    | 50 |   |    |
| HRD 4040       | ---                   |   | 80  |    | 40 |   |    |
| HRD 4045       | ---                   |   | 85  | 40 | 45 |   |    |
| HRD 4050       | ---                   |   | 90  |    | 50 |   |    |
| HRD 4545       | ---                   |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| HRD 5050       | ---                   |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK

MK

GMK

GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

ONC  
BLK

PLO

PVD  
PVG  
PRS

# HRP

Versione CHIAVE - PREDISPOSIZIONE POMOLO

FINITURA DI SERIE

→ Corpo e Cilindretto OLV

DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà


KEY - PREARRANGED FOR KNOB Type

STANDARD FINISHINGS

→ Body & key rotor OLV

ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



Serie  
HR

HRP

Versione CHIAVE - PREDISPOSIZIONE POMOLO

KEY - PREARRANGED FOR KNOB Type

| Codice<br>Code  | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|-----------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| HR 3030 P _ _ _ | ---                   |   | 60  |    | 30 |   |    |
| HR 3035 P _ _ _ | ---                   |   | 65  |    | 35 |   |    |
| HR 3040 P _ _ _ | ---                   |   | 70  | 30 | 40 |   |    |
| HR 3045 P _ _ _ | ---                   |   | 75  |    | 45 |   |    |
| HR 3050 P _ _ _ | ---                   |   | 80  |    | 50 |   |    |
| HR 3060 P _ _ _ | ---                   |   | 90  |    | 60 |   |    |
| HR 3070 P _ _ _ | ---                   |   | 100 |    | 70 |   |    |
| HR 3535 P _ _ _ | ---                   | 6 | 70  |    | 35 | 1 | 50 |
| HR 3540 P _ _ _ | ---                   |   | 75  | 35 | 40 |   |    |
| HR 3545 P _ _ _ | ---                   |   | 80  |    | 45 |   |    |
| HR 3550 P _ _ _ | ---                   |   | 85  |    | 50 |   |    |
| HR 4040 P _ _ _ | ---                   |   | 80  |    | 40 |   |    |
| HR 4045 P _ _ _ | ---                   |   | 85  | 40 | 45 |   |    |
| HR 4050 P _ _ _ | ---                   |   | 90  |    | 50 |   |    |
| HR 4545 P _ _ _ | ---                   |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| HR 5050 P _ _ _ | ---                   |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK

MK

GMK

GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

ONC  
BLK

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
Security cylinder | Reversible flat key

# HRT

Versione CHIAVE - POMOLO

FINITURA DI SERIE

- Corpo, Cilindretto e pomolo OLV

DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà


KEY - KNOB

STANDARD FINISHINGS

- Body, key rotor and knob OLV

ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



Serie  
HR

Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
Security cylinder | Reversible flat key

| HRT             |                       | Versione CHIAVE - POMOLO |     | KEY - KNOB |    |   |    |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|-----|------------|----|---|----|
| Codice<br>Code  | Finitura<br>Finishing |                          | L   | A          | B  |   |    |
| HR 3030 T _ _ _ |                       |                          | 60  |            | 30 |   |    |
| HR 3035 T _ _ _ |                       |                          | 65  |            | 35 |   |    |
| HR 3040 T _ _ _ |                       |                          | 70  | 30         | 40 |   |    |
| HR 3045 T _ _ _ |                       |                          | 75  |            | 45 |   |    |
| HR 3050 T _ _ _ |                       |                          | 80  |            | 50 |   |    |
| HR 3060 T _ _ _ |                       |                          | 90  |            | 60 |   |    |
| HR 3070 T _ _ _ |                       |                          | 100 |            | 70 |   |    |
| HR 3535 T _ _ _ |                       | 6                        | 70  |            | 35 | 1 | 50 |
| HR 3540 T _ _ _ |                       |                          | 75  | 35         | 40 |   |    |
| HR 3545 T _ _ _ |                       |                          | 80  |            | 45 |   |    |
| HR 3550 T _ _ _ |                       |                          | 85  |            | 50 |   |    |
| HR 4040 T _ _ _ |                       |                          | 80  |            | 40 |   |    |
| HR 4045 T _ _ _ |                       |                          | 85  | 40         | 45 |   |    |
| HR 4050 T _ _ _ |                       |                          | 90  |            | 50 |   |    |
| HR 4545 T _ _ _ |                       |                          | 90  | 45         | 45 |   |    |
| HR 5050 T _ _ _ |                       |                          | 100 | 50         | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA CK MK GMK GGMK

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

OLV OS0 OCL OCS ONS OBO OGR OGM ONC BLK PLO PVD PVG PRS

Finiture Speciali | Special Finishings

# HRH

Versione MEZZOCILINDRO - CHIAVE  
Camma DIN 8 posizioni

## FINITURA DI SERIE

- Corpo e Cilindretto OLV

## DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà


HALF CYLINDER - KEY Type  
8 position DIN cam

## STANDARD FINISHINGS

- Body & key rotor OLV

## ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



Serie  
HR

| HRH            |                       | Versione MEZZOCILINDRO - CHIAVE   Camma DINi<br>HALF CYLINDER - KEY Type   DIN cam |    |    |    |   |    |  |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|--|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                    | L  | A  | B  |   |    |  |
| HR 3010 _ _ _  |                       |                                                                                    | 40 | 30 |    |   |    |  |
| HR 3510 _ _ _  |                       | 6                                                                                  | 45 | 35 | 10 | 1 | 50 |  |
| HR 4010 _ _ _  |                       |                                                                                    | 50 | 40 |    |   |    |  |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK

MK

GMK

GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

ONC  
BLK

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
Security cylinder | Reversible flat key

# HRB

Versione CHIAVE - CHIAVE  
CON BARRA ANTISTRAPPO

FINITURA DI SERIE

- Corpo e Cilindretti OLV

DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà


KEY - KEY Type  
ANTI SNAP BAR

STANDARD FINISHINGS

- Body & key rotor OLV

ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



HRB

Versione CHIAVE - CHIAVE | CON BARRA ANTISTRAPPO

KEY - KEY Type | ANTI SNAP BAR

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|----------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| HRB 3535 _ _ _ |                       |   | 70  |    | 35 |   |    |
| HRB 3540 _ _ _ |                       |   | 75  | 35 | 40 |   |    |
| HRB 3545 _ _ _ |                       |   | 80  |    | 45 |   |    |
| HRB 3550 _ _ _ |                       |   | 85  |    | 50 |   |    |
| HRB 4040 _ _ _ |                       | 6 | 80  |    | 40 | 1 | 50 |
| HRB 4045 _ _ _ |                       |   | 85  | 40 | 45 |   |    |
| HRB 4050 _ _ _ |                       |   | 90  |    | 50 |   |    |
| HRB 4545 _ _ _ |                       |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| HRB 5050 _ _ _ |                       |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK

MK

GMK

GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

ONC  
BLK

PLO

PVD  
PVG  
PRS

# HRB P

Versione CHIAVE - PREDISPOSIZIONE POMOLO  
CON BARRA ANTISTRAPPO

FINITURA DI SERIE

→ Corpo e Cilindretto OLV

DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà


KEY - PREARRANGED FOR KNOB Type  
ANTI SNAP BAR

STANDARD FINISHINGS

→ Body & key rotor OLV

ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



Serie  
HR

## HRB P

Versione CHIAVE - PREDISPOSIZIONE POMOLO I CON BARRA ANTISTRAPPO

KEY - PREARRANGED FOR KNOB TYPE | ANTI SNAP BAR

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|------------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| HRB 3535 P _ _ _ |                       |   | 70  |    | 35 |   |    |
| HRB 3540 P _ _ _ |                       |   | 75  | 35 | 40 |   |    |
| HRB 3545 P _ _ _ |                       |   | 80  |    | 45 |   |    |
| HRB 3550 P _ _ _ |                       |   | 85  |    | 50 |   |    |
| HRB 4040 P _ _ _ |                       | 6 | 80  |    | 40 | 1 | 50 |
| HRB 4045 P _ _ _ |                       |   | 85  | 40 | 45 |   |    |
| HRB 4050 P _ _ _ |                       |   | 90  |    | 50 |   |    |
| HRB 4545 P _ _ _ |                       |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| HRB 5050 P _ _ _ |                       |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK

MK

GMK

GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

ONC  
BLK

PLO

PVD  
PVG  
PRS

Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
Security cylinder | Reversible flat key



# HRB T

Versione CHIAVE - POMOLO  
CON BARRA ANTISTRAPPO

FINITURA DI SERIE

- Corpo e Cilindretto OLV

DOTAZIONE

- 5 Chiavi cifrate
- Vite di fissaggio
- Carta di proprietà


KEY - FOR KNOB Type  
ANTI SNAP BAR

STANDARD FINISHINGS

- Body & key rotor OLV

ACCESSORIES

- 5 Coded keys
- Fixing screw
- Registration card



## HRB T

Versione CHIAVE - POMOLO | CON BARRA ANTISTRAPPO

KEY - FOR KNOB TYPE | ANTI SNAP BAR

| Codice<br>Code   | Finitura<br>Finishing |   | L   | A  | B  |   |    |
|------------------|-----------------------|---|-----|----|----|---|----|
| HRB 3535 T _ _ _ |                       |   | 70  |    | 35 |   |    |
| HRB 3540 T _ _ _ |                       |   | 75  | 35 | 40 |   |    |
| HRB 3545 T _ _ _ |                       |   | 80  |    | 45 |   |    |
| HRB 3550 T _ _ _ |                       |   | 85  |    | 50 |   |    |
| HRB 4040 T _ _ _ |                       | 6 | 80  |    | 40 | 1 | 50 |
| HRB 4045 T _ _ _ |                       |   | 85  | 40 | 45 |   |    |
| HRB 4050 T _ _ _ |                       |   | 90  |    | 50 |   |    |
| HRB 4545 T _ _ _ |                       |   | 90  | 45 | 45 |   |    |
| HRB 5050 T _ _ _ |                       |   | 100 | 50 | 50 |   |    |

Impianti Speciali  
Master Key Systems

KA

CK

MK

GMK

GGMK

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
\_ \_ \_

OLV

OSO

OCL  
OCS  
ONS

OBO  
OGR  
OGM

ONC  
BLK

PLO

PVD  
PVG  
PRS

# PHR

Pomolo Ovale mm 32  
Per cilindri HR predisposti pomolo | Fissaggio con Grano  
FINITURE SPECIALI

## FINITURA DI SERIE

- Ottone OLV
- Ottone Nichel satinato

## DOTAZIONE

- Grano di fissaggio


Oval Knob 32 mm  
For cylinders HR prearrangend for Knob | Fixing by Grab  
SPECIAL FINISHINGS

## STANDARD FINISHINGS

- Polished and Lacquered Brass
- Nickel-plated Brass

## ACCESSORIES

- Grab Screw



PHR

Pomolo Ovale mm 32 | Per cilindri HR predisposti pomolo | Fissaggio con Grano | FINITURE SPECIALI

Oval Knob 32 mm | For cylinders HR prearrangend for Knob | Fixing by Screw | SPECIAL FINISHINGS

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



PHR \_ \_ \_

1

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

|     |     |                   |                   |            |     |                   |  |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|--|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | ONC<br>BLK | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|--|

# P21

Pomolo Sfaccettato mm 27  
Per cilindri HR predisposti pomolo | Fissaggio con Grano  
FINITURE SPECIALI

## FINITURA DI SERIE

- Ottone OLV
- Ottone Nichel satinato

## DOTAZIONE

- Grano di fissaggio


Knob 27 mm  
For cylinders HR prearrangend for Knob | Fixing by Grab  
SPECIAL FINISHINGS

## STANDARD FINISHINGS

- Polished and Lacquered Brass
- Nickel-plated Brass

## ACCESSORIES

- Grab Screw



P21

Pomolo Sfaccettato mm 27 | Per cilindri HR predisposti pomolo | Fissaggio con Grano | FINITURE SPECIALI

Knob 27 mm | For cylinders HR prearrangend for Knob | Fixing by Screw | SPECIAL FINISHINGS

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



P21 \_ \_ \_

1

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

|     |     |                   |                   |            |     |                   |  |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|--|
| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | ONC<br>BLK | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|--|

Serie  
HR



Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
Security cylinder | Reversible flat key

# P21C

Pomolo cilindrico ø30 mm  
Per cilindri HR predisposti pomolo | Fissaggio con Grano  
FINITURE SPECIALI

## FINITURA DI SERIE

- Ottone OLV
- Ottone Nichel satinato

## DOTAZIONE

- Grano di fissaggio

Cylindrical knob ø30 mm


For cylinders HR prearrangend for Knob | Fixing by Grab  
SPECIAL FINISHINGS

## STANDARD FINISHINGS

- Polished and Lacquered Brass
- Nickel-plated Brass

## ACCESSORIES

- Grab Screw



P21C

Pomolo cilindrico ø30 mm | Per cilindri HR predisposti pomolo | Fissaggio con Grano | FINITURE SPECIALI

Cylindrical knob ø30 mm | For cylinders HR prearrangend for Knob | Fixing by Screw | SPECIAL FINISHINGS

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

P21C \_ \_ \_

1

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

| OLV | OSO | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | ONC<br>BLK | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS |  |  |
|-----|-----|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|--|
|-----|-----|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|--|--|

# KHR100

Chiave grezza per cilindro HR a chiave piatta, 6 spine


## FINITURA DI SERIE

- Ottone nichelato

Blank Key for HR cylinders with flat key, 6 pins

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated brass



KHR100

Chiave grezza per cilindro HR a chiave piatta, 6 spine

Blank Key for cylinders HR with flat key, 6 pins

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KHR100

50

# KHR120

Chiave cifrata a campione per cilindro HR a chiave piatta, 6 spine


## FINITURA DI SERIE

- Ottone nichelato

Coded to sample Key for HR cylinders with flat key, 6 pins

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated brass



KHR120

Chiave cifrata a campione per cilindro HR a chiave piatta, 6 spine

Coded to sample Key for cylinders HR with flat key, 6 pins

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KHR120

1

# Finiture - Finisings



Serie  
HR



Cilindri di sicurezza | Chiave piatta reversibile  
Security cylinder | Reversible flat key

SERIE 300

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

Borchia di sicurezza DIA 51mm con compensatore di sporgenza cilindro

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Borchia completa: gruppo esterno ed interno
- Viti di montaggio M5x80mm


Security rosette DIA 51mm with adapter projection of cylinder

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Complete set: external and internal group
- Assembly screws M5x80mm



320

Borchia di sicurezza DIA 51mm con compensatore di sporgenza cilindro

Security rosette DIA 51mm with adapter projection of cylinder

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00320 \_ \_ \_



1

50

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

|     |     |                   |                   |                   |            |     |                   |             |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|
| OLV | OS0 | OCL<br>OCS<br>ONS | OBO<br>OGR<br>OGM | OBL<br>ONC<br>BLK | AB0<br>SFE | PLO | PVD<br>PVG<br>PRS | XSO<br>INOX |
|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|-------------------|-------------|

# 304

Borchia di sicurezza DIA 60mm

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Borchia completa: gruppo esterno ed interno
- Viti di montaggio M5x80mm


Security rosette DIA 60mm

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Complete set: external and internal group
- Assembly screws M5x80mm



Serie  
300

304

Borchia di sicurezza DIA 60mm

Security rosette DIA 60mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



00304 \_ \_ \_

1

50

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing  
---

**OLV**

**OSO**

**OCL**  
**OCS**  
**ONS**

**OBO**  
**OGR**  
**OGM**

**OBL**  
**ONC**  
**BLK**

**ABO**  
**SFE**

**PLO**

**PVD**  
**PVG**  
**PRS**

**XSO**  
INOX



Borchie di sicurezza per protezione cilindro  
Security rosette for cylinder protection



Borchia di sicurezza DIA 60mm  
Versione per porte blindate

## FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

## DOTAZIONE

- Borchia completa: gruppo esterno ed interno
- Viti di montaggio M6x60mm


Security rosette DIA 60mm  
Security doors type

## STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

## ACCESSORIES

- Complete set: external and internal group
- Assembly screws M6x60mm



302

Borchia di sicurezza DIA 60mm | Versione per porte blindate

Security rosette DIA 60mm | Security doors type

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00302 ---



1

50

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

**OLV**

**OSO**

**OCL  
OCS  
ONS**

**OBO  
OGR  
OGM**

**OBL  
ONC  
BLK**

**ABO  
SFE**

**PLO**

**PVD  
PVG  
PRS**

**XSO  
INOX**

# 318

Distanziale in acciaio spessore 1 mm  
da utilizzare per il prolungamento della borchia esterna

FINITURA DI SERIE

→ Zincatura bianca

DOTAZIONE

→ A richiesta per le borchie 304 - 304E


Spacer 1 mm thick in galvanised iron  
Used for the extension of external security rosette

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised

ACCESSORIES

→ On request for rosette 304 - 304E



**318**

Distanziale in acciaio spessore 1 mm | da utilizzare per il prolungamento della borchia esterna  
Spacer 1 mm thick in galvanised iron | Used for the extension of external security rosette

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



00318

10

50

# 319

Distanziale in acciaio spessore 2,4 mm  
da utilizzare per il prolungamento della borchia esterna

FINITURA DI SERIE

→ Zincatura bianca

DOTAZIONE

→ A richiesta per le borchie 304 - 304E


Spacer 2,4 mm thick in galvanised iron  
Used for the extension of external security rosette

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised

ACCESSORIES

→ On request for rosette 304 - 304E



**319**

Distanziale in acciaio spessore 2,4 mm | da utilizzare per il prolungamento della borchia esterna  
Spacer 2,4 mm thick in galvanised iron | Used for the extension of external security rosette

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



00319

10

50

Serie  
**300**



**Borchie di sicurezza per protezione cilindro**  
Security rosette for cylinder protection

Borchia di sicurezza Ovale 90x35 INOX  
con compensatore di sporgenza cilindro

FINITURA DI SERIE

- Acciaio INOX satinato

DOTAZIONE

- Borchia completa: gruppo esterno ed interno
- Viti di montaggio M6x60mm


Security rosette Oval 90x35 in STAINLESS STEEL  
with adapter projection of cylinder

STANDARD FINISHINGS

- Satin Stainless Steel

ACCESSORIES

- Complete set: external and internal group
- Assembly screws M6x60mm



330

Borchia di sicurezza Ovale 90x35 INOX | con compensatore di sporgenza cilindro

Security rosette Oval 90x35 in STAINLESS STEEL | with adapter projection of cylinder

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00330XS0



1



50

# 340

Borchia di sicurezza DIA 50mm Acciaio INOX  
con compensatore di sporgenza cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Acciaio INOX satinato

## DOTAZIONE

- Borchia completa: gruppo esterno ed interno
- Viti di montaggio M5x80mm


Security rosette DIA 50mm in STAINLESS STEEL  
with adapter projection of cylinder

## STANDARD FINISHINGS

- Satin Stainless Steel

## ACCESSORIES

- Complete set: external and internal group
- Assembly screws M5x80mm



Serie  
300

340

Borchia di sicurezza DIA 50mm Acciaio INOX | con compensatore di sporgenza cilindro

Security rosette DIA 50mm in STAINLESS STEEL | with adapter projection of cylinder

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



00340XS0

1

50



Borchie di sicurezza per protezione cilindro  
Security rosette for cylinder protection

# 340Y

Borchia di sicurezza DIA 50mm INOX

FINITURA DI SERIE

- Acciaio INOX satinato

DOTAZIONE

- Borchia completa: gruppo esterno ed interno
- Viti di montaggio M5x80mm


Security rosette DIA 50mm in STAINLESS STEEL

STANDARD FINISHINGS

- Satin Stainless Steel

ACCESSORIES

- Complete set: external and internal group
- Assembly screws M5x80mm



340Y

Borchia di sicurezza DIA 50mm INOX

Security rosette DIA 50mm in STAINLESS STEEL

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

0034010YXS0



1

50

Serie  
300



Borchie di sicurezza per protezione cilindro  
Security rosette for cylinder protection



SERIE 820

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONI TECHNICAL DETAILS AND FUNCTIONS

VERSIONI VERSIONS

Sganciamento **PERMANENTE** PERMANENT release  
Sganciamento **LIMITATO** LIMITED release

Ad **INTERRUZIONE DI CORRENTE** FAIL SAFE

Slitta Antiripetitore a cuneo per facilitare lo sgancio dello scrocco serratura

Slide wedge cut (permanent release) to ease the release of the latch bolt

Leva fermo a giorno per lo sblocco meccanico permanente dell'incontro

Hold open lever (DAYTIME setting) for the mechanical permanent unlocking of the electric strike.

Scrocco regolabile fino a 5mm  
Latch bolt adjustable up to 5mm

Resistenza alla spinta di 350 Kg  
Resistance to force entry 350 Kg

Alimentazione 6-12V AC-DC o 24V AC-DC  
Power supply 6-12V AC-DC or 24V AC-DC


Dimensioni ridotte del corpo per ogni impiego  
Reduced core dimensions for all use

**REVERSIBILITA'**  
Tutte le versioni sono reversibili  
Un'unica soluzione per mano DESTRA o SINISTRA

**REVERSIBILITY**  
All the versions are reversible  
A single solution for RIGHT or LEFT hand

Mano DIN Sinistra  
DIN Left Hand

Mano DIN Destra  
DIN Right Hand




Scrocco regolabile anche dopo l'installazione -1mm / +4mm  
Latch bolt adjustable once installed -1mm / +4mm


**DURABILITA'**  
Resistenza allo sfondamento di 350 Kg  
Testato fino a 250.000 cicli

**DURABILITY**  
Resistance to force entry 350 Kg  
Tested for 250.000 cycles


### Norma DIN 107




DIN Sinistra  
DIN Left  
Verso l'interno  
Inwards



DIN Sinistra  
DIN Left  
Verso l'esterno  
Outwards



DIN Destra  
DIN Right  
Verso l'esterno  
Outwards



DIN Destra  
DIN Right  
Verso l'interno  
Inwards

# 820 A - 820 B

Solo corpo

Sganciamento PERMANENTE dopo l'impulso elettrico

Ripristino della chiusura dopo che la porta è stata aperta e chiusa

CON O SENZA FERMO A GIORNO

Scrocco regolabile fino a 5mm

Reversibile

Durata 250.000 cicli.

Resistenza alla spinta sullo scrocco 350 Kg

Assorbimento 0,5 - 0,8 A

Alimentazione 6 - 12 V AC/DC e 24V AC/DC a richiesta

FINITURA DI SERIE

DOTAZIONE

→ Utilizzabile con tutti i frontali della Serie 820

Core only

PERMANENT release

Lock is permanently released upon electrical contact.

Locking function restored upon the door being opened and closed again.

WITH OR WITHOUT HOLD OPEN LEVER

Adjustable up to 5mm

Reversible

Long life span 250.000 cycles

Pressure resistant on the latch bolt 350 Kg

Input from 0,5 to 0,8A

Power supply 6-12V AC/DC and 24V AC/DC optional


STANDARD FINISHINGS

ACCESSORIES


→ Available with all front plate Series 820

Serie  
820

820 A



820 B



820 A

Solo corpo

Sganciamento PERMANENTE dopo l'impulso elettrico  
FERMO A GIORNO

Core only

PERMANENT release

HOLD OPEN LEVER

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00820A



1

12

820 B

Solo corpo

Sganciamento PERMANENTE dopo l'impulso elettrico  
SENZA FERMO A GIORNO

Core only

PERMANENT release

WITHOUT HOLD OPEN LEVER

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00820B



1

12

Incontri elettrici  
Electric Strikes

# 820 C - 820 D

Solo corpo

Sganciamento LIMITATO al momento dell'impulso elettrico

Ripristino della chiusura quando viene interrotto l'impulso elettrico

CON O SENZA FERMO A GIORNO

Scrocco regolabile fino a 5mm

Reversibile

Durata 250.000 cicli.

Resistenza alla spinta sullo scrocco 350 Kg

Assorbimento 0,5 - 0,8 A

Alimentazione 6 - 12 V AC/DC e 24V AC/DC a richiesta

FINITURA DI SERIE

DOTAZIONE

→ Utilizzabile con tutti i frontali della Serie 820

Core only

LIMITED release

Lock is released only upon electrical contact.

Locking function automatically restored when electrical contact being discontinued

WITH OR WITHOUT HOLD OPEN LEVER

Adjustable up to 5mm

Reversible

Long life span 250.000 cycles

Pressure resistant on the latch bolt 350 Kg

Input from 0,5 to 0,8A

Power supply 6-12V AC/DC and 24V AC/DC optional

STANDARD FINISHINGS



ACCESSORIES

→ Available with all front plate Series 820

820 C



820 D



820 C

Solo corpo

Sganciamento LIMITATO al momento dell'impulso elettrico

FERMO A GIORNO

Core only

LIMITED release

HOLD OPEN LEVER

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00820C



1

12

820 D

Solo corpo

Sganciamento LIMITATO al momento dell'impulso elettrico

SENZA FERMO A GIORNO

Core only

LIMITED release

WITHOUT HOLD OPEN LEVER

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00820D



1

12

# 820 E

Solo corpo

Core only

Ad INTERRUZIONE DI CORRENTE, in caso di black out la porta resta aperta.

FAIL SAFE during a Black-Out the electric striker released the door

Per uso pubblico

For public use

SENZA FERMO A GIORNO  
Scrocco regolabile fino a 5mm  
Reversibile

WITHOUT HOLD OPEN LEVER  
Adjustable up to 5mm  
Reversible

Durata 250.000 cicli.

Long life span 250.000 cycles

Resistenza alla spinta sullo scrocco 350 Kg  
Assorbimento 0,5 - 0,8 A

Pressure resistant on the latch bolt 350 Kg  
Input from 0,5 to 0,8A

Alimentazione 6 - 12 V AC/DC e 24V AC/DC a richiesta

Power supply 6-12V AC/DC and 24V AC/DC optional

FINITURA DI SERIE

STANDARD FINISHINGS

DOTAZIONE


ACCESSORIES

→ Utilizzabile con tutti i frontali della Serie 820

→ Available with all front plate Series 820

Serie  
820

820 E



820 E

Solo corpo  
Ad INTERRUZIONE DI CORRENTE, in caso di black out la porta resta aperta.  
Per uso pubblico  
SENZA FERMO A GIORNO  
Core only  
FAIL SAFE during a Black-Out the electric striker released the door  
For public use  
WITHOUT HOLD OPEN LEVER

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00820E



1

12

Incontri elettrici  
Electric Strikes

# 822 OTTONE/BRASS

Frontale Catenaccio e Scrocco in OTTONE 22mm  
Per porte in legno

FINITURA DI SERIE

→ OTTONE Lucido Verniciato


DOTAZIONE

Front plate Bolt and Latch in BRASS 22mm  
For timber doors

STANDARD FINISHINGS

→ Polished and Lacquered BRASS

ACCESSORIES



822

Frontale Catenaccio e Scrocco in OTTONE 22mm  
Per porte in legno  
Front plate Bolt and Latch in BRASS 22mm  
For timber doors

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00822 \_ \_ \_

22x3x250

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OS

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

PVD

Incontri elettrici  
Electric Strikes

INCONTRI ELETTRICI COMPLETI DI PIASTRA FRONTALE  
ELECTRIC STRIKES COMPLETE WITH FRONT PLATE

00822 **A** **O** **L** **V**

Funzione / Function

Finitura / Finishings

|          |                                          |                                     |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Sganciamento PERMANENTE   Fermo a Giorno | PERMANENT release   Hold open lever |
| <b>B</b> | Sganciamento PERMANENTE                  | PERMANENT release                   |
| <b>C</b> | Sganciamento LIMITATO   Fermo a Giorno   | LIMITED release   Hold open lever   |
| <b>D</b> | Sganciamento LIMITATO                    | LIMITED release                     |
| <b>E</b> | Ad INTERRUZIONE DI CORRENTE              | FAIL SAFE                           |

822 + 820 \_

Incontro elettrico completo di Frontale Art. 822 in OTTONE  
Electric strike complete with front plate Art. 822 in BRASS

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00822 A \_ \_ \_

00822 B \_ \_ \_

00822 C \_ \_ \_

00822 D \_ \_ \_

00822 E \_ \_ \_

22x3x250

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

OLV

OS

OCL  
OCS  
ONS

OGR  
OGM

PVD

# 822 INOX

Frontale Catenaccio e Scrocco in Acciaio INOX 22mm  
Per porte in legno

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio INOX


DOTAZIONE

Front plate Bolt and Latch in stainless steel 22mm  
For timber doors

STANDARD FINISHINGS

→ Stainless Steel

ACCESSORIES



Serie  
820

822

Frontale Catenaccio e Scrocco in Acciaio INOX 22mm  
Per porte in legno

Front plate Bolt and Latch in stainless steel 22mm  
For timber doors

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00822 XS0

22x3x250

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

**XS0**  
INOX

INCONTRI ELETTRICI COMPLETI DI PIASTRA FRONTALE  
ELECTRIC STRIKES COMPLETE WITH FRONT PLATE

00822 **A** **X** **S** **0**

Funzione / Function

Finitura / Finishings

|          |                                          |                                     |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Sganciamento PERMANENTE   Fermo a Giorno | PERMANENT release   Hold open lever |
| <b>B</b> | Sganciamento PERMANENTE                  | PERMANENT release                   |
| <b>C</b> | Sganciamento LIMITATO   Fermo a Giorno   | LIMITED release   Hold open lever   |
| <b>D</b> | Sganciamento LIMITATO                    | LIMITED release                     |
| <b>E</b> | Ad INTERRUZIONE DI CORRENTE              | FAIL SAFE                           |

Incontri elettrici  
Electric Strikes

822 + 820 \_

Incontro elettrico completo di Frontale Art. 822 in OTTONE

Electric strike complete with front plate Art. 822 in BRASS

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00822 A \_ \_ \_

00822 B \_ \_ \_

00822 C \_ \_ \_

00822 D \_ \_ \_

00822 E \_ \_ \_

22x3x250

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

**XS0**  
INOX



# 825 INOX

Frontale Catenaccio e Scrocco in Acciaio INOX 25mm  
Per porte in legno

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio INOX


DOTAZIONE

Front plate Bolt and Latch in stainless steel 25mm  
For timber doors

STANDARD FINISHINGS

→ Stainless Steel

ACCESSORIES



825

Frontale Catenaccio e Scrocco in Acciaio INOX 25mm  
Per porte in legno  
*Front plate Bolt and Latch in stainless steel 25mm  
For timber doors*

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00825 XS0

25x3x250

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

**XS0**  
INOX

Incontri elettrici  
Electric Strikes

INCONTRI ELETTRICI COMPLETI DI PIASTRA FRONTALE  
ELECTRIC STRIKES COMPLETE WITH FRONT PLATE

00825 **A** **X** **S** **0**

Funzione / Function

Finitura / Finishings

|          |                                          |                                     |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Sganciamento PERMANENTE   Fermo a Giorno | PERMANENT release   Hold open lever |
| <b>B</b> | Sganciamento PERMANENTE                  | PERMANENT release                   |
| <b>C</b> | Sganciamento LIMITATO   Fermo a Giorno   | LIMITED release   Hold open lever   |
| <b>D</b> | Sganciamento LIMITATO                    | LIMITED release                     |
| <b>E</b> | Ad INTERRUZIONE DI CORRENTE              | FAIL SAFE                           |

825 + 820 \_

Incontri elettrici completi di Frontale Art. 825 in Acciaio INOX  
*Electric Strikes complete with front plate Art. 825 in Stainless Steel*

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00825 A XS0

00825 B XS0

00825 C XS0

00825 D XS0

00825 E XS0

25x3x250

1

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

**XS0**  
INOX

# 840 INOX

Frontale corto Scrocco in Acciaio INOX 25mm

Front plate Bolt and Latch in stainless steel 25mm

FINITURA DI SERIE


→ Acciaio INOX

DOTAZIONE

STANDARD FINISHINGS

→ Stainless Steel

ACCESSORIES



840

Frontale corto Scrocco in Acciaio INOX 25mm

Front plate Bolt and Latch in stainless steel 25mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |   |    |
|----------------|-----------------------|--|--|---|----|
| 00840 XS0      | ---                   |  |  | 1 | 20 |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

**XS0**  
INOX

INCONTRI ELETTRICI COMPLETI DI PIASTRA FRONTALE  
ELECTRIC STRIKES COMPLETE WITH FRONT PLATE

00840 **A** **X** **S** **0**

Funzione / Function

Finitura / Finishings

|          |                                          |                                     |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> | Sganciamento PERMANENTE   Fermo a Giorno | PERMANENT release   Hold open lever |
| <b>B</b> | Sganciamento PERMANENTE                  | PERMANENT release                   |
| <b>C</b> | Sganciamento LIMITATO   Fermo a Giorno   | LIMITED release   Hold open lever   |
| <b>D</b> | Sganciamento LIMITATO                    | LIMITED release                     |
| <b>E</b> | Ad INTERRUZIONE DI CORRENTE              | FAIL SAFE                           |

840 + 820 \_

Incontri elettrici completi di Frontale Art. 840 in Acciaio INOX

Electric Strikes complete with front plate Art. 840 in Stainless Steel



| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |          |  |   |    |
|----------------|-----------------------|----------|--|---|----|
| 00840 A XS0    | ---                   |          |  |   |    |
| 00840 B XS0    | ---                   |          |  |   |    |
| 00840 C XS0    | ---                   | 25x3x174 |  | 1 | 20 |
| 00840 D XS0    | ---                   |          |  |   |    |
| 00840 E XS0    | ---                   |          |  |   |    |

Finiture Standard | Standard Finishings

Finitura  
Finishing

---

**XS0**  
INOX

Serie  
820

Incontri elettrici  
Electric Strikes



SERIE DM

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

Chiave in ottone nichelato

FINITURA DI SERIE

→ Nichelata

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature a 2 e 4 mandate  
→ A richiesta per sbocchi di riproduzione.


Nickel-plated brass key

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel plated

ACCESSORIES

→ Standard for locks with 2 and 4 turns  
→ Blank supplied on request



53

Chiave in ottone nichelato

Nickel-plated brass key

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00053



100

## 54

Chiave cifrata in ottone nichelato

FINITURA DI SERIE

→ Nichelata

DOTAZIONE

→ In più alla normale dotazione per serrature a 2 e a 4 mandate


Nickel-plated brass key

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel plated

ACCESSORIES

→ Extra to standard features for locks with 2 and 4 turns



54

Chiave cifrata in ottone nichelato

Nickel-plated brass key

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00054



1

## 55

Chiave cifrata al campione in ottone nichelato

FINITURA DI SERIE

→ Nichelata

DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature a 2 e a 4 mandate


Nickel-plated brass key cut to sample

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel plated

ACCESSORIES

→ On request for locks with 2 and 4 turns



55

Chiave cifrata al campione in ottone nichelato

Nickel-plated brass key cut to sample

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00055



1



# 53/L

Chiave lunga in ottone nichelato

FINITURA DI SERIE

→ Nichelata

DOTAZIONE

→ A richiesta (senza variazione di prezzo) per serrature a 2 e 4 mandate

→ A richiesta per sbocchi di riproduzione.

Nickel-plated brass long key


STANDARD FINISHINGS

→ Nickel plated

ACCESSORIES

→ On request (without increase in price) for locks with 2 and 4 turns

→ Blank supplied on request



53/L

Chiave lunga in ottone nichelato

Nickel-plated brass long key

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00053L



100

# 54/L

Chiave cifrata lunga in ottone nichelato

FINITURA DI SERIE

→ Nichelata

DOTAZIONE

→ In più alla normale dotazione per serrature a 2 e a 4 mandate


Nickel-plated brass long key

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel plated

ACCESSORIES

→ Extra to standard features for locks with 2 and 4 turns



54/L

Chiave cifrata lunga in ottone nichelato

Nickel-plated brass long key

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00054L



1

# 55/L

Chiave lunga cifrata al campione in ottone nichelato

FINITURA DI SERIE

→ Nichelata

DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature a 2 e a 4 mandate


Long Nickel-plated brass key cut to sample

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel plated

ACCESSORIES

→ On request for locks with 2 and 4 turns



55/L

Chiave lunga cifrata al campione in ottone nichelato

Long Nickel-plated brass key cut to sample

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00055L



1



Chiave lunga in ottone nichelato cifrata da cantiere per azionamento solo scrocco

FINITURA DI SERIE

- Nichelata

DOTAZIONE

- A richiesta per serrature a 2 e a 4 mandate
- Il prezzo è comprensivo della modifica di adattabilità nelle serrature


*Long Nickel-plated brass key cut on site for operating latch only.*

STANDARD FINISHINGS

- Nickel plated

ACCESSORIES

- On request for locks with 2 and 4 turns
- The price includes adapting to lock



56

Chiave lunga in ottone nichelato cifrata da cantiere per azionamento solo scrocco

*Long Nickel-plated brass key cut on site for operating latch only.*

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00056



1

Serie

DM - Chiavi I Keys



Serrature a doppia mappa da infilare

*Mortice locks with double bitted keys*

# 112M2

Gruppi gorges per serrature di sicurezza a doppia mappa da infilare 2 mandate

Group of levers for mortice safety locks with double bitted keys 2 turns

## FINITURA DI SERIE

- Chiave nichelata

## STANDARD FINISHINGS


- Key Nickel plated

## DOTAZIONE

- Chiavi Art. 53 cifrate
- A richiesta senza variazione di prezzo chiavi lunghe Art. 53L cifrate
- A richiesta senza variazione di prezzo impianti con chiavi uguali KA

## ACCESSORIES

- Standard keys Art. 53 coded
- On request without any variation in price long keys Art.53L coded
- On request without any variation in price lods Same keys KA



| 112M2          |                       | Gruppi gorges per serrature di sicurezza a doppia mappa da infilare 2 mandate |   |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                |                       | Group of levers for mortice safety locks with double bitted keys 2 turns      |   |
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                               |   |
| 00112M2 1C     | ---                   | 1                                                                             | 1 |
| 00112M2 2C     | ---                   | 2                                                                             |   |
| 00112M2 3C     | ---                   | 3                                                                             |   |

# 114M4

Gruppi gorges per serrature di sicurezza a doppia mappa da infilare 4 mandate

Group of levers for mortice safety locks with double bitted keys 4 turns

## FINITURA DI SERIE

- Chiave nichelata

## STANDARD FINISHINGS


- Key Nickel plated

## DOTAZIONE

- Chiavi Art. 53 cifrate
- A richiesta senza variazione di prezzo chiavi lunghe Art. 53L cifrate
- A richiesta senza variazione di prezzo impianti con chiavi uguali KA

## ACCESSORIES

- Standard keys Art. 53 coded
- On request without any variation in price long keys Art.53L coded
- On request without any variation in price lods Same keys KA



| 114M4          |                       | Gruppi gorges per serrature di sicurezza a doppia mappa da infilare 4 mandate |   |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
|                |                       | Group of levers for mortice safety locks with double bitted keys 4 turns      |   |
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                               |   |
| 00114M4 1C     | ---                   | 1                                                                             | 1 |
| 00114M4 2C     | ---                   | 2                                                                             |   |
| 00114M4 3C     | ---                   | 3                                                                             |   |

Serie  
DM - Chiavi I Keys



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitted keys

2 Mandate  
Catenaccio

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 61
- Viti di montaggio


2 Turns  
Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 61
- Fixing screws



| 4000              |                       | 2 Mandate   Catenaccio |   | 2 Turns   Bolt |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------|----|---|----|
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                        |   |                |    |   |    |
| 04000 40 3C 00 ZB | ---                   |                        |   |                | 40 |   |    |
| 04000 50 3C 00 ZB | ---                   | 2                      | 3 | 22x3x158       | 50 | 1 | 25 |
| 04000 60 3C 00 ZB | ---                   |                        |   |                | 60 |   |    |



Serie

DM 400-500-600

Serrature a doppia mappa da infilare

Mortice locks with double bit keys

# CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



4000 CI



2 Mandate | Catenaccio | Confezione industriale

2 Turns | Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 04000 40 2C CI ZB | ---                   |   |   |          |    | 40 |  |
| 04000 50 2C CI ZB | ---                   | 2 | 2 | 22x3x158 | 50 | 12 |  |
| 04000 60 2C CI ZB | ---                   |   |   |          | 60 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



4000 CI KA

2 Mandate | Catenaccio | Confezione industriale | Chiave uguale KA

2 Turns | Bolt | Industrial packing | Same key KA

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 04000 40 1C CI ZB | ---                   |   |   |          | 40 |    |  |
| 04000 50 1C CI ZB | ---                   | 2 | 1 | 22x3x158 | 50 | 12 |  |
| 04000 60 1C CI ZB | ---                   |   |   |          | 60 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitted keys



# 4010

2 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 61
- 2 Boccole filettate M8 Art. 86
- Viti di montaggio
- A RICHIESTA :
- KIT ASTE KAS7475
- KIT GUIDA ASTE KASG7678


2 Turns, Triple locking points  
Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 61
- 2 M8 threaded adjustable bushing Art. 86
- Fixing screws
- ON REQUEST :
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475
- DEADBOLTS GUIDES SET ART. KASG7678



4010

2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio

2 Turns, Triple locking points | Bolt

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|---|----|
| 04010 50 3C 00 ZB | ---                   | 2 | 3 | 22x3x240 | 50 | 1 | 25 |
| 04010 60 3C 00 ZB | ---                   |   |   |          | 60 |   |    |

Serie



DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare

Mortice locks with double bitting keys

## CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



### 4010 CI

2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio | Confezione industriale

2 Turns, Triple locking points | Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 04010 50 2C CI ZB | ---                   | 2 | 2 | 22x3x240 | 50 | 12 |  |
| 04010 60 2C CI ZB | ---                   |   |   |          | 60 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

### 4010 CI KA



2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio | Confezione industriale | Chiave uguale KA

2 Turns, Triple locking points | Bolt | Industrial packing | Same key KA


| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 04010 50 1C CI ZB | ---                   | 2 | 1 | 22x3x240 | 50 | 12 |  |
| 04010 60 1C CI ZB | ---                   |   |   |          | 60 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST





### KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KAS7475        | ---                   | 6 |  |





### KASG7678

Kit guida aste catenacci SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplici | Attacco a baionetta

TOP and BOTTOM deadbolts guide set for triple locks | Bayonet connection

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KASG7678       | ---                   | 6 |  |



Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double blitted keys

# 4100

2 Mandate  
Catenaccio antistrappo

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 61
- Viti di montaggio


2 Turns  
Anti-tamper Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 61
- Fixing screws



4100

2 Mandate | Catenaccio antistrappo

2 Turns | Anti-tamper Bolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



04100 50 3C 00 ZB

2

3



22x3x158

50

1

25

CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



4100 CI



2 Mandate | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale

2 Turns | Anti-tamper Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|
| 04100 50 2C CI ZB | ---                   | 2 | 2 | 22x3x158 | 50 | 12 |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



4100 CI KA

2 Mandate | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale | Chiave uguale KA

2 Turns | Anti-tamper Bolt | Industrial packing | Same key KA

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|
| 04100 50 1C CI ZB | ---                   | 2 | 1 | 22x3x158 | 50 | 12 |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitted keys

# 4110

2 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio antistrappo

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 61
- 2 Boccole filettate M8 Art. 86
- Viti di montaggio
- 
- A RICHIESTA :
- KIT ASTE KAS7475
- KIT GUIDA ASTE KASG7678


2 Turns, Triple locking points  
Anti-tamper Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 61
- 2 M8 threaded adjustable bushing Art. 86
- Fixing screws
- 
- ON REQUEST :
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475
- DEADBOLTS GUIDES SET ART. KASG7678



4110

2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo

2 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



04110 50 3C 00 ZB

2

3



22x3x240

50

1

25

# CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



4110 CI



2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale

2 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 04110 50 2C CI ZB | ---                   | 2 | 2 | 22x3x240 | 50 | 12 |  |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



4110 CI KA

2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale | Chiave uguale KA


2 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt | Industrial packing | Same key KA

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 04110 50 1C CI ZB | ---                   | 2 | 1 | 22x3x240 | 50 | 12 |  |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST




KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KAS7475        | ---                   | 6 |  |



KASG7678

Kit guida aste catenacci SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplici | Attacco a baionetta

TOP and BOTTOM deadbolts guide set for triple locks | Bayonet connection

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KASG7678       | ---                   | 6 |  |

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys

# 450/R

4 Mandate  
Catenaccio

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 65
- Viti di montaggio


4 Turns  
Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 65
- Fixing screws



450/R

4 Mandate | Catenaccio

4 Turns | Bolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00450 R0 50 3C 00

00450 R0 60 3C 00

00450 R0 70 3C 00

4

3

25x3x193

50



60

70

1

20

# CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



## 450/R CI



4 Mandate | Catenaccio | Confezione industriale

4 Turns | Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00450 R0 50 2C CI | ---                   |   |   |          | 50 |    |  |
| 00450 R0 60 2C CI | ---                   | 4 | 2 | 25x3x193 | 60 | 15 |  |
| 00450 R0 70 2C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



## 450/R CI KA

4 Mandate | Catenaccio | Confezione industriale | Chiave uguale KA

4 Turns | Bolt | Industrial packing | Same key KA

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00450 R0 50 1C CI | ---                   |   |   |          | 50 |    |  |
| 00450 R0 60 1C CI | ---                   | 4 | 1 | 25x3x193 | 60 | 15 |  |
| 00450 R0 70 1C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys



# 450/3S

4 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 65
- Viti di montaggio
- 
- A RICHIESTA :
- KIT ASTE KAS7475
- KIT GUIDA ASTE KASG7678

4 Turns, Triple locking points  
Bolt

## STANDARD FINISHINGS


- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 65
- Fixing screws
- 
- ON REQUEST :
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475
- DEADBOLTS GUIDES SET ART. KASG7678

Serie

DM 400-500-600



450/3S

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio

4 Turns, Triple locking points | Bolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00450 3S 60 3C 00

00450 3S 70 3C 00

4

3

25x3x250

60


70

1

20

Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys

## CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



### 450/3S CI



4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio | Confezione industriale

4 Turns, Triple locking points | Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00450 3S 60 2C CI | ---                   | 4 | 2 | 25x3x250 | 60 | 15 |  |
| 00450 3S 70 2C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



### 450/3S CI KA


4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio | Confezione industriale | Chiave uguale KA

4 Turns, Triple locking points | Bolt | Industrial packing | Same key KA


| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00450 3S 60 1C CI | ---                   | 4 | 1 | 25x3x250 | 60 | 15 |  |
| 00450 3S 70 1C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST





### KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KAS7475        | ---                   | 6 |  |





### KASG7678

Kit guida aste catenacci SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplici | Attacco a baionetta

TOP and BOTTOM deadbolts guide set for triple locks | Bayonet connection

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KASG7678       | ---                   | 6 |  |



Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys

# 450/3M8S

4 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio  
Aggancio aste esterne M8

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 65
- Viti di montaggio

4 Turns, Triple locking points

Bolt


External rods hook-on M8

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 65
- Fixing screws



## 450/3M8S

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio | Aggancio aste esterne M8

4 Turns, Triple locking points | Bolt | External rods hook-on M8

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00450 3M 60 3C 00

00450 3M 70 3C 00



4



3



25x3x250



60

70




1



20

# CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



## 450/3M8S CI


4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio | Aggancio aste esterne M8 | Confezione industriale

4 Turns, Triple locking points | Bolt | External rods hook-on M8 | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00450 3M 60 2C CI | ---                   | 4 | 2 | 25x3x250 | 60 | 15 |  |
| 00450 3M 70 2C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

### Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



## 450/3M8S CI KA

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio | Aggancio aste esterne M8 | Confezione industriale | Chiave uguale KA

4 Turns, Triple locking points | Bolt | External rods hook-on M8 | Industrial packing | Same key KA

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00450 3M 60 1C CI | ---                   | 4 | 1 | 25x3x250 | 60 | 15 |  |
| 00450 3M 70 1C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

### Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitted keys

# 460/R

4 Mandate  
Catenaccio antistrappo

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 65
- Viti di montaggio


4 Turns  
Anti-tamper Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 65
- Fixing screws



460/R

4 Mandate | Catenaccio antistrappo

4 Turns | Anti-tamper Bolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00460 R0 60 3C 00

4

3

25x3x193

60



1

20

00460 R0 70 3C 00

70

CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



460/R CI



4 Mandate | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale

4 Turns | Anti-tamper Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |  |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|--|----|
| ---               | ---                   |   |   |          |    |  |    |
| 00460 R0 60 2C CI |                       | 4 | 2 | 25x3x193 | 60 |  | 15 |
| 00460 R0 70 2C CI |                       |   |   |          | 70 |  |    |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



460/R CI KA

4 Mandate | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale | Chiave uguale KA

4 Turns | Anti-tamper Bolt | Industrial packing | Same key KA

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |  |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|--|----|
| ---               | ---                   |   |   |          |    |  |    |
| 00460 R0 60 1C CI |                       | 4 | 1 | 25x3x193 | 60 |  | 15 |
| 00460 R0 70 1C CI |                       |   |   |          | 70 |  |    |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitted keys

# 460/3S

4 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio antistrappo

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 65
- Viti di montaggio
- 
- A RICHIESTA :
- KIT ASTE KAS7475
- KIT GUIDA ASTE KASG7678


4 Turns, Triple locking points  
Anti-tamper Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 65
- Fixing screws
- 
- ON REQUEST :
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475
- DEADBOLTS GUIDES SET ART. KASG7678



460/3S

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo

4 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00460 3S 60 3C 00

4

3

25x3x250

60


1

20

00460 3S 70 3C 00

70

## CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



### 460/3S CI


4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale

4 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00460 3S 60 2C CI | ---                   | 4 | 2 | 25x3x250 | 60 | 15 |  |
| 00460 3S 70 2C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

Dotazione / Accessories:

- 2 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 2 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



### 460/3S CI KA


4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo | Confezione industriale | Chiave uguale KA

4 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt | Industrial packing | Same key KA


| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|--|
| 00460 3S 60 1C CI | ---                   | 4 | 1 | 25x3x250 | 60 | 15 |  |
| 00460 3S 70 1C CI | ---                   |   |   |          | 70 |    |  |

Dotazione / Accessories:


- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



KA



## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST





### KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KAS7475        | ---                   | 6 |  |





### KASG7678

Kit guida aste catenacci SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplici | Attacco a baionetta

TOP and BOTTOM deadbolts guide set for triple locks | Bayonet connection

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |  |
|----------------|-----------------------|---|--|
| KASG7678       | ---                   | 6 |  |



Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys



# 460/3M8S

4 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio antistrappo  
Aggancio aste esterne M8

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 65
- Viti di montaggio


4 Turns, Triple locking points  
Anti-tamper Bolt  
External rods hook-on M8

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 65
- Fixing screws



## 460/3M8S

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo | Aggancio aste esterne M8

4 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt | External rods hook-on M8

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00460 3M 60 3C 00

4

3

25x3x250

60


1

20

00460 3M 70 3C 00

70

CONFEZIONI INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PACKING



**460/3M8S CI**


4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo | Aggancio aste esterne M8 | Confezione industriale

4 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt | External rods hook-on M8 | Industrial packing

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |  |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|--|----|
| ---               | ---                   |   |   |          |    |  |    |
| 00460 3M 60 2C CI |                       | 4 | 2 | 25x3x250 | 60 |  | 15 |
| 00460 3M 70 2C CI |                       |   |   |          | 70 |  |    |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14



**460/3M8S CI KA**

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo | Aggancio aste esterne M8 | Confezione industriale | Chiave uguale KA

4 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt | External rods hook-on M8 | Industrial packing | Same key KA

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |  |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|--|----|
| ---               | ---                   |   |   |          |    |  |    |
| 00460 3M 60 1C CI |                       | 4 | 1 | 25x3x250 | 60 |  | 15 |
| 00460 3M 70 1C CI |                       |   |   |          | 70 |  |    |

Dotazione / Accessories:

- 1 chiavi cifrate in ottone nichelato Art.53 (a richiesta 53/L) / 1 coded keys Art.53 (on request 53/L)
- 1 bocchetta a saldare in acciaio zincato Art.14 / 1 galvanized steel key hole cover to be welded Art.14

Serie  
**DM 400-500-600**



**Serrature a doppia mappa da infilare**  
Mortice locks with double bitted keys

# 500/90

2 Mandate  
Catenaccio e Scrocco

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 62
- Viti di montaggio


2 Turns  
Bolt and Latch

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 62
- Fixing screws



500/90

2 Mandate | Catenaccio e Scrocco

2 Turns | Bolt and Latch

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00500 90 40 3C 00

00500 90 50 3C 00

00500 90 60 3C 00

2

3

22x3x238

90

40

50

60

1

25

# 510/90

2 Mandate  
Catenaccio antistrappo e Scrocco

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 62
- Viti di montaggio


2 Turns  
Anti-tamper Bolt and Latch

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 62
- Fixing screws



Serie  
DM 400-500-600



510/90

2 Mandate | Catenaccio antistrappo e Scrocco

2 Turns | Anti-tamper Bolt and Latch

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |    |  |
|-------------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|----|--|
| 00510 90 50 3C 00 | 2                     | 3 | 22x3x238 | 90 | 50 | 1 | 25 |  |

Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys

# 520/3

2 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio e Scrocco

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 66
- Viti di montaggio
- 2 piastrine guida catenacciolo Art. 76
- Contropiastrina catenacciolo superiore Art. 77
- Pozzetto a pavimento Art. 78
- KIT ASTE KAS7475 A RICHIESTA


2 Turns, Triple locking points  
Bolt and Latch

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 66
- Fixing screws
- 2 guide plate for rod Art. 76
- Strike plate for top rod Art. 77
- Socket for door bolt Art. 78
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475 ON REQUEST



520/3

2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco

2 Turns, Triple locking points | Bolt and Latch

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00520 30 45 3C 00

00520 30 50 3C 00

00520 30 60 3C 00

2

3

25x3x280

90

45


50

60

1

14

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST



KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KAS7475



6

# 530/3

2 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio antistrappo e Scrocco

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchetta copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 66
- Viti di montaggio
- 2 piastrelle guida catenacciolo Art. 76
- Contropiastrina catenacciolo superiore Art. 77
- Pozzetto a pavimento Art. 78
- KIT ASTE KAS7475 A RICHIESTA


2 Turns, Triple locking points  
Anti-tamper Bolt and Latch

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 66
- Fixing screws
- 2 guide plate for rod Art. 76
- Strike plate for top rod Art. 77
- Socket for door bolt Art. 78
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475 ON REQUEST




530/3

2 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio antistrappo e Scrocco

2 Turns, Triple locking points | Anti-tamper Bolt and Latch

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|----|
| 00530 30 50 3C 00 | ---                   | 2 | 3 | 25x3x280 | 90 | 50 | 14 |

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST



KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KAS7475



6

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys

# 610/2

4 Mandate  
Catenaccio e Scrocco

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 66
- Viti di montaggio


4 Turns  
Bolt and Latch

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 66
- Fixing screws



610/2

4 Mandate | Catenaccio e Scrocco

4 Turns | Bolt and Latch

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00610 20 50 3C 00

00610 20 60 3C 00

00610 20 70 3C 00

4

3

25x3x265

90

50

60

70

1

14

# 610Y

3 Mandate  
Azionamento a cilindro  
Catenaccio e Scrocco

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Coppia Bocchette foro cilindro in ottone Art.10Y
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 66
- Viti di montaggio
- CILINDRO ESCLUSO


3 Turns  
Cylinder movement  
Bolt and Latch

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Pair of Brass cylinder hole escutcheons Art. 10Y
- Nickel-plated steel striking plate Art. 66
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



Serie  
DM 400-500-600



610 Y

3 Mandate | Azionamento a cilindro | Catenaccio e Scrocco

3 Turns | Cylinder movement | Bolt and Latch

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|----|
| 00610 Y 30 60  | ---                   | 3 | 25x3x265 | 85 | 60 | 1 | 14 |
| 00610 Y 30 70  | ---                   |   |          |    | 70 |   |    |

Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys



# 600/3

4 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio e Scrocco  
Frontale serratura 25x3x265

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 66
- Viti di montaggio
- 2 piastrine guida catenacciolo Art. 76
- Contropiastrina catenacciolo superiore Art. 77
- Pozzetto a pavimento Art. 78
- KIT ASTE KAS7475 A RICHIESTA


4 Turns, Triple locking points  
Bolt and Latch  
Frontal Plate 25x3x265

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 66
- Fixing screws
- 2 guide plate for rod Art. 76
- Strike plate for top rod Art. 77
- Socket for door bolt Art. 78
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475 ON REQUEST



600/3

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 25x3x265

4 Turns, Triple locking points | Bolt and Latch | Frontal Plate 25x3x265

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00600 30 60 3C 00

4

3

25x3x265


90

60

1

14

VERSIONI SPECIALI / SPECIAL TYPE




600/3 S

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 25x3x300

4 Turns, Triple locking points | Bolt and Latch | Frontal Plate 25x3x300

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |      |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|------|
| 00600 3S 60 3C 00 | ---                   |   |   |          |    |    |      |
|                   |                       | 4 | 3 | 25x3x300 | 90 | 60 | 1 14 |




600/3 SL

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 25x3x303

4 Turns, Triple locking points | Bolt and Latch | Frontal Plate 25x3x303

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |      |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|------|
| 00600 3L 60 3C 00 | ---                   |   |   |          |    |    |      |
|                   |                       | 4 | 3 | 25x3x303 | 90 | 60 | 1 14 |




600/3 SP

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 30x3x300

4 Turns, Triple locking points | Bolt and Latch | Frontal Plate 30x3x300

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |      |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|------|
| 00600 3P 60 3C 00 | ---                   |   |   |          |    |    |      |
|                   |                       | 4 | 3 | 30x3x300 | 90 | 60 | 1 14 |

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST



KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |   |
|----------------|-----------------------|--|---|
| KAS7475        | ---                   |  |   |
|                |                       |  | 6 |

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bit keys

# 600Y

3 Mandate, Triplice chiusura  
Azionamento a cilindro  
Catenaccio e Scrocco  
Frontale serratura 25x3x265

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Coppia Bocchette foro cilindro in ottone Art.10Y
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 66
- Viti di montaggio
- 2 piastrine guida catenacciolo Art. 76
- Contropiastrina catenacciolo superiore Art. 77
- Pozzetto a pavimento Art. 78
- KIT ASTE KAS7475 A RICHIESTA
- CILINDRO ESCLUSO


3 Turns, Triple locking points  
Cylinder movement  
Frontal Plate 25x3x265

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Pair of Brass cylinder hole escutcheons Art. 10Y
- Nickel-plated steel striking plate Art. 66
- Fixing screws
- 2 guide plate for rod Art. 76
- Strike plate for top rod Art. 77
- Socket for door bolt Art. 78
- RODS KIT KAS7475 ON REQUEST
- CYLINDER NOT INCLUDED



600 Y

3 Mandate, Triplice chiusura | Azionamento a cilindro | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 25x3x265

3 Turns, Triple locking points | Cylinder movement | Frontal Plate 25x3x265

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00600 Y 30 60

3

25x3x265


85

60

1

14

VERSIONI SPECIALI / SPECIAL TYPE




600 YS

3 Mandate, Triplice chiusura | Azionamento a cilindro | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 25x3x300

3 Turns, Triple locking points | Cylinder movement | Frontal Plate 25x3x300

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|
| ---            | ---                   |   |          |    |    |   |
| 00600 Y 3S 60  |                       | 3 | 25x3x300 | 85 | 60 | 1 |




600 YL

3 Mandate, Triplice chiusura | Azionamento a cilindro | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 25x3x303

3 Turns, Triple locking points | Cylinder movement | Frontal Plate 25x3x303

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|
| ---            | ---                   |   |          |    |    |   |
| 00600 Y 3L 60  |                       | 3 | 25x3x303 | 85 | 60 | 1 |




600 YP

3 Mandate, Triplice chiusura | Azionamento a cilindro | Catenaccio e Scrocco | Frontale serratura 30x3x300

3 Turns, Triple locking points | Cylinder movement | Frontal Plate 30x3x300

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|
| ---            | ---                   |   |          |    |    |   |
| 00600 Y 3P 60  |                       | 3 | 30x3x300 | 85 | 60 | 1 |

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST



KAS7475

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |   |
|----------------|-----------------------|--|---|
| ---            | ---                   |  |   |
| KAS7475        |                       |  | 6 |

Serie  
DM 400-500-600



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitted keys

4 Mandate  
Catenaccio a pioli

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 68
- Viti di montaggio


4 Turns  
Multi-Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 68
- Fixing screws



454

4 Mandate | Catenaccio a pioli

4 Turns | Multi-Bolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00454 00 60 3C 00

4

3

25x3x194

60

1

20

# 654/2

4 Mandate  
Catenaccio a pioli

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 68
- Viti di montaggio


4 Turns  
Multi-Bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 68
- Fixing screws



Serie  
DM 400-500-600



654/2

4 Mandate | Catenaccio a pioli  
4 Turns | Multi-Bolt

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |   |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|---|----|
| 00654 00 60 3C 00 | ---                   | 4 | 3 | 25x3x265 | 90 | 60 | 1 | 14 |

Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys

# 634/3

4 Mandate, Triplice chiusura  
Catenaccio a pioli e Scrocco  
Frontale serratura 25x3x265

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale e contropiastra nichelate
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra in acciaio nichelato Art. 68
- Viti di montaggio
- 2 piastrine guida catenacciolo Art. 76
- Contropiastrina catenacciolo superiore Art. 77
- Pozzetto a pavimento Art. 78
- KIT ASTE KAS7475 A RICHIESTA


4 Turns, Triple locking points  
Multi-Bolt and Latch  
Frontal Plate 25x3x265

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Frontal plate and strike plate in nickel-plated steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Nickel-plated steel striking plate Art. 68
- Fixing screws
- 2 guide plate for rod Art. 76
- Strike plate for top rod Art. 77
- Socket for door bolt Art. 78
- CONNECTING RODS SET ART. KAS7475 ON REQUEST



634/3

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio a pioli e Scrocco | Frontale serratura 25x3x265

4 Turns, Triple locking points | Multi-Bolt and Latch | Frontal Plate 25x3x265

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00634 30 60 3C 00

4

3

25x3x265


90

60

1

14

VERSIONI SPECIALI / SPECIAL TYPE




**634/3 S**

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio a pioli e Scrocco | Frontale serratura 25x3x300

4 Turns, Triple locking points | Multi-Bolt and Latch | Frontal Plate 25x3x300

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|----|
| ---               | ---                   |   |   |          |    |    |    |
| 00634 3S 60 3C 00 |                       | 4 | 3 | 25x3x300 | 90 | 60 | 14 |




**634/3 SL**

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio a pioli e Scrocco | Frontale serratura 25x3x303

4 Turns, Triple locking points | Multi-Bolt and Latch | Frontal Plate 25x3x303

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|----|
| ---               | ---                   |   |   |          |    |    |    |
| 00634 3L 60 3C 00 |                       | 4 | 3 | 25x3x303 | 90 | 60 | 14 |




**634/3 SP**

4 Mandate, Triplice chiusura | Catenaccio a pioli e Scrocco | Frontale serratura 30x3x300

4 Turns, Triple locking points | Multi-Bolt and Latch | Frontal Plate 30x3x300

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |    |    |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----|----|
| ---               | ---                   |   |   |          |    |    |    |
| 00634 3P 60 3C 00 |                       | 4 | 3 | 30x3x300 | 90 | 60 | 14 |

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST



**KAS7475**

Kit aste di collegamento

Connecting rods kit

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |   |
|----------------|-----------------------|--|---|
| ---            | ---                   |  |   |
| KAS7475        |                       |  | 6 |

Serie  
**DM 400-500-600**



Serrature a doppia mappa da infilare  
Mortice locks with double bitting keys



SERIE 580

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 583/3

2 Mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Catenacci di chiusura Alto/Basso

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top and Bottom Bolts

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws


Serie

580



Serrature multipunto a doppia mappa da infilare

Multipoint locks with double bitted keys



583/3

2 Mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 Punti di chiusura | Catenacci di chiusura Alto/Basso

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top and Bottom Bolts

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |              |    |  |    |   |
|----------------|-----------------------|---|--------------|----|--|----|---|
| 00583 45 26 C  | ---                   |   |              |    |  | 45 |   |
| 00583 50 26 C  | ---                   | 2 | U 22x10x2600 | 90 |  | 50 | 3 |
| 00583 60 26 C  | ---                   |   |              |    |  | 60 | 2 |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

OSO

OLV

OCL  
ONS

OGR  
OGM

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

583/3-A

1x Art.62




583/3-B

1x Art.62/BT




583/3-C

1x Art.60



583/3-D

1x Art.60/BT



Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

583/3-E

1x Art.62/OT



583/3-F

1x Art.62/OTBT



583/3-G

1x Art.60/OT



583/3-H

1x Art.60/OTBT



# 593/3

2 Mandate  
Catenaccio Antistrappo e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Catenacci di chiusura Alto/Basso

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastrine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio


2 Turns  
Anti-tamper Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top and Bottom Bolts

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws



593/3

2 Mandate | Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 3 Punti di chiusura | Catenacci di chiusura Alto/Basso

2 Turns | Anti-tamper Bolt and Latch | 3 Locking points | Top and Bottom Bolts

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |              |    |                                        |            |             |   |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|--------------|----|----------------------------------------|------------|-------------|---|--|
| 00593 50 26 C _ _ _                     | 2                     | U 22x10x2600 | 90 | 50                                     | 3          | 2000 - 2600 | 2 |  |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |              |    |                                        |            |             |   |  |
| Finitura<br>Finishing                   | OSO                   |              |    | Finiture Speciali   Special Finishings |            |             |   |  |
|                                         |                       |              |    | OLV                                    | OCL<br>ONS | OGR<br>OGM  |   |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

### Set Contropiastrine ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

| 593/3-A   | 593/3-B      | 593/3-C   | 593/3-D      |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1x Art.62 | 1x Art.62/BT | 1x Art.60 | 1x Art.60/BT |
|           |              |           |              |

### Set Contropiastrine OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 593/3-E      | 593/3-F        | 593/3-G      | 593/3-H        |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 1x Art.62/OT | 1x Art.62/OTBT | 1x Art.60/OT | 1x Art.60/OTBT |
|              |                |              |                |

Serie  
580



Serrature multipunto a doppia mappa da infilare  
Multipoint locks with double bitting keys

# 584/3

2 Mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Catenaccio di chiusura Alto  
Rinvio catenaccio frontale inferiore

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top bolt  
Lower frontal dead bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws


Serie

580



Serrature multipunto a doppia mappa da infilare

Multipoint locks with double bitting keys



584/3

2 Mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 Punti di chiusura | Catenaccio di chiusura Alto  
Rinvio catenaccio frontale inferiore

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top bolt  
Lower frontal dead bolt

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |              |    |  |    |                 |
|----------------|-----------------------|---|--------------|----|--|----|-----------------|
| 00584 45 26 C  | ---                   |   |              |    |  | 45 |                 |
| 00584 50 26 C  | ---                   | 2 | U 22x10x2600 | 90 |  | 50 | 3 2000 - 2600 2 |
| 00584 60 26 C  | ---                   |   |              |    |  | 60 |                 |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings | Finiture Speciali   Special Finishings   |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ---                   | <b>OSO</b>                              | <b>OLV</b> <b>OCL ONS</b> <b>OGR OGM</b> |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

| 584/3-A                | 584/3-B                      | 584/3-C                | 584/3-D                      |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1x Art.62<br>1x Art.79 | 1x Art.62/BT<br>1x Art.79/BT | 1x Art.60<br>1x Art.79 | 1x Art.60/BT<br>1x Art.79/BT |
|                        |                              |                        |                              |

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 584/3-E                      | 584/3-F                          | 584/3-G                      | 584/3-H                          |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>1x Art.79/OT | 1x Art.62/OTBT<br>1x Art.79/OTBT | 1x Art.60/OT<br>1x Art.79/OT | 1x Art.60/OTBT<br>1x Art.79/OTBT |
|                              |                                  |                              |                                  |

# 594/3

2 Mandate  
Catenaccio Antistrappo e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Catenaccio di chiusura Alto  
Rinvio catenaccio frontale inferiore

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- 2 contropiastrine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio


2 Turns  
Anti-tamper Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top bolt  
Lower frontal dead bolt

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- 2 galvanized steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws



| 594/3                                                                                                                                    |                       |   |              |     |    |   |             |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----|----|---|-------------|------------|--|
| 2 Mandate   Catenaccio Antistrappo e Scrocco   3 Punti di chiusura   Catenaccio di chiusura Alto<br>Rinvio catenaccio frontale inferiore |                       |   |              |     |    |   |             |            |  |
| 2 Turns   Anti-tamper Bolt and Latch   3 Locking points   Top bolt<br>Lower frontal dead bolt                                            |                       |   |              |     |    |   |             |            |  |
| Codice<br>Code                                                                                                                           | Finitura<br>Finishing |   |              |     |    |   |             |            |  |
| 00594 50 26 C _ _ _                                                                                                                      | ---                   | 2 | U 22x10x2600 | 90  | 50 | 3 | 2000 - 2600 | 2          |  |
| Finiture Standard   Standard Finishings                                                                                                  |                       |   |              |     |    |   |             |            |  |
| Finitura<br>Finishing                                                                                                                    | OSO                   |   |              | OLV |    |   | OCL<br>ONS  | OGR<br>OGM |  |
| ---                                                                                                                                      |                       |   |              |     |    |   |             |            |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serie  
580



Serrature multipunto a doppia mappa da infilare  
Multipoint locks with double bitted keys

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

### Set Contropiastrine ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

| 594/3-A                | 594/3-B                      | 594/3-C                | 594/3-D                      |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1x Art.62<br>1x Art.79 | 1x Art.62/BT<br>1x Art.79/BT | 1x Art.60<br>1x Art.79 | 1x Art.60/BT<br>1x Art.79/BT |
|                        |                              |                        |                              |

### Set Contropiastrine OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 594/3-E                      | 594/3-F                          | 594/3-G                      | 594/3-H                          |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>1x Art.79/OT | 1x Art.62/OTBT<br>1x Art.79/OTBT | 1x Art.60/OT<br>1x Art.79/OT | 1x Art.60/OTBT<br>1x Art.79/OTBT |
|                              |                                  |                              |                                  |

# 585/3

2 Mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Viti di montaggio

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Fixing screws


Serie

580



Serrature multipunto a doppia mappa da infilare

Multipoint locks with double bitted keys



585/3

2 Mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 Punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |              |    |    |   |             |
|----------------|-----------------------|---|--------------|----|----|---|-------------|
| 00585 45 26 C  | ---                   |   |              |    | 45 |   |             |
| 00585 50 26 C  | ---                   | 2 | U 22x10x2600 | 90 | 50 | 3 | 2000 - 2600 |
| 00585 60 26 C  | ---                   |   |              |    | 60 |   | 2           |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

OSO

OLV

OCL

ONS

OGR

OGM

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

585/3-A

585/3-B

585/3-C

585/3-D

1x Art.62  
2x Art.79



1x Art.62/BT  
2x Art.79/BT



1x Art.60  
2x Art.79



1x Art.60/BT  
2x Art.79/BT



Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

585/3-E

585/3-F

585/3-G

585/3-H

1x Art.62/OT  
2x Art.79/OT



1x Art.62/OTBT  
2x Art.79/OTBT



1x Art.60/OT  
2x Art.79/OT



1x Art.60/OTBT  
2x Art.79/OTBT



# 595/3

2 Mandate  
Catenaccio Antistrappo e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Viti di montaggio


2 Turns  
Anti-tamper Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Fixing screws



595/3

2 Mandate | Catenaccio Antistrappo e Scrocco | 3 Punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore

2 Turns | Anti-tamper Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |     |              |     |    |            |             |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----|--------------|-----|----|------------|-------------|
| 00595 50 26 C ---                       | ---                   | 2   | U 22x10x2600 | 90  | 50 | 3          | 2000 - 2600 |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |     |              |     |    |            |             |
| Finitura<br>Finishing                   |                       | OS0 |              | OLV |    | OCL<br>ONS |             |
| ---                                     |                       |     |              |     |    | OGR<br>OGM |             |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

| 595/3-A                | 595/3-B                      | 595/3-C                | 595/3-D                      |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1x Art.62<br>2x Art.79 | 1x Art.62/BT<br>2x Art.79/BT | 1x Art.60<br>2x Art.79 | 1x Art.60/BT<br>2x Art.79/BT |
|                        |                              |                        |                              |

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 595/3-E                      | 595/3-F                          | 595/3-G                      | 595/3-H                          |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>2x Art.79/OT | 1x Art.62/OTBT<br>2x Art.79/OTBT | 1x Art.60/OT<br>2x Art.79/OT | 1x Art.60/OTBT<br>2x Art.79/OTBT |
|                              |                                  |                              |                                  |



# 590/3

2 Mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 1600 bordo tondo)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra unica in acciaio zincato Art. 83 (mm 1600 bordo tondo)
- Viti di montaggio
- A richiesta possono essere fornite contropiastre separate - 1 x Art. 62 e 2 x Art. 79

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts

## STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate(mm 1600 round edge)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Galvanised steel striking plate Art. 83 (mm 1600 round edge)
- Fixing screws
- On request we can supply separate striking plate - 1 x Art. 62 and 2 x Art. 79


Serie

580



Serrature multipunto a doppia mappa da infilare

Multipoint locks with double bitting keys



590/3

2 Mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 Punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts

| Codice Code   | Finitura Finishing |   |           |    |  |    |   |
|---------------|--------------------|---|-----------|----|--|----|---|
| 00590 45 16 C | --                 |   |           |    |  | 45 |   |
| 00590 50 16 C | --                 | 2 | 22x3x1600 | 90 |  | 50 | 3 |
| 00590 60 16 C | --                 |   |           |    |  | 60 | 2 |

|                    | Finiture Standard   Standard Finishings | Finiture Speciali   Special Finishings |     |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|--|--|
| Finitura Finishing | ZB                                      | FEG                                    | FEB |  |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

590/3-A


1x Art.84



Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set


590/3-B

1x Art.62  
2x Art.79




590/3-C

1x Art.62/BT  
2x Art.79/BT




590/3-D

1x Art.60  
2x Art.79



590/3-E

1x Art.60/BT  
2x Art.79/BT



# 590/3S

2 Mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 Punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53 (a richiesta Art. 53L)
- Bocchette copritoppa in ottone Art. 9 e 10
- Contropiastra unica (mm 2400) in acciaio zincato Art. 83 S
- Viti di montaggio
- A richiesta possono essere fornite contropiastre separate - 1 x Art. 62 e 2 x Art. 79


2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts

## STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53 (on request Art. 53L)
- Brass key hole escutcheons Art. 9 and 10
- Galvanised steel striking plate (mm 2400) Art. 83 S
- Fixing screws
- On request we can supply separate striking plate - 1 x Art. 62 and 2 x Art. 79



| 590/3S                                                                                                     |                       |   |           |    |  |    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------|----|--|----|-----------------|
| 2 Mandate   Catenaccio e Scrocco   3 Punti di chiusura   Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore |                       |   |           |    |  |    |                 |
| 2 Turns   Bolt and Latch   3 Locking points   Upper and lower frontal dead bolts                           |                       |   |           |    |  |    |                 |
| Codice<br>Code                                                                                             | Finitura<br>Finishing |   |           |    |  |    |                 |
| 00590 45 24 C _ _                                                                                          |                       |   |           |    |  | 45 |                 |
| 00590 50 24 C _ _                                                                                          |                       | 2 | 22x3x2400 | 90 |  | 50 | 3 1750 - 2400 2 |
| 00590 60 24 C _ _                                                                                          |                       |   |           |    |  | 60 |                 |
| Finiture Standard   Standard Finishings                                                                    |                       |   |           |    |  |    |                 |
| Finitura<br>Finishing                                                                                      |                       |   |           |    |  |    |                 |
|                                                                                                            |                       |   |           |    |  |    |                 |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

590/3S-A


1x Art.84/S



Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set


590/3S-B

1x Art.62  
2x Art.79




590/3S-C

1x Art.62/BT  
2x Art.79/BT




590/3S-D

1x Art.60  
2x Art.79



590/3S-E

1x Art.60/BT  
2x Art.79/BT



Serratura centrale a Doppia Mappa

2 Mandate

Catenaccio e Scrocco

FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53
- Viti di montaggio
- Ricambio per Art. 583/3, 584/3, 585/3, 590/3, 590/3S

Central lock with Double Bitted keys

2 Turns

Bolt and Latch

STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

ACCESSORIES


- 3 coded keys Art. 53
- Fixing screws
- Spare part for Art. 583/3, 584/3, 585/3, 590/3, 590/3S

580

Serratura centrale a Doppia Mappa | 2 Mandate | Catenaccio e Scrocco

Central lock with Double Bitted keys | 2 Turns | Bolt and Latch

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |    |  |    |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|----|--|----|---|
| 00580 00 45 3C 00 | ---                   |   |   |    |  | 45 |   |
| 00580 00 50 3C 00 | ---                   | 2 | 3 | 90 |  | 50 | 1 |
| 00580 00 60 3C 00 | ---                   |   |   |    |  | 60 | 5 |



R580

Serratura centrale a Doppia Mappa

2 Mandate

Catenaccio e Rullo

FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53
- Viti di montaggio
- A richiesta per Art. 583/3, 584/3, 585/3, 590/3, 590/3S

Central lock with Double Bitted keys

2 Turns

Bolt and Roller

STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

ACCESSORIES


- 3 coded keys Art. 53
- Fixing screws
- On request for Art. 583/3, 584/3, 585/3, 590/3, 590/3S

R580

Serratura centrale a Doppia Mappa | 2 Mandate | Catenaccio e Rullo

Central lock with Double Bitted keys | 2 Turns | Bolt and Roller

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |    |  |    |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|----|--|----|---|
| 0R580 00 45 3C 00 | ---                   |   |   |    |  | 45 |   |
| 0R580 00 50 3C 00 | ---                   | 2 | 3 | 90 |  | 50 | 1 |
| 0R580 00 60 3C 00 | ---                   |   |   |    |  | 60 | 5 |



# 591

Serratura centrale a Doppia Mappa  
2 Mandate  
Catenaccio Antistrappo e Scrocco

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 53
- Viti di montaggio
- Ricambio per Art. 593/3, 594/3, 595/3


Central lock with Double Bitted keys  
2 Turns  
Anti-tamper Bolt and Latch

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 3 coded keys Art. 53
- Fixing screws
- Spare part for Art. 593/3, 594/3, 595/3



591

Serratura centrale a Doppia Mappa | 2 Mandate | Catenaccio Antistrappo e Scrocco

Central lock with Double Bitted keys | 2 Turns | Anti-tamper Bolt and Latch

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |    |    |   |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|----|----|---|---|
| 00591 00 50 3C 00 | ---                   |   |   |    |    |   |   |
|                   |                       | 2 | 3 | 90 | 50 | 1 | 5 |

Serie

580 - Ricambi | Spare Parts



# RN100

Rinvio con leva semplice

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio rinvio in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Ricambio per Art. 584/3 - 594/3 - 585/3 - 595/3 - 590/3 - 590/3S


Deviator with simple lever

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Spare part for Art. 584/3 - 594/3 - 585/3 - 595/3 - 590/3 - 590/3S



RN100

Rinvio con leva semplice

Deviator with simple lever

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |   |
|----------------|-----------------------|---|---|
| RN100          | ---                   |   |   |
|                |                       | 1 | 5 |

Serrature multipunto a doppia mappa da infilare  
Multipoint locks with double bitted keys

SERIE 1080

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 1081/G2

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale in acciaio nichelato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 62
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


2 Turns  
Bolt and Latch  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Frontal plate in nickel-plated steel
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 62
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



## 1081/G2

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | Permanently engaged cylinder drive

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



01081 G2 50

2

22x3x238

85

50

1

25

01081 G2 60

60

# 1082/S

2 mandate triplice chiusura  
Catenaccio e Scrocco  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale in acciaio nichelato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 66
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


2 Turns triple locking points  
Bolt and Latch  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Frontal plate in nickel-plated steel
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 66
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



1082/S

2 mandate triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco | Azionamento continuo a cilindro  
2 Turns triple locking points | Bolt and Latch | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |    |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|----|----|
| 01082 S 50     | ---                   | 2 | 25x3x300 | 85 | 50 | 1  |
| 01082 S 60     | ---                   |   |          |    | 60 | 25 |

Serie  
1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement



# 1083/S

2 mandate triplice chiusura  
Catenaccio e Scrocco  
Aggancio aste esterne M8  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale in acciaio nichelato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 66
- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO


2 Turns triple locking points  
Bolt and Latch  
External rods hook-on M8  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Frontal plate in nickel-plated steel
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Striking plate Art. 66
- Fixing screws
- 
- CYLINDER NOT INCLUDED



1083/S

2 mandate triplice chiusura | Catenaccio e Scrocco | Aggancio aste esterne M8 | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns triple locking points | Bolt and Latch | External rods hook-on M8 | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |          |    |    |   |    |
|----------------|-----------------------|---|----------|----|----|---|----|
| 01083 S 50     | ---                   | 2 | 25x3x300 | 85 | 50 | 1 | 25 |
| 01083 S 60     | ---                   |   |          |    | 60 |   |    |

## 1086

2 mandate  
Catenaccio e scrocco  
3 punti di chiusura  
Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE


- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- 
- **CILINDRO NON COMPRESO**

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top and Bottom Bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- *Satin and lacquered brass front plate U profile*
- *Lock case in galvanized steel*
- *Chrome-plated bolt*

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- 
- *CYLINDER NOT INCLUDED*



1086

2 mandate | Catenaccio e scrocco | 3 punti di chiusura | Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
| Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top and Bottom Bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01086 50 26    | ---                   | 2                                                                                 | U 22x10x2600                                                                      | 85                                                                                | 50                                                                                | 3                                                                                   | 2000 - 2600                                                                         | 2                                                                                   |
| 01086 60 26    | ---                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 60                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                       | Finiture Standard   Standard Finisings | Finiture Speciali   Special Finisings |                    |                    |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Finitura<br>Finishing | <b>OS0</b>                             | <b>OLV</b>                            | <b>OCL<br/>ONS</b> | <b>OGR<br/>OGM</b> |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | *STEEL Strike Plates Set*

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 1086-A                                                                             | 1086-B                                                                              | 1086-C                                                                              | 1086-D                                                                              | 1086-E                                                                              | 1086-F                                                                              | 1086-G                                                                                | 1086-H                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x Art.62                                                                          | 1x Art.62/BT                                                                        | 1x Art.60                                                                           | 1x Art.60/BT                                                                        | 1x Art.62/OT                                                                        | 1x Art.62/OTBT                                                                      | 1x Art.60/OT                                                                          | 1x Art.60/OTBT                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Asta e catenaccio per chiusura Alto  
Rinvio catenaccio inferiore frontale  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE


- 2 contropiastrine per chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top bolt  
Lower frontal dead bolt  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- 
- **CYLINDER NOT INCLUDED**



1087

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto  
Rinvio catenaccio inferiore frontale | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top bolt  
Lower frontal dead bolt | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ----           | ----                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 01087 50 26    | ----                  | 2                                                                                 | U 22x10x2600                                                                      | 85                                                                                | <u>50</u>                                                                           | 3                                                                                   | 2000 - 2600                                                                         | 2                                                                                   |
| 01087 60 26    | ----                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 60                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                       |                                         |                                       |                    |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Finiture Standard   Standard Finishings | Finiture Special   Special Finishings |                    |                    |
| Finitura<br>Finishing | <b>OS0</b>                              | <b>OLV</b>                            | <b>OCL<br/>ONS</b> | <b>OGR<br/>OGM</b> |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

**Serrature multipunto ad ingranaggi**  
*Multipoint locks with gear movement*

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | *STEEL Strike Plates Set*

| 1087-A                                                                              | 1087-B                                                                              | 1087-C                                                                              | 1087-D                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x Art.62<br>1x Art.79                                                              | 1x Art.62/BT<br>1x Art.79/BT                                                        | 1x Art.60<br>1x Art.79                                                              | 1x Art.60/BT<br>1x Art.79/BT                                                        |
|  |  |  |  |

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 1087-E                                                                              | 1087-F                                                                                | 1087-G                                                                                | 1087-H                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>1x Art.79/OT                                                        | 1x Art.62/OTBT<br>1x Art.79/OTBT                                                      | 1x Art.60/OT<br>1x Art.79/OT                                                          | 1x Art.60/OTBT<br>1x Art.79/OTBT                                                      |
|  |  |  |  |

## 1088

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE


- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

- Fixing screws
- 
- CYLINDER NOT INCLUDED



## 1088

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ---            | ---                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 01088 50 26    | ---                   | 2                                                                                 | U 22x10x2600                                                                      | 85                                                                                | 50                                                                                | 3                                                                                   | 2000 - 2600                                                                         | 2                                                                                   |
| 01088 60 26    | ---                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 60                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                       |                                         |                                        |            |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
|                       | Finiture Standard   Standard Finishings | Finiture Speciali   Special Finishings |            |            |
| Finitura<br>Finishing | OSO                                     | OLV                                    | OCL<br>ONS | OGR<br>OGM |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | *STEEL Strike Plates Set*

| 1088-A                                                                              | 1088-B                                                                              | 1088-C                                                                              | 1088-D                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x Art.62<br>2x Art.79                                                              | 1x Art.62/BT<br>2x Art.79/BT                                                        | 1x Art.60<br>2x Art.79                                                              | 1x Art.60/BT<br>2x Art.79/BT                                                        |
|  |  |  |  |

## Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 1088-E                                                                              | 1088-F                                                                               | 1088-G                                                                                | 1088-H                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>2x Art.79/OT                                                        | 1x Art.62/OTBT<br>2x Art.79/OTBT                                                     | 1x Art.60/OT<br>2x Art.79/OT                                                          | 1x Art.60/OTBT<br>2x Art.79/OTBT                                                      |
|  |  |  |  |

2 mandate  
Catenaccio e scrocco  
5 punti di chiusura  
Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
Rinvi catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE


- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- 
- **CILINDRO NON COMPRESO**

2 Turns  
Bolt and Latch  
5 Locking points  
Top and bottom bolt  
Upper and Lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- 
- *CYLINDER NOT INCLUDED*



## 1089

2 mandate | Catenaccio e scrocco | 5 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 5 Locking points | Top and bottom bolt  
Upper and Lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ---            | ---                   |                                                                                   | F                                                                                 |                                                                                   | E                                                                                   |                                                                                     | H                                                                                   |                                                                                     |
| 01089 50 26    | ---                   | 2                                                                                 | U 22x10x2600                                                                      | 85                                                                                | 50                                                                                  | 5                                                                                   | 2000 - 2600                                                                         | 2                                                                                   |
| 01089 60 26    | ---                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 60                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                       |                                         |     |                                       |            |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|
|                       | Finiture Standard   Standard Finishings |     | Finiture Special   Special Finishings |            |
| Finitura<br>Finishing | OSO                                     | OLV | OCL<br>ONS                            | OGR<br>OGM |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | *STEEL Strike Plates Set*

| 1089-A                 | 1089-B                       | 1089-C                 | 1089-D                       |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1x Art.62<br>2x Art.79 | 1x Art.62/BT<br>2x Art.79/BT | 1x Art.60<br>2x Art.79 | 1x Art.60/BT<br>2x Art.79/BT |
|                        |                              |                        |                              |

## Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 1089-E                       | 1089-F                           | 1089-G                       | 1089-H                           |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>2x Art.79/OT | 1x Art.62/OTBT<br>2x Art.79/OTBT | 1x Art.60/OT<br>2x Art.79/OT | 1x Art.60/OTBT<br>2x Art.79/OTBT |
|                              |                                  |                              |                                  |

## 1092

2 mandate  
2 punti di chiusura  
Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
Azionamento continuo a cilindro

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato


- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- 
- **CILINDRO NON COMPRESO**

2 Turns  
2 Locking points  
Top and Bottom Bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- 
- **CYLINDER NOT INCLUDED**



|                                         |                       |                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1092                                    |                       | 2 mandate   2 punti di chiusura   Aste e catenaccio per chiusura Alto/Basso   Azionamento continuo a cilindro |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                         |                       | 2 Turns   2 Locking points   Top and Bottom Bolts   Permanently engaged cylinder drive                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                              |  |  |  |  |  |
| 01092 50 26                             | ---                   | 2                                                                                                             | U 22x10x2600                                                                      | 50                                                                                 | 2                                                                                   | 2000 - 2600                                                                         | 2                                                                                   |
| 01092 60 26                             | ---                   |                                                                                                               |                                                                                   | 60                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Finiture Standard   Standard Finishings |                       |                                                                                                               |                                                                                   | Finiture Speciali   Special Finishings                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Finitura<br>Finishing                   | OSO                   |                                                                                                               |                                                                                   | OLV                                                                                |                                                                                     | OCL<br>ONS                                                                          | OGR<br>OGM                                                                          |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serie 1080

**Serrature multipunto ad ingranaggi**  
*Multipoint locks with gear movement*

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 1600 bordo tondo)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Contropiastra UNICA in acciaio zincato Art. 84 (mm 1600 bordo tondo)
- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate (mm 1600 round edge)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt


## ACCESSORIES

- UNIQUE galvanised steel striking plate Art. 84 (mm 1600 round edge)
- Fixing screws
- 
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie 1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement



1091

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |           |    |    |   |   |
|----------------|-----------------------|---|-----------|----|----|---|---|
| 01091 50 16 -- | --                    | 2 | 22x3x1600 | 85 | 50 | 3 | 2 |
| 01091 60 16 -- | --                    |   |           |    | 60 |   |   |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings | Finiture Speciali   Special Finishings |     |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|--|--|
| --                    | ZB                                      | FEG                                    | FEB |  |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set

1091-A


1x Art.84



Set Contropiastre ACCIAIO | STEEL Strike Plates Set


1091-B

1x Art.62  
2x Art.79




1091-C

1x Art.62/BT  
2x Art.79/BT




1091-D

1x Art.60  
2x Art.79



1091-E

1x Art.60/BT  
2x Art.79/BT



1091/S

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 2400)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE


- Contropiastra UNICA in acciaio zincato Art. 84S (mm 2400)
- Viti di montaggio
- 
- **CILINDRO NON COMPRESO**

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate (mm 2400)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

- UNIQUE galvanized steel striking plate Art. 84S (mm 2400)
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



## 1091/S

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01091 50 24    | --                    | 2                                                                                 | 22x3x2400                                                                         | 85                                                                                | 50                                                                                | 3                                                                                   | 2400                                                                                | 2                                                                                   |
| 01091 60 24    |                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 60                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|                       | Finiture Standard   Standard Finisings | Finiture Special   Special Finisings |            |  |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| Finitura<br>Finishing | <b>ZB</b>                              | <b>FEG</b>                           | <b>FEB</b> |  |


\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST


Set Contropiastre ACCIAIO | *STEEL Strike Plates Set*

## 1091/S-A

Set Contropiastre ACCIAIO | *STEEL Strike Plates Set*


## 1091/S-B

1x Art.62  
2x Art.79




## 1091/S-C

1x Art.62/BT  
2x Art.79/BT




## 1091/S-D

1x Art.60  
2x Art.79



## 1091/S-E

1x Art.60/BT  
2x Art.79/BT





SERIE M1080  
MAGNETICA

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# M1080

## Multipunto Magnetica

Serratura magnetica Multipunto con azionamento a cilindro

*Multipoint magnetic lock permanently engaged cylinder drive.*

Al momento della chiusura della porta, lo scrocco si aziona magneticamente ed aggancia l'incontro

*When the door closes, the latch enters into the strike plate seats closing the door*

Lo sgancio può avvenire sia con maniglia che con l'azionamento della chiave

*The latch releases when the handle is activated or by acting the cylinder key*

Frontale con profilato ad U di ottone con finiture coordinate o in piatto di acciaio zincato o verniciato.

*Frontal plate with U-shaped brass profile with coordinated finishes or in galvanized or painted steel plate.*



+ Semplicità e silenziosità di utilizzo  
*Simplicity and silence during moving*

+ Scrocco in ottone cromato lucido  
*Latch in bright Chrome plated brass*


+ È possibile sostituire la versione meccanica con quella magnetica, senza nessuna modifica alle sedi nella porta e sull'infilso  
*The Magnetic lock can replace the mechanical lock without modifications in the seats on the door*

Serie  
M1080




Serrature multipunto ad ingranaggi  
*Multipoint locks with gear movement*


M1086




M1087




M1088




M1089



M1091




M1091/S



Serie  
M1080



## STRUTTURA DEL CODICE / ITEM CODE STRUCTURE



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

# M1086

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastre chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top and Bottom Bolts  
Permanently engaged cylinder drive


## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bol

## ACCESSORIES

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDE

Serie  
M1080



## M1086

2 mandate | Catenaccio e scrocco | 3 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
| Azionamento continuo a cilindro  
2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top and Bottom Bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |              |    |          |   |             |   |
|----------------|-----------------------|---|--------------|----|----------|---|-------------|---|
| M1086 50 26    | ---                   | 2 | U 22x10x2600 | 85 | 50<br>60 | 3 | 2000 - 2600 | 2 |
| M1086 60 26    | ---                   |   |              |    |          |   |             |   |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     | Finiture Speciali   Special Finishings |            |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------|--|
|                       | OSO                                     | OLV | OCL<br>ONS                             | OGR<br>OGM |  |
| ---                   |                                         |     |                                        |            |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 1086-E       | 1086-F         | 1086-G       | 1086-H         |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 1x Art.62/OT | 1x Art.62/OTBT | 1x Art.60/OT | 1x Art.60/OTBT |
|              |                |              |                |

Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

# M1087

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Asta e catenaccio per chiusura Alto  
Rinvio catenaccio inferiore front ale  
Azionamento continuo a cilindro

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Top bolt  
Lower frontal dead bolt  
Permanently engaged cylinder drive

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE


- 2 contropiastrine per chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



### M1087

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Asta e catenaccio per chiusura Alto  
Rinvio catenaccio inferiore frontale | Azionamento continuo a cilindro  
2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Top bolt  
Lower frontal dead bolt | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |              |    |    |   |             |   |
|----------------|-----------------------|---|--------------|----|----|---|-------------|---|
| M1087 50 26    | ---                   | 2 | U 22x10x2600 | 85 | 50 | 3 | 2000 - 2600 | 2 |
| M1087 60 26    | ---                   |   |              |    | 60 |   |             |   |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     | Finiture Speciali   Special Finishings |            |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------|--|
|                       | OSO                                     | OLV | OCL<br>ONS                             | OGR<br>OGM |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

### Set Contropiastrine OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 1087-E                       | 1087-F                           | 1087-G                       | 1087-H                           |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>1x Art.79/OT | 1x Art.62/OTBT<br>1x Art.79/OTBT | 1x Art.60/OT<br>1x Art.79/OT | 1x Art.60/OTBT<br>1x Art.79/OTBT |
|                              |                                  |                              |                                  |



# M1088

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- 
- CILINDRO NON COMPRESO

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Fixing screws
- 
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
M1080

## M1088

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |              |    |    |   |             |   |
|----------------|-----------------------|---|--------------|----|----|---|-------------|---|
| M1088 50 26    | ---                   | 2 | U 22x10x2600 | 85 | 50 | 3 | 2000 - 2600 | 2 |
| M1088 60 26    | ---                   |   |              |    | 60 |   |             |   |

Finitura  
Finishing  
---

Finiture Standard | Standard Finishings

OSO

Finiture Speciali | Special Finishings

OLV

OCL

ONS

OGR

OGM

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE | BRASS Strike Plates Set

| 1088-E                       | 1088-F                           | 1088-G                       | 1088-H                           |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1x Art.62/OT<br>2x Art.79/OT | 1x Art.62/OTBT<br>2x Art.79/OTBT | 1x Art.60/OT<br>2x Art.79/OT | 1x Art.60/OTBT<br>2x Art.79/OTBT |
|                              |                                  |                              |                                  |

# M1089

2 mandate  
Catenaccio e scrocco  
5 punti di chiusura  
Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale profilo a U in Ottone Satinato e verniciato
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- 1 pozzetto in acciaio zincato per chiusura inferiore Art. 78
- 2 contropiastrine chiusura superiore in acciaio zincato Art. 71-72
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


2 Turns  
Bolt and Latch  
5 Locking points  
Top and bottom bolt  
Upper and Lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Satin and lacquered brass front plate U profile
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- 1 galvanised steel floor socket for bottom locking point Art. 78
- 2 galvanised steel striking plates for top locking points Art. 71-72
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



| M1089          |                       | 2 mandate   Catenaccio e scrocco   5 punti di chiusura   Asta e catenaccio per chiusura Alto/Basso<br>Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore   Azionamento continuo a cilindro<br>2 Turns   Bolt and Latch   5 Locking points   Top and bottom bolt<br>Upper and Lower frontal dead bolts   Permanently engaged cylinder drive |              |    |    |   |             |   |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|---|-------------|---|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |    |   |             |   |
| M1089 50 26    | ---                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U 22x10x2600 | 85 | 50 | 5 | 2000 - 2600 | 2 |
| M1089 60 26    | ---                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    | 60 |   |             |   |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     | Finiture Speciali   Special Finishings |            |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------|--|
|                       | OSO                                     | OLV | OCL<br>ONS                             | OGR<br>OGM |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

| Set Contropiastrine OTTONE   BRASS Strike Plates Set |                                  |                              |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1089-E                                               | 1089-F                           | 1089-G                       | 1089-H                           |
| 1x Art.62/OT<br>2x Art.79/OT                         | 1x Art.62/OTBT<br>2x Art.79/OTBT | 1x Art.60/OT<br>2x Art.79/OT | 1x Art.60/OTBT<br>2x Art.79/OTBT |
|                                                      |                                  |                              |                                  |



# M1091

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 1600 bordo tondo)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Set Contropiastre M1091-C
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO

2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive


## STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate (mm 1600 round edge)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Strike Plates Set M1091-C
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
M1080



## M1091

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro

2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |           |    |    |   |   |
|----------------|-----------------------|---|-----------|----|----|---|---|
| M1091 50 16    | --                    | 2 | 22x3x1600 | 85 | 50 | 3 | 2 |
| M1091 60 16    | --                    |   |           |    | 60 |   |   |

| Finitura<br>Finishing | Finiture Standard   Standard Finishings |     | Finiture Speciali   Special Finishings |     |     |  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|--|
|                       | ZB                                      | BLK | BIA                                    | FCS | FBO |  |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE - ACCIAIO | BRASS - STEEL Strike Plates Set

| M1091-B                | M1091-C                      | M1091-D                | M1091-E                      |
|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1x Art.62<br>2x Art.79 | 1x Art.62/BT<br>2x Art.79/BT | 1x Art.60<br>2x Art.79 | 1x Art.60/BT<br>2x Art.79/BT |
|                        |                              |                        |                              |

# M1091/S

2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
3 punti di chiusura  
Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale piatta in acciaio zincato (mm 2400)
- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Set Contropiastre M1091S-B
- Viti di montaggio
- CILINDRO NON COMPRESO


2 Turns  
Bolt and Latch  
3 Locking points  
Upper and lower frontal dead bolts  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel frontal flat plate (mm 2400)
- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Strike Plates Set M1091S-B
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



### M1091/S

2 mandate | Catenaccio e Scrocco | 3 punti di chiusura | Rinvii catenaccio frontali superiore ed inferiore | Azionamento continuo a cilindro  
2 Turns | Bolt and Latch | 3 Locking points | Upper and lower frontal dead bolts | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code        | Finitura<br>Finishing |                                         |           |     |                                        |     |         |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------------|-----|---------|
| M1091 50 24           | --                    | 2                                       | 22x3x2400 | 85  | 50                                     | 3   | 2400    |
| M1091 60 24           | --                    |                                         |           |     | 60                                     |     |         |
|                       |                       | Finiture Standard   Standard Finishings |           |     | Finiture Speciali   Special Finishings |     |         |
| Finitura<br>Finishing |                       | ZB                                      |           | BLK | BIA                                    | FCS | FGO FBO |

\*\*\* ATTENZIONE! SET CONTROPIASTRE NON COMPRESO \*\*\*  
SPECIFICARE IL CODICE DEL SET NELL'ORDINE

\*\*\* ATTENTION! STRIKE PLATES SET NOT INCLUDED \*\*\*  
SPECIFY THE TYPE IN THE ORDER

## ACCESSORI A RICHIESTA / ACCESSORIES ON REQUEST

Set Contropiastre OTTONE - ACCIAIO | BRASS - STEEL Strike Plates Set

### M1091/S-B

1x Art.62  
2x Art.79

### M1091/S-C

1x Art.62/BT  
2x Art.79/BT

### M1091/S-D

1x Art.60  
2x Art.79

### M1091/S-E

1x Art.60/BT  
2x Art.79/BT

Serie  
M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement

# M1080

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia  
2 mandate  
Catenaccio e Scrocco MAGNETICO  
Azionamento continuo a cilindro

Central lock with gear movement with torque reduction unit  
2 Turns  
Bolt and MAGNETIC Latch  
Permanently engaged cylinder drive

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- Ricambio per Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091


## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Fixing screws
- Spare part for Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091

Serie  
M1080



Serrature multipunto ad ingranaggi  
Multipoint locks with gear movement


| M1080          |                       | Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia   2 mandate   Catenaccio e Scrocco MAGNETICO   Azionamento continuo a cilindro<br>Central lock with gear movement with torque reduction unit   2 Turns   Bolt and MAGNETIC Latch   Permanently engaged cylinder drive |    |    |   |   |  |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|--|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |   |   |  |
| M1080 0 50     | ---                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 | 50 | 1 | 5 |  |
| M1080 0 60     | ---                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 60 |   |   |  |

| M1080A         |                       | Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia   2 mandate   Catenaccio e Scrocco MAGNETICO   Azionamento continuo a cilindro   <b>CONTROPIASTRA IN OTTONE INCLUSA</b><br>Central lock with gear movement with torque reduction unit   2 Turns   Bolt and MAGNETIC Latch   Permanently engaged cylinder drive   <b>BRASS STRIKE PLATE INCLUDED</b> |    |    |   |   |  |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|--|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |   |   |  |
| M1080 A 50     | ---                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 | 50 | 1 | 5 |  |
| M1080 A 60     | ---                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 60 |   |   |  |

Tutte le serrature magnetiche devono utilizzare una contropiastra in OTTONE  
All magnetic locks must use a BRASS strike plate

## Finiture - *Finishings*



Serie  
**M1080**



**Serrature multipunto ad ingranaggi**  
*Multipoint locks with gear movement*

# 1080

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia  
2 mandate  
Catenaccio e Scrocco  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- Ricambio per Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091


Central lock with gear movement with torque reduction unit  
2 Turns  
Bolt and Latch  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Fixing screws
- Spare part for Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091



## 1080

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia | 2 mandate | Catenaccio e Scrocco | Azionamento continuo a cilindro

Central lock with gear movement with torque reduction unit | 2 Turns | Bolt and Latch | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |    |    |   |
|----------------|-----------------------|---|----|----|---|
| 01080 0 50     | ---                   | 2 | 85 | 50 | 1 |
| 01080 0 60     | ---                   |   |    | 60 | 5 |

# R1080

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia  
2 mandate  
Catenaccio e Rullo  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- A richiesta per Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091


Central lock with gear movement with torque reduction unit  
2 Turns  
Bolt and Roller  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Fixing screws
- On request for Art. 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1091



## R1080

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia | 2 mandate | Catenaccio e Rullo | Azionamento continuo a cilindro

Central lock with gear movement with torque reduction unit | 2 Turns | Bolt and Roller | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |    |    |   |
|----------------|-----------------------|---|----|----|---|
| R1080 0 50     | ---                   | 2 | 85 | 50 | 1 |
| R1080 0 60     | ---                   |   |    | 60 | 5 |

# 1080/S

Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia  
2 mandate  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio serratura in acciaio zincato

## DOTAZIONE

- Viti di montaggio
- Ricambio per Art. 1092


Central lock with gear movement with torque reduction unit  
2 Turns  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel

## ACCESSORIES

- Fixing screws
- Spare part for Art. 1092



| 1080/S         |                       | Serratura centrale ad ingranaggi con riduttore di coppia   2 mandate   Azionamento continuo a cilindro<br>Central lock with gear movement with torque reduction unit   2 Turns   Permanently engaged cylinder drive |    |    |   |   |  |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|--|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |   |   |  |
| 01080 S 50     | ---                   | 2                                                                                                                                                                                                                   | 85 | 50 | 1 | 1 |  |
| 01080 S 60     | ---                   |                                                                                                                                                                                                                     |    |    |   |   |  |

# RN100

Rinvio con leva semplice

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio rinvio in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Ricambio per Art. 1087 - 1088 - 1091


Deviator with simple lever

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Spare part for Art. 1087 - 1088 - 1091



| RN100          |                       | Rinvio con leva semplice<br>Deviator with simple lever |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                        |  |  |  |  |  |
| RN100          | ---                   |                                                        |  |  |  |  |  |

# RN200

Rinvio con leva passante

## FINITURA DI SERIE

- Scatola, Coperchio rinvio in acciaio zincato
- Catenaccio cromato

## DOTAZIONE

- Ricambio per Art. 1089


Deviator with passing lever

## STANDARD FINISHINGS

- Lock case in galvanized steel
- Chrome-plated bolt

## ACCESSORIES

- Spare part for Art. 1089



| RN200          |                       | Rinvio con leva passante<br>Deviator with passing lever |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                         |  |  |  |  |  |
| RN200          | ---                   |                                                         |  |  |  |  |  |



Bocchetta interna con copritoppa  
Foro Doppia Mappa

FINITURA DI SERIE

→ Ottone Verniciato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature a 2 e 4 mandate a doppia mappa


Internal escutcheon  
Double bitted key hole

STANDARD FINISHINGS

→ Lacquered brass

ACCESSORIES

→ Standard for locks with 2 and 4 turns with double bitted keys



9

Bocchetta interna con copritoppa | Foro Doppia Mappa

Internal escutcheon | Double bitted key hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00009 OT



10

Finitura  
Finishing

---

Finiture Standard | Standard Finishings

**OTO**

Finiture Speciali | Special Finishings

**OLV**

**OCL  
ONS**

**OGR  
OGM**

Bocchetta esterna  
Foro Doppia Mappa

FINITURA DI SERIE

→ Ottone Verniciato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature a 2 e 4 mandate a doppia mappa


External escutcheon  
Double bitted key hole

STANDARD FINISHINGS

→ Lacquered brass

ACCESSORIES

→ Standard for locks with 2 and 4 turns with double bitted keys



10

Bocchetta esterna | Foro Doppia Mappa

External escutcheon | Double bitted key hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00010 OT



10

Finitura  
Finishing

---

Finiture Standard | Standard Finishings

**OTO**

Finiture Speciali | Special Finishings

**OLV**

**OCL  
ONS**

**OGR  
OGM**

# 10Y

Bocchetta esterna  
Foro Cilindro

FINITURA DI SERIE

→ Ottone Verniciato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 600Y, 610Y


External escutcheon  
Cylinder hole

STANDARD FINISHINGS

→ Lacquered brass

ACCESSORIES

→ Standard with Art. 600Y, 610Y



10Y

Bocchetta esterna | Foro Cilindro  
External escutcheon | Cylinder hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



00010 Y OT

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

**OTO**

**OLV**

**OCL  
ONS**

**OGR  
OGM**

# 14

Bocchetta a saldare

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Zincato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 4000, 4010, 4100, 4110, 450/R, 450/3S, 450/3M8S, 460/R, 460/3S, 460/3M8S in confezione industriale


External escutcheon to be welded

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ Standard with Art. 4000, 4010, 4100, 4110, 450/R, 450/3S, 450/3M8S, 460/R, 460/3S, 460/3M8S industrial packing



14

Bocchetta a saldare

External escutcheon to be welded

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



00014

10

Serie

DM-580-1080 Accessories



Accessori Serrature DM-580-1080  
Accessories for locks DM-580-1080



Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

FINITURA DI SERIE

- Acciaio Zincato o Ottonato

DOTAZIONE

- A richiesta per serrature a catenaccio e scrocco 2 mandate


Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm

STANDARD FINISHINGS

- Galvanised or Brass-plated steel

ACCESSORIES

- On request without any variation of price for bolt, 2 turns lock



60

Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00060



10

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

ZB

OTN

FEG

FEB

## 60/BT

Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm  
Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

- Acciaio Zincato o Ottonato

DOTAZIONE

- A richiesta per serrature a catenaccio e scrocco 2 mandate


Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm  
Round Edge

STANDARD FINISHINGS

- Galvanised or Brass-plated steel

ACCESSORIES

- On request without any variation of price for bolt, 2 turns lock



60/BT

Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm | Bordo Tondo

Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm | Round Edge

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00060 BT



10

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

ZB

OTN

FEG

FEB

## 60/OT

Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

FINITURA DI SERIE

- OTTONE Satinato e Verniciato

DOTAZIONE

- A richiesta per serrature a catenaccio e scrocco 2 mandate


Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm

STANDARD FINISHINGS

- Satin and Lacquered BRASS

ACCESSORIES

- On request for bolt, 2 turns lock



60/OT

Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00060 OT



10

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

OSO

OLV

OCL

ONS

OGR

OGM

# 60/OTBT

Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm  
Bordo Tondo

## FINITURA DI SERIE

→ OTTONE Satinato e Verniciato

## DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature a catenaccio e scrocco 2 mandate


Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm  
Round Edge

## STANDARD FINISHINGS

→ Satin and Lacquered BRASS

## ACCESSORIES

→ On request for bolt, 2 turns lock



## 60/OTBT

Contropiastra con aletta | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm | Bordo Tondo

Strike plate with flat tab | BOLT and LATCH | 22mm | Round Edge

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                                        |            |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|
| ---                                     | ---                   |                                        |            |
| 00060 OT BT                             |                       | 10                                     |            |
| Finitura Standard   Standard Finishings |                       | Finiture Speciali   Special Finishings |            |
| OSO                                     |                       | OLV                                    | OCL<br>ONS |
| ---                                     |                       |                                        | OGR<br>OGM |

# 61

Contropiastra CATENACCIO da mm 22

## FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Nichelato

## DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature a catenaccio  
→ Art. 4000, 4010, 4100, 4110


Strike plate | BOLT | 22mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated steel

## ACCESSORIES

→ Standard dotation for bolt, 2 turns lock  
→ Art. 4000, 4010, 4100, 4110



## 61

Contropiastra CATENACCIO da mm 22

Strike plate | BOLT | 22mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |    |  |
|----------------|-----------------------|----|--|
| ---            | ---                   |    |  |
| 00061          |                       | 10 |  |

# 62

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

## FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Zincato o Ottonato

## DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 500/90, 510/90, 1081/G2 e per serrature centrali Art. 583/3 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 1086, 1087, 1088, 1089  
→ A richiesta per Art. 590/3, 590/3S, 1091, 1091/S


Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

## STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised or Brass-plated steel

## ACCESSORIES

→ Standard for Art.500/90, 510/90, 1081/G2 and for central locks Art. 583/3 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 1086, 1087, 1088, 1089  
→ On request for Art. 590/3, 590/3S, 1091, 1091/S



## 62

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

| Codice<br>Code                          | Finitura<br>Finishing |                                        |     |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----|
| ---                                     | ---                   |                                        |     |
| 00062                                   |                       | 10                                     |     |
| Finitura Standard   Standard Finishings |                       | Finiture Speciali   Special Finishings |     |
| ZB                                      |                       | OTN                                    | FEG |
| ---                                     |                       |                                        | FEB |

## 62/BT

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm  
Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Zincato o Ottonato

DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 500/90, 510/90, 1081/G2 e per serrature centrali Art. 583/3, 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 590/3, 590/3S, 1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 1091/S


Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised or Brass-plated steel

ACCESSORIES

→ On request for Art. 500/90, 510/90, 1081/G2 and for central locks Art. 583/3, 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 590/3, 590/3S, 1086, 1087, 1088, 1089, 1091, 1091/S



62/BT

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm | Bordo Tondo

Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00062 BT



10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

**ZB**

**OTN**

**FEG**

**FEB**

## 62/OT

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

FINITURA DI SERIE

→ OTTONE Satinato e Verniciato

DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 583/3, 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 1086, 1087, 1088, 1089


Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

STANDARD FINISHINGS

→ Satin and Lacquered BRASS

ACCESSORIES

→ On request for Art. 583/3, 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 1086, 1087, 1088, 1089



62/OT

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm

Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00062 OT



10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

**OSO**

**OLV**

**OCL**

**ONS**

**OGR**

**OGM**

## 62/OTBT

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm  
Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ OTTONE Satinato e Verniciato

DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 583/3, 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 1086, 1087, 1088, 1089


Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

STANDARD FINISHINGS

→ Satin and Lacquered BRASS

ACCESSORIES

→ On request for Art. 583/3, 584/3, 585/3, 593/3, 594/3, 595/3, 1086, 1087, 1088, 1089



62/OTBT

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 22mm | Bordo Tondo

Strike plate | BOLT and LATCH | 22mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00062 OT BT



10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

**OSO**

**OLV**

**OCL**

**ONS**

**OGR**

**OGM**

# 65

Contropiastra | CATENACCIO | 25mm

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Nichelato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 450/R, 450/3S, 462/2S, 450/3/M8S, 462/2M8S, 460/R, 460/3S, 460/3/M8S


Strike plate | BOLT | 25mm

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated steel

ACCESSORIES

→ Standard for Art. 450/R, 450/3S, 462/2S, 450/3/M8S, 462/2M8S, 460/R, 460/3S, 460/3/M8S



65

Contropiastra | CATENACCIO | 25mm

Strike plate | BOLT | 25mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00065



10

# 66

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 25mm

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Nichelato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 520/3, 530/3, 610/2, 610Y, 600/3, 600/3S, 600/3SL, 600/3SP, 600Y, 600YS, 600YL, 600YP, 1082/S, 1083/S


Strike plate | BOLT and LATCH | 25mm

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated steel

ACCESSORIES

→ Standard for Art. 520/3, 530/3, 610/2, 610Y, 600/3, 600/3S, 600/3SL, 600/3SP, 600Y, 600YS, 600YL, 600YP, 1082/S, 1083/S



66

Contropiastra | CATENACCIO e SCROCCO | 25mm

Strike plate | BOLT and LATCH | 25mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00066



10

# 67

Contropiastra | CATENACCIO A PIOLI | 25mm

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Nichelato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 454


Strike plate | MULTI PIN BOLT | 25mm

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated steel

ACCESSORIES

→ Standard for Art. 454



67

Contropiastra | CATENACCIO A PIOLI | 25mm

Strike plate | MULTI PIN BOLT | 25mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00067



10

Serie

DM-580-1080 Accessories

Accessori Serrature DM-580-1080  
Accessories for locks DM-580-1080

Contropiastra | CATENACCIO A PIOLI e SCROCCO | 25mm

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Nichelato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 654/2, 634/3, 634/3S, 634/3SL, 634/3SP


Strike plate | MULTI PIN BOLT and LATCH | 25mm

STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated steel

ACCESSORIES

→ Standard for Art. 654/2, 634/3, 634/3S, 634/3SL, 634/3SP



68

Contropiastra | CATENACCIO A PIOLI e SCROCCO | 25mm

Strike plate | MULTI PIN BOLT and LATCH | 25mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00068



10

71

Contropiastra ANGOLARE Catenaccio SUPERIORE serrature multipunto

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 583/3, 584/3, 593/3, 594/3, 1086, 1087, 1089, 1092


Corner Strike plate for TOP bolt | Multipoint locks

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ Standard for Art. 583/3, 584/3, 593/3, 594/3, 1086, 1087, 1089, 1092



71

Contropiastra ANGOLARE Catenaccio SUPERIORE serrature multipunto

Corner Strike plate for TOP bolt | Multipoint locks


Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00071



12



72

Contropiastra DIRITTA Catenaccio SUPERIORE serrature multipunto

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione Art. 583/3, 584/3, 593/3, 594/3, 1086, 1087, 1089, 1092


Straight Strike plate for TOP bolt | Multipoint locks

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ Standard for Art. 583/3, 584/3, 593/3, 594/3, 1086, 1087, 1089, 1092



72

Contropiastra DIRITTA Catenaccio SUPERIORE serrature multipunto

Straight Strike plate for TOP bolt | Multipoint locks

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00072



12



# 79

Contropiastra | CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE | 22mm

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Zincato o Ottonato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature Art. 1087, 1088, 1089  
→ A richiesta Art. 1091, 1091/S


Strike plate | SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS | 22mm

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised or Brass-plated steel

ACCESSORIES

→ Standard for Art. 1087, 1088, 1089  
→ On request for Art. 1091, 1091/S



| 79                                                     |                       | Contropiastra   CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE   22mm |     |                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| Strike plate   SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS   22mm |                       |                                                           |     |                                        |     |
| Codice<br>Code                                         | Finitura<br>Finishing |                                                           |     |                                        |     |
| 00079                                                  | ---                   | 10                                                        |     |                                        |     |
|                                                        |                       | Finiture Standard   Standard Finishings                   |     | Finiture Speciali   Special Finishings |     |
| Finitura<br>Finishing                                  | ---                   | ZB                                                        | OTN | FEG                                    | FEB |
| ---                                                    | ---                   |                                                           |     |                                        |     |

# 79/BT

Contropiastra | CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE | 22mm

Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio Zincato o Ottonato

DOTAZIONE

→ A richiesta Art. 1087, 1088, 1089, 1091, 1091/S

Strike plate | SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS | 22mm


Round Edge

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised or Brass-plated steel

ACCESSORIES

→ On request for Art. 1087, 1088, 1089, 1091, 1091/S



| 79/BT                                                               |                       | Contropiastra   CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE   22mm   Bordo Tondo |     |                                        |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| Strike plate   SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS   22mm   Round Edge |                       |                                                                         |     |                                        |     |
| Codice<br>Code                                                      | Finitura<br>Finishing |                                                                         |     |                                        |     |
| 00079 BT                                                            | ---                   | 10                                                                      |     |                                        |     |
|                                                                     |                       | Finiture Standard   Standard Finishings                                 |     | Finiture Speciali   Special Finishings |     |
| Finitura<br>Finishing                                               | ---                   | ZB                                                                      | OTN | FEG                                    | FEB |
| ---                                                                 | ---                   |                                                                         |     |                                        |     |

# 79/OT

Contropiastra | CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE | 22mm

FINITURA DI SERIE

→ OTTONE Satinato e Verniciato

DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 1087, 1088, 1089


Strike plate | SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS | 22mm

STANDARD FINISHINGS

→ Satin and Lacquered BRASS

ACCESSORIES

→ On request for Art. 1087, 1088, 1089



| 79/OT                                                  |                       | Contropiastra   CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE   22mm |     |                                        |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------|
| Strike plate   SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS   22mm |                       |                                                           |     |                                        |            |
| Codice<br>Code                                         | Finitura<br>Finishing |                                                           |     |                                        |            |
| 00079 OT                                               | ---                   | 10                                                        |     |                                        |            |
|                                                        |                       | Finiture Standard   Standard Finishings                   |     | Finiture Speciali   Special Finishings |            |
| Finitura<br>Finishing                                  | ---                   | OSO                                                       | OLV | OCL<br>ONS                             | OGR<br>OGM |
| ---                                                    | ---                   |                                                           |     |                                        |            |

Serie

DM-580-1080 Accessories

Accessori Serrature DM-580-1080  
Accessories for locks DM-580-1080

## 79/OTBT

Contropiastra | CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE | 22mm  
Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

- OTTONE Satinato e Verniciato

DOTAZIONE

- A richiesta per Art. 1087, 1088, 1089


Strike plate | SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS | 22mm  
Round Edge

STANDARD FINISHINGS

- Satin and Lacquered BRASS

ACCESSORIES

- On request for Art. 1087, 1088, 1089



79/OTBT

Contropiastra | CATENACCIO DEVIATORE AUTOCENTRANTE | 22mm | Bordo Tondo

Strike plate | SELF-CENTERING LATERAL DEADBOLTS | 22mm | Round Edge

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00079 OT BT

10

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

**OSO**

**OLV**

**OCL  
ONS**

**OGR  
OGM**

## 84

Contropiastra UNICA autocentrante da 1600mm serrature multipunto  
Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

- Acciaio zincato

DOTAZIONE

- Normale dotazione Art. 590/3, 1091


1600mm UNIQUE SELF-CENTERING strike plate  
Round Edge

STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel

ACCESSORIES

- Standard for Art. 590/3, 1091



84

Contropiastra UNICA autocentrante da 1600mm serrature multipunto | Bordo Tondo

1600mm UNIQUE SELF-CENTERING strike plate | Round Edge

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00084

10

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings  
Finiture Speciali | Special Finishings

**ZB**

**FEG**

**FEB**

## 84/S

Contropiastra UNICA autocentrante da 2400mm serrature multipunto

FINITURA DI SERIE

- Acciaio zincato

DOTAZIONE

- Normale dotazione Art. 590/3S, 1091/S
- A richiesta per Art. 1088 e 1089


2400mm UNIQUE SELF-CENTERING strike plate

STANDARD FINISHINGS

- Galvanised steel

ACCESSORIES

- Standard for Art. 590/3S, 1091/S
- On request for Art. 1088 e 1089



84/S

Contropiastra UNICA autocentrante da 2400mm serrature multipunto

2400mm UNIQUE SELF-CENTERING strike plate

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00084 S

10

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings  
Finiture Speciali | Special Finishings

**ZB**

**FEG**

**FEB**

# KAS7475

Kit aste di collegamento SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplice chiusura  
Attacco a baionetta

## FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

## DOTAZIONE

- 2 aste di collegamento top ø10x1150 in acciaio zincato Art. 74
- 2 puntali catenacciolo per aste in acciaio zincato Art. 75


Connection rods kit TOP and BOTTOM for triple locking locks  
Bayonet connection

## STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

## ACCESSORIES

- 2 galvanised steel connecting rods ø10x1150 Art. 74
- 2 galvanised steel ferrule bolt for rods Art. 75



## KAS7475

Kit aste di collegamento SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplice chiusura | Attacco a baionetta

Connection rods kit TOP and BOTTOM for triple locking locks | Bayonet connection

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KAS7475



6

# 73

Asta di collegamento ø10x400  
Attacco a baionetta

## FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato


## DOTAZIONE

Connecting rod dia. 10x400  
Bayonet connection

## STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

## ACCESSORIES



## 73

Asta di collegamento ø10x400 | Attacco a baionetta

Connecting rod dia. 10x400 | Bayonet connection

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00073



12

# 74

Asta di collegamento ø10x1150  
Attacco a baionetta

## FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

## DOTAZIONE

- Normale dotazione nel Kit aste di collegamento Art. KAS7475 a richiesta per tutte le serrature triplici Serie DM


Connecting rod dia. 10x1150  
Bayonet connection

## STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

## ACCESSORIES

- Standard for Connecting rods kit Art. KAS7475 on request for all triple locking points locks DM Series



## 74

Asta di collegamento ø10x1150 | Attacco a baionetta

Connecting rod dia. 10x1150 | Bayonet connection

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00074



12



Accessori Serrature DM-580-1080  
Accessories for locks DM-580-1080

Serie

DM-580-1080 Accessories



Puntale catenacciolo per aste

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione nel Kit aste di collegamento Art. KAS7475 a richiesta per tutte le serrature triplici Serie DM


End piece for rods

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ Standard for Connecting rods kit Art. KAS7475 on request for all triple locking points locks DM Series



75

Puntale catenacciolo per aste

End piece for rods

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00075



12

## KASG7678

Kit guida aste SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplice chiusura

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ 2 Piastrine guida catenacciolo Art. 76  
→ 1 Contropiastrina per catenacciolo superiore Art. 77  
→ 1 Pozzetto per catenacciolo chiusura a terra Art. 78  
→ A richiesta per serrature triplici solo catenaccio Art. 4010, Art. 4110, Art. 450/3S, Art. 460/3S

TOP and BOTTOM deadbolts guide set for triple locking locks


STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel


ACCESSORIES

→ 2 TOP and BOTTOM deadbolt guide Art. 76  
→ 1 Strike plate for TOP deadbolt Art. 77  
→ 1 Floor bout for BOTTOM deadbolt Art. 78  
→ On request for triple locking locks Art. 4010, Art. 4110, Art. 450/3S, Art. 460/3S


1x Art. 76




1x Art. 77



1x Art. 76



1x Art. 78



KASG7678

Kit guida aste SUPERIORE | INFERIORE per serrature triplice chiusura

TOP and BOTTOM deadbolts guide set for triple locking locks

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

KASG7678



6

## 76

Piastrina guida catenacciolo

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per tutte le serrature triplici Catenaccio e Scrocco Serie DM


TOP and BOTTOM deadbolt guide

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ Standard for all triple locking points locks bolt and latch DM Series



76

Piastrina guida catenacciolo

TOP and BOTTOM deadbolt guide

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00076



12

# 77

Contropiastina per catenacciolo SUPERIORE

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per tutte le serrature triplici Catenaccio e Scrocco Serie DM


Strike plate for TOP deadbolt

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ Standard for all triple locking points locks bolt and latch DM Series



77

Contropiastina per catenacciolo SUPERIORE

Strike plate for TOP deadbolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00077

12

# 78

Pozzetto per catenacciolo chiusura a terra

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per tutte le serrature triplici Catenaccio e Scrocco Serie DM e multipunto Serie 580-1080


Floor bout for BOTTOM deadbolt

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ Standard for all triple locking points locks bolt and latch DM Series and multipoint locks 580-1080 Series



78

Pozzetto per catenacciolo chiusura a terra

Floor bout for BOTTOM deadbolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00078

12

# 86

Boccola filettata M8, attacco aste filettate serrature triplici

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato

DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 4010, 520/3, 4110


Threaded bushing M8, threaded rods connection for triple locking locks

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES

→ On request for Art. 4010, 520/3, 4110



86

Boccola filettata M8, attacco aste filettate serrature triplici

Threaded bushing M8, threaded rods connection for triple locking locks

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00086

10



Pozzetto in ottone antipolvere

FINITURA DI SERIE

→ Ottone


DOTAZIONE

Brass anti-dust floor bout for BOTTOM deadbolt

STANDARD FINISHINGS

→ Brass

ACCESSORIES



109

Pozzetto in ottone antipolvere

Brass anti-dust floor bout for BOTTOM deadbolt

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00109



10

Uncino blocca cerniere

FINITURA DI SERIE

→ Acciaio zincato


DOTAZIONE

Steel hinge block pin

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised steel

ACCESSORIES



45

Uncino blocca cerniere

Steel hinge block pin

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00045



10



**Accessori Serrature DM-580-1080**  
*Accessories for locks DM-580-1080*

Serie  
**DM-580-1080 Accessories**

SERIE 16000

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.



Tutti i punti di chiusura (scrocco, nottolini, punzoni, ganci) hanno la possibilità di regolazione ( $\pm 1\text{mm}$ ) per ottimizzare la pressione della porta sulle guarnizioni garantendo un corretto isolamento termico e acustico.

Il movimento ad espansione delle aste che collegano i vari punti di chiusura periferici assicura una maggiore resistenza allo scasso.

*All the points of closure (latch, rolling plug, punches, hooks) have the possibility to be regulated ( $\pm 1\text{mm}$ ), to optimise the door's pressure on the weather strip guaranteeing a right soundproofing and heat insulation.*

*The expansion motion of the connecting rods, for the various peripheral locking points, assures a major lock picking strength.*




Per particolari lotti di produzione possiamo personalizzare la serratura come dimensione del frontale da 16 fino a 24 mm ed anche la posizione dei vari punti di chiusura.

PER PARTICOLARI ESIGENZE VI INVITIAMO A CONTATTARCI.


*For particular quantity of production we can customize the size of the lock as the front 16 to 24 mm and also the distance of various points of closure.*

FOR SPECIAL NEEDS PLEASE CONTACT US.


Serie  
16000



| Piastra Frontale<br>Frontal Plate | Codice Articolo<br>Article Code |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 16x3x2400                         | 16000                           |
| 18x3x2400                         | 18000                           |
| 20x3x2400                         | 20000                           |
| 22x3x2400                         | 22000                           |
| 24x3x2400                         | 24000                           |



| Piastra Frontale<br>Frontal Plate | Codice Articolo<br>Article Code |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 16x3x2400                         | 16600                           |
| 18x3x2400                         | 18600                           |
| 20x3x2400                         | 20600                           |
| 22x3x2400                         | 22600                           |
| 24x3x2400                         | 24600                           |



| Piastra Frontale<br>Frontal Plate | Codice Articolo<br>Article Code |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 16x3x2400                         | 16700                           |
| 18x3x2400                         | 18700                           |
| 20x3x2400                         | 20700                           |
| 22x3x2400                         | 22700                           |
| 24x3x2400                         | 24700                           |

Produzioni Standard | Standard Products

Produzioni Speciali | Special Products

Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm



# 16000

Serratura multipunto  
2 mandate catenaccio e scrocco  
5 punti di chiusura  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale in acciaio zincato bianco (ZB)

## DOTAZIONE

→ INCONTRI E CILINDRO NON COMPRESI

Multipoint locks  
2 turns bolt and latch  
5 Locking points  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

→ White (ZB) galvanised steel frontal plate


## ACCESSORIES

→ STRIKES AND CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
16000



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm



## 16000

Serratura multipunto | 2 mandate catenaccio e scrocco | 5 punti di chiusura | Azionamento continuo a cilindro

Multipoint locks | 2 turns bolt and latch | 5 Locking points | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |           |    |    |   |           |
|----------------|-----------------------|---|-----------|----|----|---|-----------|
| 16000 85 35    | __                    |   |           |    | 35 |   |           |
| 16000 85 40    | __                    |   |           |    | 40 |   |           |
| 16000 85 45    | __                    |   |           |    | 45 |   |           |
| 16000 85 50    | __                    | 2 | 16x3x2400 | 85 | 50 | 5 | 1900-2400 |
| 16000 85 55    | __                    |   |           |    | 55 |   |           |
| 16000 85 65    | __                    |   |           |    | 65 |   |           |
| 16000 85 80    | __                    |   |           |    | 80 |   |           |
| 16000 72 35    | __                    |   |           |    | 35 |   |           |
| 16000 72 40    | __                    |   |           |    | 40 |   |           |
| 16000 72 45    | __                    | 2 | 16x3x2400 | 72 | 45 | 5 | 1900-2400 |
| 16000 72 50    | __                    |   |           |    | 50 |   |           |
| 16000 72 55    | __                    |   |           |    | 55 |   |           |
| 16000 72 65    | __                    |   |           |    | 65 |   |           |
| 16000 92 35    | __                    |   |           |    | 35 |   |           |
| 16000 92 40    | __                    |   |           |    | 40 |   |           |
| 16000 92 45    | __                    | 2 | 16x3x2400 | 92 | 45 | 5 | 1900-2400 |
| 16000 92 50    | __                    |   |           |    | 50 |   |           |
| 16000 92 55    | __                    |   |           |    | 55 |   |           |
| 16000 92 65    | __                    |   |           |    | 65 |   |           |

# 16100

Serratura multipunto  
2 mandate catenaccio e scrocco  
5 punti di chiusura  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale in acciaio zincato bianco (ZB)

## DOTAZIONE

→ INCONTRI E CILINDRO NON COMPRESI


Multipoint locks  
2 turns bolt and latch  
5 Locking points  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

→ White (ZB) galvanised steel frontal plate

## ACCESSORIES

→ STRIKES AND CYLINDER NOT INCLUDED



| 16100          |                       | Serratura multipunto   2 mandate catenaccio e scrocco   5 punti di chiusura   Azionamento continuo a cilindro |           |    |  |   |           |    |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|---|-----------|----|
|                |                       | Multipoint locks   2 turns bolt and latch   5 Locking points   Permanently engaged cylinder drive             |           |    |  |   |           |    |
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                                               |           |    |  |   |           |    |
| 16100 85 35 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 35 |
| 16100 85 40 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 40 |
| 16100 85 45 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 45 |
| 16100 85 50 __ |                       | 2                                                                                                             | 16x3x2400 | 85 |  | 5 | 1900-2400 | 5  |
| 16100 85 55 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 55 |
| 16100 85 65 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 65 |
| 16100 85 80 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 80 |
| 16100 72 35 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 35 |
| 16100 72 40 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 40 |
| 16100 72 45 __ |                       | 2                                                                                                             | 16x3x2400 | 72 |  | 5 | 1900-2400 | 5  |
| 16100 72 50 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 50 |
| 16100 72 55 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 55 |
| 16100 72 65 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 65 |
| 16100 92 35 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 35 |
| 16100 92 40 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 40 |
| 16100 92 45 __ |                       | 2                                                                                                             | 16x3x2400 | 92 |  | 5 | 1900-2400 | 5  |
| 16100 92 50 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 50 |
| 16100 92 55 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 55 |
| 16100 92 65 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 65 |

Serie  
16000



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm

# 16200

Serratura multipunto  
2 mandate catenaccio e scrocco  
5 punti di chiusura  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale in acciaio zincato bianco (ZB)

## DOTAZIONE

→ INCONTRI E CILINDRO NON COMPRESI

Multipoint locks  
2 turns bolt and latch  
5 Locking points  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

→ White (ZB) galvanised steel frontal plate


## ACCESSORIES

→ STRIKES AND CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
16000



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm



## 16200

Serratura multipunto | 2 mandate catenaccio e scrocco | 5 punti di chiusura | Azionamento continuo a cilindro

Multipoint locks | 2 turns bolt and latch | 5 Locking points | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |           |    |    |   |           |
|----------------|-----------------------|---|-----------|----|----|---|-----------|
| 16200 85 35    | __                    |   |           |    | 35 |   |           |
| 16200 85 40    | __                    |   |           |    | 40 |   |           |
| 16200 85 45    | __                    |   |           |    | 45 |   |           |
| 16200 85 50    | __                    | 2 | 16x3x2400 | 85 | 50 | 5 | 1900-2400 |
| 16200 85 55    | __                    |   |           |    | 55 |   |           |
| 16200 85 65    | __                    |   |           |    | 65 |   |           |
| 16200 85 80    | __                    |   |           |    | 80 |   |           |
| 16200 72 35    | __                    |   |           |    | 35 |   |           |
| 16200 72 40    | __                    |   |           |    | 40 |   |           |
| 16200 72 45    | __                    | 2 | 16x3x2400 | 72 | 45 | 5 | 1900-2400 |
| 16200 72 50    | __                    |   |           |    | 50 |   |           |
| 16200 72 55    | __                    |   |           |    | 55 |   |           |
| 16200 72 65    | __                    |   |           |    | 65 |   |           |
| 16200 92 35    | __                    |   |           |    | 35 |   |           |
| 16200 92 40    | __                    |   |           |    | 40 |   |           |
| 16200 92 45    | __                    | 2 | 16x3x2400 | 92 | 45 | 5 | 1900-2400 |
| 16200 92 50    | __                    |   |           |    | 50 |   |           |
| 16200 92 55    | __                    |   |           |    | 55 |   |           |
| 16200 92 65    | __                    |   |           |    | 65 |   |           |

# 16600

Serratura multipunto  
2 mandate catenaccio e scrocco  
3 punti di chiusura  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

→ Piastra frontale in acciaio zincato bianco (ZB)

## DOTAZIONE

→ INCONTRI E CILINDRO NON COMPRESI


Multipoint locks  
2 turns bolt and latch  
3 Locking points  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

→ White (ZB) galvanised steel frontal plate

## ACCESSORIES

→ STRIKES AND CYLINDER NOT INCLUDED



| 16600          |                       | Serratura multipunto   2 mandate catenaccio e scrocco   3 punti di chiusura   Azionamento continuo a cilindro |           |    |  |   |           |    |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--|---|-----------|----|
|                |                       | Multipoint locks   2 turns bolt and latch   3 Locking points   Permanently engaged cylinder drive             |           |    |  |   |           |    |
| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |                                                                                                               |           |    |  |   |           |    |
| 16600 85 35 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 35 |
| 16600 85 40 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 40 |
| 16600 85 45 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 45 |
| 16600 85 50 __ |                       | 2                                                                                                             | 16x3x2400 | 85 |  | 3 | 1850-2400 | 5  |
| 16600 85 55 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 55 |
| 16600 85 65 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 65 |
| 16600 85 80 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 80 |
| 16600 72 35 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 35 |
| 16600 72 40 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 40 |
| 16600 72 45 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 45 |
| 16600 72 50 __ |                       | 2                                                                                                             | 16x3x2400 | 72 |  | 3 | 1850-2400 | 5  |
| 16600 72 55 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 55 |
| 16600 72 65 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 65 |
| 16600 92 35 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 35 |
| 16600 92 40 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 40 |
| 16600 92 45 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 45 |
| 16600 92 50 __ |                       | 2                                                                                                             | 16x3x2400 | 92 |  | 3 | 1850-2400 | 5  |
| 16600 92 55 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 55 |
| 16600 92 65 __ |                       |                                                                                                               |           |    |  |   |           | 65 |

Serie  
16000



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm

# 16700

Serratura multipunto  
2 mandate catenaccio e scrocco  
3 punti di chiusura  
Azionamento continuo a cilindro

## FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale in acciaio zincato bianco (ZB)

## DOTAZIONE

- INCONTRI E CILINDRO NON COMPRESI

Multipoint locks  
2 turns bolt and latch  
3 Locking points  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- White (ZB) galvanised steel frontal plate


## ACCESSORIES

- STRIKES AND CYLINDER NOT INCLUDED

Serie  
16000



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm



## 16700

Serratura multipunto | 2 mandate catenaccio e scrocco | 3 punti di chiusura | Azionamento continuo a cilindro

Multipoint locks | 2 turns bolt and latch | 3 Locking points | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code  | Finitura<br>Finishing |           |    |  |  |   |           |    |
|-----------------|-----------------------|-----------|----|--|--|---|-----------|----|
| 16700 85 35 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 35 |
| 16700 85 40 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 40 |
| 16700 85 45 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 45 |
| 16700 85 50 _ _ | 2                     | 16x3x2400 | 85 |  |  | 3 | 1850-2400 | 5  |
| 16700 85 55 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 55 |
| 16700 85 65 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 65 |
| 16700 85 80 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 80 |
| 16700 72 35 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 35 |
| 16700 72 40 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 40 |
| 16700 72 45 _ _ | 2                     | 16x3x2400 | 72 |  |  | 3 | 1850-2400 | 5  |
| 16700 72 50 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 50 |
| 16700 72 55 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 55 |
| 16700 72 65 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 65 |
| 16700 92 35 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 35 |
| 16700 92 40 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 40 |
| 16700 92 45 _ _ | 2                     | 16x3x2400 | 92 |  |  | 3 | 1850-2400 | 5  |
| 16700 92 50 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 50 |
| 16700 92 55 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 55 |
| 16700 92 65 _ _ |                       |           |    |  |  |   |           | 65 |

16800

Serratura multipunto  
2 mandate catenaccio e scrocco  
5 punti di chiusura  
Azionamento continuo a cilindro

- Piastra frontale in acciaio zincato bianco (ZB)

## DOTAZIONE


→ INCONTRI E CILINDRO NON COMPRESI

Multipoint locks  
2 turns bolt and latch  
5 Locking points  
Permanently engaged cylinder drive

## STANDARD FINISHINGS

- White (ZB) galvanised steel frontal plate

→ STRIKES AND CYLINDER NOT INCLUDED



16800

Serratura multipunto | 2 mandate catenaccio e scrocco | 5 punti di chiusura | Azionamento continuo a cilindro

Multipoint locks | 2 turns bolt and latch | 5 Locking points | Permanently engaged cylinder drive

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16800 85 35 __ |                       | 2                                                                                 | 16x3x2400                                                                         | 85                                                                                 | 35                                                                                  | 5                                                                                   | 1850-2400                                                                           | 5                                                                                   |
| 16800 85 40 __ | 40                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 85 45 __ | 45                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 85 50 __ | 50                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 85 55 __ | 55                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 85 65 __ | 65                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 85 80 __ | 80                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 72 35 __ |                       | 2                                                                                 | 16x3x2400                                                                         | 72                                                                                 | 35                                                                                  | 5                                                                                   | 1850-2400                                                                           | 5                                                                                   |
| 16800 72 40 __ | 40                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 72 45 __ | 45                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 72 50 __ | 50                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 72 55 __ | 55                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 72 65 __ | 65                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 92 35 __ |                       | 2                                                                                 | 16x3x2400                                                                         | 92                                                                                 | 35                                                                                  | 5                                                                                   | 1850-2400                                                                           | 5                                                                                   |
| 16800 92 40 __ | 40                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 92 45 __ | 45                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 92 50 __ | 50                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 92 55 __ | 55                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 16800 92 65 __ | 65                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Serie 16000



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
*Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm*

→ INCONTRI E CILINDRO NON COMPRESI

→ STRIKES AND CYLINDER NOT INCLUDED



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
*Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm*

| Serratura multipunto   2 mandate catenaccio e scrocco   5 punti di chiusura   Azionamento continuo a cilindro |                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Multipoint locks   2 turns bolt and latch   5 Locking points   Permanently engaged cylinder drive             |                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Codice<br>Code                                                                                                | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___                                                                                                           | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 85 35                                                                                                   | __                    | 2                                                                                 | 16x3x2400                                                                         | 85                                                                                  | 35                                                                                  | 5                                                                                   | 1850-2400                                                                           | 5                                                                                   |  |
| 16900 85 40                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 85 45                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 85 50                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 85 55                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 55                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 85 65                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 65                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 85 80                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 80                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                                               |                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 72 35                                                                                                   | __                    | 2                                                                                 | 16x3x2400                                                                         | 72                                                                                  | 35                                                                                  | 5                                                                                   | 1850-2400                                                                           | 5                                                                                   |  |
| 16900 72 40                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 72 45                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 72 50                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 72 55                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 55                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 72 65                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 65                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                                                                                                               |                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 92 35                                                                                                   | __                    | 2                                                                                 | 16x3x2400                                                                         | 92                                                                                  | 35                                                                                  | 5                                                                                   | 1850-2400                                                                           | 5                                                                                   |  |
| 16900 92 40                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 40                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 92 45                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 45                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 92 50                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 50                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 92 55                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 55                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 16900 92 65                                                                                                   | __                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 65                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |

# 16005 A04

Incontro scrocco e catenaccio  
Per frontale 16 mm  
Aria 4 mm

Strike for 16 mm frontal bolt and latch  
Air 4 mm

## FINITURA DI SERIE

→ Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS


→ White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250, 16600, 16700, 16800, 16900

## ACCESSORIES


→ On request for Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250, 16600, 16700, 16800, 16900



16005 A04

Incontro scrocco e catenaccio | Per frontale 16 mm | Aria 4 mm  
Strike for 16 mm frontal bolt and latch | Air 4 mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |
|----------------|-----------------------|
| 16005 A04      | ---                   |



50

# 16005 A12

Incontro scrocco e catenaccio  
Per frontale 16 mm  
Aria 12 mm

Strike for 16 mm frontal bolt and latch  
Air 12 mm

## FINITURA DI SERIE

→ Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS

→ White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250, 16600, 16700, 16800, 16900

## ACCESSORIES

→ On request for Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250, 16600, 16700, 16800, 16900



16005 A12

Incontro scrocco e catenaccio | Per frontale 16 mm | Aria 12 mm  
Strike for 16 mm frontal bolt and latch | Air 12 mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |
|----------------|-----------------------|
| 16005 A12      | ---                   |



50

# 16006 A04

Incontro nottolino  
Per frontale 16 mm  
Aria 4 mm

Strike for 16 mm frontal revolving plug  
Air 4 mm

## FINITURA DI SERIE

→ Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS


→ White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

→ A richiesta per Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250.

## ACCESSORIES


→ On request for Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250.



16006 A04

Incontro nottolino | Per frontale 16 mm | Aria 4 mm  
Strike for 16 mm frontal revolving plug | Air 4 mm

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |
|----------------|-----------------------|
| 16006 A04      | ---                   |



250





# 16006 A12

Incontro nottolino  
Per frontale 16 mm  
Aria 12 mm

Strike for 16 mm frontal revolving plug  
Air 12 mm

## FINITURA DI SERIE

- Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS


- White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

- A richiesta per Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250.

## ACCESSORIES

- On request for Art. 16000, 16050, 16100, 16150, 16200, 16250.



16006 A12

Incontro nottolino | Per frontale 16 mm | Aria 12 mm

Strike for 16 mm frontal revolving plug | Air 12 mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



16006 A12 --

250

# 16007 A04

Incontro punzone  
Per frontale 16 mm  
Aria 4 mm

Strike for 16 mm frontal punch  
Air 4 mm

## FINITURA DI SERIE

- Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS


- White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

- A richiesta per Art. 16100, 16150, 16600, 16900

## ACCESSORIES

- On request for Art. 16100, 16150, 16600, 16900



16007 A04

Incontro punzone | Per frontale 16 mm | Aria 4 mm

Strike for 16 mm frontal punch | Air 4 mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



16007 A04 --

20

# 16007 A12

Incontro punzone  
Per frontale 16 mm  
Aria 12 mm

Strike for 16 mm frontal punch  
Air 12 mm

## FINITURA DI SERIE

- Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS

- White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

- A richiesta per Art. 16100, 16150, 16600, 16900

## ACCESSORIES

- On request for Art. 16100, 16150, 16600, 16900



16007 A12

Incontro punzone | Per frontale 16 mm | Aria 12 mm

Strike for 16 mm frontal punch | Air 12 mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---



16007 A12 --

20

# 16008 A04

Incontro gancio  
Per frontale 16 mm  
Aria 4 mm

Strike for 16 mm frontal hook  
Air 4 mm

## FINITURA DI SERIE

- Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS


- White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

- A richiesta per Art. 16200, 16250, 16700, 16800, 16900

## ACCESSORIES

- On request for Art. 16200, 16250, 16700, 16800, 16900



16008 A04

Incontro gancio | Per frontale 16 mm | Aria 4 mm

Strike for 16 mm frontal hook | Air 4 mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



16008 A04 \_ \_

20

# 16008 A12

Incontro gancio  
Per frontale 16 mm  
Aria 12 mm

Strike for 16 mm frontal hook  
Air 12 mm

## FINITURA DI SERIE

- Zincato bianco (ZB)

## STANDARD FINISHINGS

- White (ZB) galvanised

## DOTAZIONE

- A richiesta per Art. 16200, 16250, 16700, 16800, 16900

## ACCESSORIES

- On request for Art. 16200, 16250, 16700, 16800, 16900



16008 A12

Incontro gancio | Per frontale 16 mm | Aria 12 mm

Strike for 16 mm frontal hook | Air 12 mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



16008 A12 \_ \_

20

# 16009

Terminale per incontro  
Per frontale 16 mm

Terminal for frontal strike  
For 16 mm frontal

## FINITURA DI SERIE

## STANDARD FINISHINGS

## DOTAZIONE

- A richiesta per Art. 16005 A04, 16006 A04
- Normale dotazione per Art. 16090

## ACCESSORIES

- On request for Art. 16005 A04, 16006 A04
- Standard dotation for Art. 16090



16009 NE

Terminale per incontro | Per frontale 16 mm

Terminal for frontal strike | For 16 mm frontal

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



16009 NE

200



# 16070

Prolunga terminale  
Per frontale 16 mm

FINITURA DI SERIE

→ Zincato bianco (ZB)

DOTAZIONE

Terminal extension  
For 16 mm frontal

STANDARD FINISHINGS


→ White (ZB) galvanised steel

ACCESSORIES

## 16070

Prolunga terminale | Per frontale 16 mm

Terminal extension | For 16 mm frontal



| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |          | L   | A   |           |  |  |
|----------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----------|--|--|
| 16070 L300 _ _ |                       | 16x3x300 | 300 | 210 | 1880-2100 |  |  |
| 16070 L500 _ _ |                       | 16x3x500 | 500 |     | 2080-2300 |  |  |
| 16070 L585 _ _ |                       | 16x3x585 | 585 | 495 | 2165-2385 |  |  |
| 16070 L785 _ _ |                       | 16x3x785 | 785 |     | 2365-2585 |  |  |

# 16080

Prolunga terminale con puntale  
Per frontale 16 mm

FINITURA DI SERIE

→ Zincato bianco (ZB)

DOTAZIONE

Terminal extension  
For 16 mm frontal with ferrule

STANDARD FINISHINGS


→ White (ZB) galvanised steel

ACCESSORIES

## 16080

Prolunga terminale con puntale | Per frontale 16 mm

Terminal extension | For 16 mm frontal with ferrule



| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |          | L   | A   |           |  |  |
|----------------|-----------------------|----------|-----|-----|-----------|--|--|
| 16080 L300 _ _ |                       | 16x3x300 | 300 | 210 | 1880-2100 |  |  |
| 16080 L500 _ _ |                       | 16x3x500 | 500 |     | 2080-2300 |  |  |
| 16080 L585 _ _ |                       | 16x3x585 | 585 | 495 | 2165-2385 |  |  |
| 16080 L785 _ _ |                       | 16x3x785 | 785 |     | 2365-2585 |  |  |

# 16090

Catenaccio per portoncino

FINITURA DI SERIE

→ Zincato bianco (ZB)

DOTAZIONE

Locking for entrance door

STANDARD FINISHINGS


→ White (ZB) galvanised steel

ACCESSORIES

## 16090

Catenaccio per portoncino

Locking for entrance door



| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |          | L   | A   |  |  |  |
|----------------|-----------------------|----------|-----|-----|--|--|--|
| 16090 L255 _ _ |                       | 18x9x255 | 255 | 210 |  |  |  |
| 16090 L540 _ _ |                       | 18x9x540 | 540 | 495 |  |  |  |

# 16010

Serratura ricambio

FINITURA DI SERIE

→ Zincato bianco (ZB)

DOTAZIONE

→ Viti di fissaggio


Spare Central Lock

STANDARD FINISHINGS

→ White (ZB) galvanised steel

ACCESSORIES

→ Fixing Screws



16010

Serratura ricambio

Spare Central Lock

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |    |  |    |   |
|----------------|-----------------------|----|--|----|---|
| 16010 85 35 __ |                       |    |  | 35 |   |
| 16010 85 40 __ |                       |    |  | 40 |   |
| 16010 85 45 __ |                       |    |  | 45 |   |
| 16010 85 50 __ | 2                     | 85 |  | 50 | 5 |
| 16010 85 55 __ |                       |    |  | 55 |   |
| 16010 85 65 __ |                       |    |  | 65 |   |
| 16010 85 80 __ |                       |    |  | 80 |   |
| 16010 72 35 __ |                       |    |  | 35 |   |
| 16010 72 40 __ |                       |    |  | 40 |   |
| 16010 72 45 __ | 2                     | 72 |  | 45 | 5 |
| 16010 72 50 __ |                       |    |  | 50 |   |
| 16010 72 55 __ |                       |    |  | 55 |   |
| 16010 72 65 __ |                       |    |  | 65 |   |
| 16010 92 35 __ |                       |    |  | 35 |   |
| 16010 92 40 __ |                       |    |  | 40 |   |
| 16010 92 45 __ | 2                     | 92 |  | 45 | 5 |
| 16010 92 50 __ |                       |    |  | 50 |   |
| 16010 92 55 __ |                       |    |  | 55 |   |
| 16010 92 65 __ |                       |    |  | 65 |   |

Serie  
16000 Accessories



Serrature multipunto ad ingranaggi | Frontale 16mm  
Multipoint locks with gear movement | Frontal plate 16mm

SERIE 1560-1600

---



**sab**

Cuore e Cervello della porta.

# 202

Chiave STANDARD in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Nichelatura

## DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature da infilare e applicare per porte blindate (CH)
- A richiesta per sbocchi di riproduzione


STANDARD key in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated

## ACCESSORIES

- Supplied as standard with mortice or rim locks for security doors (CH)
- On request blank for making copies



202

Chiave STANDARD in ottone nichelato | Impugnatura in Plastica NERA

STANDARD key in nickel-plated brass | BLACK plastic head

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00202



50



# 204

Chiave CIFRATA in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Nichelatura

## DOTAZIONE

- Chiave aggiuntiva alla normale dotazione per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CH)


CODED key in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated

## ACCESSORIES

- In addition to standard supplies with mortice or rim locks for security doors (CH)



204

Chiave CIFRATA in ottone nichelato | Impugnatura in Plastica NERA

CODED key in nickel-plated brass | BLACK plastic head

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00204



1



# 206

Chiave CIFRATA AL CAMPIONE in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Nichelatura

## DOTAZIONE

- Per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CH)


CODED TO SAMPLE key in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated

## ACCESSORIES

- With mortice or rim locks for security doors (CH)



206

Chiave CIFRATA AL CAMPIONE in ottone nichelato | Impugnatura in Plastica NERA

CODED TO SAMPLE key in nickel-plated brass | BLACK plastic head

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00206



1



# 202/L

Chiave LUNGA in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Nichelatura

## DOTAZIONE

- A richiesta (senza variazione di prezzo) per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CHL)
- A richiesta per sbocchi di riproduzione


LONG key in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated

## ACCESSORIES

- On request with mortice or rim locks for security doors (CHL)
- On request blank for making copies



| 202/L                                                |                       | Chiave LUNGA in ottone nichelato   Impugnatura in Plastica NERA                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LONG key in nickel-plated brass   BLACK plastic head |                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Codice<br>Code                                       | Finitura<br>Finishing |                                                                                     |                                                                                     |
| 00202L                                               | ---                   |  |  |
|                                                      |                       | 50                                                                                  |                                                                                     |

# 204/L

Chiave LUNGA CIFRATA in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Nichelatura

## DOTAZIONE

- Chiave aggiuntiva alla normale dotazione per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CHL)


LONG CODED key in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated

## ACCESSORIES

- In addition to standard supplies with mortice or rim locks for security doors (CHL)



| 204/L                                                      |                       | Chiave LUNGA CIFRATA in ottone nichelato   Impugnatura in Plastica NERA               |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LONG CODED key in nickel-plated brass   BLACK plastic head |                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code                                             | Finitura<br>Finishing |                                                                                       |                                                                                       |
| 00204L                                                     | ---                   |  |  |
|                                                            |                       | 1                                                                                     |                                                                                       |

# 206/L

Chiave LUNGA CIFRATA AL CAMPIONE in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Nichelatura

## DOTAZIONE

- Per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CHL)


LONG CODED TO SAMPLE key in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Nickel-plated

## ACCESSORIES

- With mortice or rim locks for security doors (CHL)



| 206/L                                                                |                       | Chiave LUNGA CIFRATA AL CAMPIONE in ottone nichelato   Impugnatura in Plastica NERA   |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LONG CODED TO SAMPLE key in nickel-plated brass   BLACK plastic head |                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code                                                       | Finitura<br>Finishing |                                                                                       |                                                                                       |
| 00206L                                                               | ---                   |  |  |
|                                                                      |                       | 1                                                                                     |                                                                                       |





# 208/C

Chiave LUNGA Cifrata DA CANTIERE in ottone nichelato  
AZIONAMENTO SOLO SCROCCO  
Impugnatura in Plastica ROSSA

## FINITURA DI SERIE

→ Nichelatura

## DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CHL/C)


LONG CODED SITE key in nickel-plated brass  
FOR ACTIVATING ONLY THE LATCH  
RED plastic head

## STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated

## ACCESSORIES

→ With mortice or rim locks for security doors (CHL/C)



208/C

Chiave LUNGA Cifrata DA CANTIERE in ottone nichelato | AZIONAMENTO SOLO SCROCCO | Impugnatura in Plastica ROSSA

LONG CODED SITE key in nickel-plated brass | FOR ACTIVATING ONLY THE LATCH | RED plastic head

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00208C



1

# 210/2C

Chiave Cifrata DI SERVIZIO in ottone nichelato  
AZIONAMENTO SCROCCO E PRIME DUE MANDATE CATENACCIO  
Impugnatura in Plastica ROSSA

## FINITURA DI SERIE

→ Nichelatura

## DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CH/2C)


CODED SERVICE key in nickel-plated brass  
FOR ACTIVATING LATCH AND FIRST TWO KEY TURNS  
RED plastic head

## STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated

## ACCESSORIES

→ With mortice or rim locks for security doors (CH/2C)



210/2C

Chiave Cifrata DI SERVIZIO in ottone nichelato | AZIONAMENTO SCROCCO E PRIME DUE MANDATE CATENACCIO | Impugnatura in Plastica ROSSA

CODED SERVICE key in nickel-plated brass | FOR ACTIVATING LATCH AND FIRST TWO KEY TURNS | RED plastic head

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

002102C



1

# 210/L2C

Chiave Cifrata LUNGA DI SERVIZIO in ottone nichelato  
AZIONAMENTO SCROCCO E PRIME DUE MANDATE CATENACCIO  
Impugnatura in Plastica ROSSA

## FINITURA DI SERIE

→ Nichelatura

## DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature da infilare ed applicare per porte blindate (CHL/2C)


LONG CODED SERVICE key in nickel-plated brass  
FOR ACTIVATING LATCH AND FIRST TWO KEY TURNS  
RED plastic head

## STANDARD FINISHINGS

→ Nickel-plated

## ACCESSORIES

→ With mortice or rim locks for security doors (CHL/2C)



210/L2C

Chiave Cifrata LUNGA DI SERVIZIO in ottone nichelato | AZIONAMENTO SCROCCO E PRIME DUE MANDATE CATENACCIO | Impugnatura in Plastica ROSSA

LONG CODED SERVICE key in nickel-plated brass | FOR ACTIVATING LATCH AND FIRST TWO KEY TURNS | RED plastic head

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00210L2C



1



# 230

Gruppi gorges CAMBIO CIFRATURA  
Chiavi cifrate in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Chiave nichelata

## DOTAZIONE

- Ricambio per serrature da infilare ed applicare per porte blindate


Code plate groups (Gorges)  
Coded keys in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Key Nickel-plated

## ACCESSORIES

- Spare part with mortice or rim locks for security doors



230

Gruppi gorges CAMBIO CIFRATURA | Chiavi cifrate in ottone nichelato | Impugnatura in Plastica NERA

Code plate groups (Gorges) | Coded keys in nickel-plated brass | BLACK plastic head

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |   |  |
|----------------|-----------------------|---|---|--|
| 002303C        | ---                   | 3 |   |  |
| 002305C        | ---                   | 5 | 1 |  |

Serie  
1560 - Chiavi | Keys



# 230/L

Gruppi gorges CAMBIO CIFRATURA  
Chiavi lunghe cifrate in ottone nichelato  
Impugnatura in Plastica NERA

## FINITURA DI SERIE

- Chiave nichelata

## DOTAZIONE

- Ricambio per serrature da infilare ed applicare per porte blindate


Code plate groups (Gorges)  
Long coded keys in nickel-plated brass  
BLACK plastic head

## STANDARD FINISHINGS

- Key Nickel-plated

## ACCESSORIES

- Spare part with mortice or rim locks for security doors



230/L

Gruppi gorges CAMBIO CIFRATURA | Chiavi lunghe cifrate in ottone nichelato | Impugnatura in Plastica NERA

Code plate groups (Gorges) | Long coded keys in nickel-plated brass | BLACK plastic head

| Codice<br>Code | Finitura<br>Finishing |   |   |  |
|----------------|-----------------------|---|---|--|
| 002303L        | ---                   | 3 |   |  |
| 002305L        | ---                   | 5 | 1 |  |



Serrature per porte blindate  
Security door locks

# 1560/28 - 1560/37

Serratura a Doppia Mappa da infilare  
4 mandate  
Catenaccio a pioli e scrocco

Double Bitted key mortice lock  
4 turns  
Bolt with pins and latch

## SCROCCO REVERSIBILE

### FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato

## REVERSIBLE LATCH

### STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

### DOTAZIONE


- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1560/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

### ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1560/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).

Serie

1560-1600



I = 28 / 37

1560

Serratura a Doppia Mappa da infilare | 4 mandate | Catenaccio a pioli e scrocco |  
SCROCCO REVERSIBILE

Double Bitted key mortice lock | 4 turns | Bolt with pins and latch |  
REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |  |    |          |   |   |
|-------------------|-----------------------|--|--|--|----|----------|---|---|
| 01560 280 3C 0 OL | ---                   |  |  |  | 28 | 0,5 - 38 | 1 | 8 |
| 01560 370 3C 0 OL | ---                   |  |  |  | 37 | 0,5 - 38 | 1 | 8 |

# 1561/28 - 1561/37

Serratura a Doppia Mappa da infilare  
4 mandate | Triplice chiusura  
Catenaccio a pioli e scrocco

Double Bitted key mortice lock  
4 turns | Triple locking  
Bolt with pins and latch

## SCROCCO REVERSIBILE

## REVERSIBLE LATCH

### FINITURA DI SERIE

### STANDARD FINISHINGS

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato


- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

### DOTAZIONE

### ACCESSORIES

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1561/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1561/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).



I = 28 / 37

Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks

| 1561              |                       | Serratura a Doppia Mappa da infilare   4 mandate   Triplice chiusura   Catenaccio a pioli e scrocco   SCROCCO REVERSIBILE |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                       | Double Bitted key mortice lock   4 turns   Triple locking   Bolt with pins and latch   REVERSIBLE LATCH                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                        |  |  |  |  |  |  |
| 01561 280 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                                                         | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 28                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                     | 8                                                                                     |
| 01561 370 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                                                         | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 37                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                     | 8                                                                                     |

1562/28 - 1562/37

Serratura a Doppia Mappa da infilare  
4 mandate  
Catenaccio a pioli

## SCROCCO REVERSIBILE

## FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio in acciaio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1562/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).


Double Bitted key mortice lock  
4 turns  
Bolt with pins

### REVERSIBLE LATCH

## STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 
- 1562/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).



1 = 28 / 37

1562

Serratura a Doppia Mappa da infilare | 4 mandate | Catenaccio a pioli |  
SCROCCO REVERSIBILE

Double Bitted key mortice lock | 4 turns | Bolt with pins |  
REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01562 280 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                   | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 28                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                   | 8                                                                                     |
| 01562 370 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                   | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 37                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                   | 8                                                                                     |

# 1563/28 - 1563/37

Serratura a Doppia Mappa da infilare  
4 mandate | Triplice chiusura  
Catenaccio a pioli

Double Bitted key mortice lock  
4 turns | Triple locking  
Bolt with pins

## SCROCCO REVERSIBILE

## REVERSIBLE LATCH

### FINITURA DI SERIE

### STANDARD FINISHINGS

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio in acciaio cromato


- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

### DOTAZIONE

### ACCESSORIES

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1563/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1563/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).



Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks

| 1563              |                       | Serratura a Doppia Mappa da infilare   4 mandate   Triplice chiusura   Catenaccio a pioli   SCROCCO REVERSIBILE |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                       | Double Bitted key mortice lock   4 turns   Triple locking   Bolt with pins   REVERSIBLE LATCH                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                              |  |  |  |  |  |  |
| 01563 280 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                                               | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 28                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                     | 8                                                                                     |
| 01563 370 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                                               | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 37                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                     | 8                                                                                     |

# 1570/28 - 1570/37 - 1570/37S

Serratura a Doppia Mappa da applicare  
4 mandate  
Catenaccio a pioli e scrocco

Double Bitted key rim lock  
4 turns  
Bolt with pins and latch

## SCROCCO REVERSIBILE

### FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Catenaccio e scrocco in acciaio cromato

## REVERSIBLE LATCH

### STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Bolt and latch in chrome-plated steel

### DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 
- 1570/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

### ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 
- 1570/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).


Serie

1560-1600



Serrature per porte blindate

Security door locks



I = 28 / 37

1570

Serratura a Doppia Mappa da applicare | 4 mandate | Catenaccio a pioli e scrocco |  
SCROCCO REVERSIBILE  
Double Bitted key rim lock | 4 turns | Bolt with pins and latch |  
REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |   |    |             |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|----|-------------|---|
| 01570 280 3C 0 OL | ---                   | 4 | 3 | - | 28 | 3,5 - 41,5  | 8 |
| 01570 370 3C 0 OL | ---                   | 4 | 3 | - | 37 | 3,5 - 41,5  | 8 |
| 01570 37S 3C 0 OL | ---                   | 4 | 3 | - | 37 | 43,5 - 81,5 | 8 |

# 1571/28 - 1571/37 - 1571/37S

Serratura a Doppia Mappa da applicare  
4 mandate | Triplice chiusura  
Catenaccio a pioli e scrocco

Double Bitted key rim lock  
4 turns | Triple locking  
Bolt with pins and latch

## SCROCCO REVERSIBILE

## REVERSIBLE LATCH

### FINITURA DI SERIE

### STANDARD FINISHINGS

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Catenaccio e scrocco in acciaio cromato


- Box and cover in galvanised steel
- Bolt and latch in chrome-plated steel

### DOTAZIONE

### ACCESSORIES

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1571/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1571/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).



I = 28 / 37

1571

Serratura a Doppia Mappa da applicare | 4 mandate | Triplice chiusura | Catenaccio a pioli e scrocco |  
SCROCCO REVERSIBILE  
Double Bitted key rim lock | 4 turns | Triple locking | Bolt with pins and latch |  
REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |   |    |             |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|----|-------------|---|
| 01571 280 3C 0 OL | ---                   |   |   |   |    |             |   |
|                   |                       | 4 | 3 | - | 28 | 3,5 - 41,5  | 1 |
| 01571 370 3C 0 OL | ---                   |   |   |   |    |             |   |
|                   |                       | 4 | 3 | - | 37 | 3,5 - 41,5  | 1 |
| 01571 37S 3C 0 OL | ---                   |   |   |   |    |             |   |
|                   |                       | 4 | 3 | - | 37 | 43,5 - 81,5 | 1 |

Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks



# 1572/28 - 1572/37 - 1572/37S

Serratura a Doppia Mappa da applicare  
4 mandate  
Catenaccio a pioli

## FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Catenaccio in acciaio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1572/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

Double Bitted key rim lock  
4 turns  
Bolt with pins


## STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Bolt in chrome-plated steel

## ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1572/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).

Serie  
1560-1600



I = 28 / 37

1572

Serratura a Doppia Mappa da applicare | 4 mandate | Catenaccio a pioli

Double Bitted key rim lock | 4 turns | Bolt with pins

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |   |    |             |   |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|----|-------------|---|---|
| 01572 280 3C 0 OL | ---                   |   |   |   |    |             |   |   |
|                   |                       | 4 | 3 | - | 28 | 3,5 - 41,5  | 1 | 8 |
| 01572 370 3C 0 OL |                       | 4 | 3 | - | 37 | 3,5 - 41,5  | 1 | 8 |
| 01572 37S 3C 0 OL |                       | 4 | 3 | - | 37 | 43,5 - 81,5 | 1 | 8 |

Serrature per porte blindate  
Security door locks

# 1573/28 - 1573/37 - 1573/37S

Serratura a Doppia Mappa da applicare  
4 mandate | Triplice chiusura  
Catenaccio a pioli

## FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Catenaccio in acciaio cromato

## DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1573/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).


Double Bitted key rim lock  
4 turns | Triple locking  
Bolt with pins

## STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Bolt in chrome-plated steel

## ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1573/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).



I = 28 / 37

Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks

| 1573 Serratura a Doppia Mappa da applicare   4 mandate   Triplice chiusura   Catenaccio a pioli<br>Double Bitted key rim lock   4 turns   Triple locking   Bolt with pins |                       |   |   |   |    |             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|----|-------------|-----|
| Codice<br>Code                                                                                                                                                            | Finitura<br>Finishing |   |   |   |    |             |     |
| 01573 280 3C 0 OL                                                                                                                                                         | ---                   |   |   |   |    |             |     |
|                                                                                                                                                                           |                       | 4 | 3 | - | 28 | 3,5 - 41,5  | 1 8 |
| 01573 370 3C 0 OL                                                                                                                                                         |                       | 4 | 3 | - | 37 | 3,5 - 41,5  | 1 8 |
| 01573 37S 3C 0 OL                                                                                                                                                         |                       | 4 | 3 | - | 37 | 43,5 - 81,5 | 1 8 |

# 1580/28 - 1580/37

Serratura a Doppia Mappa da infilare  
4 mandate | Triplice chiusura  
Catenaccio a pioli e scrocco  
Aggancio aste chiusura superiore e inferiore con nasello a leva Art. 248

Double Bitted key mortice lock  
4 turns | Triple locking  
Bolt with pins and latch  
Rods holder for upper and lower locking with lever catch Art. 248

## SCROCCO REVERSIBILE

## REVERSIBLE LATCH

### FINITURA DI SERIE

### STANDARD FINISHINGS

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

### DOTAZIONE

### ACCESSORIES

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1580/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1580/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).


Serie

1560-1600



Serrature per porte blindate

Security door locks



I = 28 / 37

1580

Serratura a Doppia Mappa da infilare | 4 mandate | Triplice chiusura | Catenaccio a pioli e scrocco  
Aggancio aste chiusura superiore e inferiore con nasello a leva Art. 248 |  
SCROCCO REVERSIBILE

Double Bitted key mortice lock | 4 turns | Triple locking | Bolt with pins and latch  
Rods holder for upper and lower locking with lever catch Art. 248 |  
REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |          |   |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----------|---|---|
| 01580 280 3C 0 OL | ---                   | 4 | 3 | 35x3x350 | 28 | 0,5 - 38 | 1 | 8 |
| 01580 370 3C 0 OL | ---                   | 4 | 3 | 35x3x350 | 37 | 0,5 - 38 | 1 | 8 |

# 1590/28 - 1590/37

Serratura a Doppia Mappa da infilare

4 mandate | Triplice chiusura

Catenaccio a pioli e scrocco

Aggancio aste chiusura superiore e inferiore con nasello a spillo Art. 247

SCROCCO REVERSIBILE

FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM
- 1590/28G Serratura predisposta al montaggio della guida chiave (a richiesta).

Double Bitted key mortice lock

4 turns | Triple locking

Bolt with pins and latch

Rods holder for upper and lower locking with pin catch Art. 247


REVERSIBLE LATCH

STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded)
- Pair of escutcheons with screws Art. 280DM
- 1590/28G Lock predisposed for mounting key slot (On request).



Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks

| 1590              |                       | Serratura a Doppia Mappa da infilare   4 mandate   Triplice chiusura   Catenaccio a pioli e scrocco<br>Aggancio aste chiusura superiore e inferiore con nasello a spillo Art. 247  <br>SCROCCO REVERSIBILE<br>Double Bitted key mortice lock   4 turns   Triple locking   Bolt with pins and latch<br>Rods holder for upper and lower locking with pin catch Art. 247  <br>REVERSIBLE LATCH |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 01590 280 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 28                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                     | 8                                                                                     |
| 01590 370 3C 0 OL | ---                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                   | 35x3x350                                                                            | 37                                                                                  | 0,5 - 38                                                                            | 1                                                                                     | 8                                                                                     |

Serratura da infilare con BLOCCO DI SICUREZZA  
Multifunzione a SERRATURE DIPENDENTI  
Azionare la serratura superiore A e poi quella inferiore B

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura

- SERRATURA INFERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio un piolo | 2 mandate | Ostruzione foro chiave superiore | Blocco Catenaccio e Aste triplici serratura superiore

## SCROCCO REVERSIBILE

### FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato

### DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura superiore
- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura inferiore
- 2 Coppie Bocchette con viti Art. 280DM
- A richiesta chiave unica per entrambe le serrature, indicare nell'ordine KA

Double Bitted key mortice lock with SECURITY BLOCK  
Multi-function with DEPENDENT LOCKS  
Operate UPPER lock A and then LOWER lock B

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking

- LOWER LOCK with Double Bitted key operated on service bolt | 2 turns | Upper key hole obstruction | Blocks main locking points


## REVERSIBLE LATCH

### STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

### ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded) for upper lock
- 3 keys Art. 204 (coded) for lower lock
- Two pairs of escutcheons with screws Art. 280 DM.
- On request unique code (keys alike) for both locks, Specify KA in the order



1600

Serratura da infilare con BLOCCO DI SICUREZZA  
Multifunzione a SERRATURE DIPENDENTI

Azionare la serratura superiore A e poi quella inferiore B |

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura |

- SERRATURA INFERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio un piolo | 2 mandate | Ostruzione foro chiave superiore |

Blocco Catenaccio e Aste triplici serratura superiore |

SCROCCO REVERSIBILE

Double Bitted key mortice lock with SECURITY BLOCK

Multi-function with DEPENDENT LOCKS

Operate UPPER lock A and then LOWER lock B |

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking |

- LOWER LOCK with Double Bitted key operated on service bolt | 2 turns | Upper key hole obstruction | Blocks main locking points |

REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |          |    |          |   |   |  |
|-------------------|-----------------------|---|----------|----|----------|---|---|--|
| 01600 280 3C 0 OL | 4                     | 3 | 35x3x400 | 28 | 0,5 - 38 | 1 | 8 |  |



# 1602

Serratura da infilare

Multifunzione a SERRATURE INDIPENDENTI

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura

- SERRATURA INFERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate

SCROCCO REVERSIBILE

FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura superiore
- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura inferiore
- 2 Coppie Bocchette con viti Art. 280DM
- 
- A richiesta chiave unica per entrambe le serrature, indicare nell'ordine KA

Double Bitted key mortice lock

Multi-function with INDEPENDENT LOCKS

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking

- LOWER LOCK with Double Bitted key operated on service bolt and latch | 2 turns


REVERSIBLE LATCH

STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded) for upper lock
- 3 keys Art. 204 (coded) for lower lock
- Two pairs of escutcheons with screws Art. 280 DM.
- 
- On request unique code (keys alike) for both locks, Specify KA in the order



|                   |                                                                                                               |   |   |          |    |          |   |   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|----|----------|---|---|
| 1602              | Serratura da infilare                                                                                         |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | Multifunzione a SERRATURE INDIPENDENTI I                                                                      |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | - SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco   4 mandate   Triplice chiusura |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | - SERRATURA INFERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio un piolo e scrocco   2 mandate                    |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | SCROCCO REVERSIBILE                                                                                           |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | Double Bitted key mortice lock                                                                                |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | Multi-function with INDEPENDENT LOCKS                                                                         |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | - UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch   4 turns   Triple locking            |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | - LOWER LOCK with Double Bitted key operated on service bolt and latch   2 turns                              |   |   |          |    |          |   |   |
|                   | REVERSIBLE LATCH                                                                                              |   |   |          |    |          |   |   |
| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing                                                                                         |   |   |          |    |          |   |   |
| 01602 280 3C 0 OL | ---                                                                                                           | 4 | 3 | 35x3x400 | 28 | 0,5 - 38 | 1 | 8 |

Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks

380



# 1608

Serratura da applicare  
Multifunzione a SERRATURE INDIPENDENTI

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura
- SERRATURA INFERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate

## SCROCCO REVERSIBILE

### FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Catenaccio e scrocco in acciaio cromato

### DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura superiore
- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura inferiore
- 2 Coppie Bocchette con viti Art. 280DM
- A richiesta chiave unica per entrambe le serrature, indicare nell'ordine KA

Double Bitted key rim lock  
Multi-function with INDEPENDENT LOCKS

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking

- LOWER LOCK with Double Bitted key operated on service bolt and latch | 2 turns


## REVERSIBLE LATCH

### STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Bolt and latch in chrome-plated steel

### ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded) for upper lock
- 3 keys Art. 204 (coded) for lower lock
- Two pairs of escutcheons with screws Art. 280 DM.
- On request unique code (keys alike) for both locks, Specify KA in the order



|                                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1608                                                                                               | Serratura da applicare                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                                    | Multifunzione a SERRATURE INDIPENDENTI                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                                    | - SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco   4 mandate   Triplice chiusura |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                                    | - SERRATURA INFERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio un piolo e scrocco   2 mandate                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                                    | SCROCCO REVERSIBILE                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
|                                                                                                    | Double Bitted key rim lock                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Multi-function with INDEPENDENT LOCKS                                                              |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| - UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch   4 turns   Triple locking |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| - LOWER LOCK with Double Bitted key operated on service bolt and latch   2 turns                   |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| REVERSIBLE LATCH                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |  |
| Codice                                                                                             | Finitura                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code                                                                                               | Finishing                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | F                                                                                   |                                                                                     | S                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 01608 280 3C 0 OL                                                                                  |                                                                                                               | 4                                                                                   | 3                                                                                   | -                                                                                   | 28                                                                                  | 3.5 - 41.5                                                                           | 1                                                                                     | 8                                                                                     |  |

Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks



Serratura da infilare  
Plurisistema a SERRATURE INDIPENDENTI

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura

- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate

SCROCCO REVERSIBILE

FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura superiore
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM

Double Bitted key mortice lock  
Multi-system with INDEPENDENT LOCKS

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking

- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch | 2 turns

REVERSIBLE LATCH

STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded) for upper lock
- Pairs of escutcheons with screws Art. 280 DM.


Serie

1560-1600



Serrature per porte blindate

Security door locks



1610

Serratura da infilare  
Plurisistema a SERRATURE INDIPENDENTI |  
- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura |  
- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate |  
SCROCCO REVERSIBILE  
Double Bitted key mortice lock  
Multi-system with INDEPENDENT LOCKS |  
- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking |  
- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch | 2 turns |  
REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |          |    |          |   |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|----------|----|----------|---|---|
| 01610 280 3C 0 OL | ---                   | 4 | 3 | 35x3x400 | 28 | 0,5 - 38 | 1 | 8 |

# 1612

Serratura da infilare con BLOCCO DI SICUREZZA  
Plurisistema a SERRATURE DIPENDENTI  
Azionare la serratura superiore A e poi quella inferiore B

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura

- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate | Ostruzione foro chiave superiore | Blocco Catenaccio e Aste triplici serratura superiore

SCROCCO REVERSIBILE

FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Piastra frontale, catenaccio e scrocco in acciaio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura superiore
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM

Double Bitted key mortice lock with SECURITY BLOCK  
Multi-system with DEPENDENT LOCKS  
Operate UPPER lock A and then LOWER lock B

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking

- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch | 2 turns | Upper key hole obstruction | Blocks main locking points


REVERSIBLE LATCH

STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Front plate, bolt and latch in chrome-plated steel

ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded) for upper lock
- Pairs of escutcheons with screws Art. 280 DM.



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1612 | Serratura da infilare con BLOCCO DI SICUREZZA<br>Plurisistema a SERRATURE DIPENDENTI<br>Azionare la serratura superiore A e poi quella inferiore B  <br>- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco   4 mandate   Triplice chiusura  <br>- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco   2 mandate   Ostruzione foro chiave superiore  <br>Blocco Catenaccio e Aste triplici serratura superiore  <br>SCROCCO REVERSIBILE<br><br><i>Double Bitted key mortice lock with SECURITY BLOCK<br/>Multi-system with DEPENDENT LOCKS<br/>Operate UPPER lock A and then LOWER lock B  <br/>- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch   4 turns   Triple locking  <br/>- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch   2 turns   Upper key hole obstruction   Blocks main locking points  <br/>REVERSIBLE LATCH</i> |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|      | Codice<br>Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finitura<br>Finishing |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 01612 280 3C 0 0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ---                   | 4                                                                                   | 3                                                                                   | 35x3x400                                                                            | 28                                                                                  | 0.5 - 38                                                                             | 1                                                                                     | 8                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |

Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks

Serratura da applicare  
Plurisistema a SERRATURE INDIPENDENTI

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura

- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate

SCROCCO REVERSIBILE

FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Catenaccio e scrocco in acciaio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura superiore
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM

Double Bitted key rim lock  
Multi-system with INDEPENDENT LOCKS

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking

- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch | 2 turns


REVERSIBLE LATCH

STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Bolt and latch in chrome-plated steel

ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded) for upper lock
- Pairs of escutcheons with screws Art. 280 DM.



1616

Serratura da applicare  
Plurisistema a SERRATURE INDIPENDENTI |  
- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura |  
- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate |  
SCROCCO REVERSIBILE  
Double Bitted key rim lock  
Multi-system with INDEPENDENT LOCKS |  
- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking |  
- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch | 2 turns |  
REVERSIBLE LATCH

| Codice<br>Code    | Finitura<br>Finishing |   |   |   |    |            |   |   |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|----|------------|---|---|
| 01616 280 3C 0 OL | ---                   | 4 | 3 | - | 28 | 3,5 - 41,5 | 1 | 8 |

# 1618

Serratura da applicare con BLOCCO DI SICUREZZA  
Plurisistema a SERRATURE DIPENDENTI  
Azionare la serratura superiore A e poi quella inferiore B

- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco | 4 mandate | Triplice chiusura

- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco | 2 mandate | Ostruzione foro chiave superiore | Blocco Catenaccio e Aste triplici serratura superiore

SCROCCO REVERSIBILE

FINITURA DI SERIE

- Scatola e coperchio in acciaio zincato
- Catenaccio e scrocco in acciaio cromato

DOTAZIONE

- 3 chiavi cifrate Art. 204 per serratura superiore
- Coppia Bocchette con viti Art. 280DM

Double Bitted key rim lock with SECURITY BLOCK  
Multi-system with DEPENDENT LOCKS  
Operate UPPER lock A and then LOWER lock B

- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch | 4 turns | Triple locking

- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch | 2 turns | Upper key hole obstruction | Blocks main locking points


REVERSIBLE LATCH

STANDARD FINISHINGS

- Box and cover in galvanised steel
- Bolt and latch in chrome-plated steel

ACCESSORIES

- 3 keys Art. 204 (coded) for upper lock
- Pairs of escutcheons with screws Art. 280 DM.



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |   |   |   |    |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|---|----|------------|
| 1618 | Serratura da applicare con BLOCCO DI SICUREZZA<br>Plurisistema a SERRATURE DIPENDENTI<br>Azionare la serratura superiore A e poi quella inferiore B  <br>- SERRATURA SUPERIORE a Doppia Mappa azionamento Catenaccio a pioli e Scrocco   4 mandate   Triplice chiusura  <br>- SERRATURA INFERIORE a Cilindro azionamento Catenaccio un piolo e scrocco   2 mandate   Ostruzione foro chiave superiore  <br>Blocco Catenaccio e Aste triplici serratura superiore  <br>SCROCCO REVERSIBILE<br>Double Bitted key rim lock with SECURITY BLOCK<br>Multi-system with DEPENDENT LOCKS<br>Operate UPPER lock A and then LOWER lock B  <br>- UPPER LOCK with Double Bitted key operated on bolt (4 pins) and latch   4 turns   Triple locking  <br>- LOWER LOCK with Cylinder operated on service bolt and latch   2 turns   Upper key hole obstruction   Blocks main locking points  <br>REVERSIBLE LATCH |                       |   |   |   |    |            |
|      | Codice<br>Code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finitura<br>Finishing |   |   |   |    |            |
|      | 01618 280 3C 0 0L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ---                   | 4 | 3 | - | 28 | 3,5 - 41,5 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |   |   |   |    | 1          |

Serie  
1560-1600



Serrature per porte blindate  
Security door locks

Bocchetta interna con copritoppa

FINITURA DI SERIE

→ Ottone verniciato

DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature a doppia mappa Serie 1560 e Serie 1600


Internal escutcheon

STANDARD FINISHINGS

→ Lacquered brass

ACCESSORIES

→ On request for locks with double bitted keys Series 1560 and Series 1600



9

Bocchetta interna con copritoppa

Internal escutcheon

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00009 OT

20

Finitura  
Finishing

---

Finiture Standard | Standard Finishings

**OTO**

Finiture Speciali | Special Finishings

**OLV**

**OCL  
ONS**

**OGR  
OGM**

10

Bocchetta esterna

FINITURA DI SERIE

→ Ottone verniciato

DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature a doppia mappa Serie 1560 e Serie 1600


External escutcheon

STANDARD FINISHINGS

→ Lacquered brass

ACCESSORIES

→ On request for locks with double bitted keys Series 1560 and Series 1600



10

Bocchetta esterna

External escutcheon

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00010 OT

20

Finitura  
Finishing

---

Finiture Standard | Standard Finishings

**OTO**

Finiture Speciali | Special Finishings

**OLV**

**OCL  
ONS**

**OGR  
OGM**



# 10Y

Bocchetta esterna  
Foro Cilindro

FINITURA DI SERIE

→ Ottone Verniciato


DOTAZIONE

External escutcheon  
Cylinder hole

STANDARD FINISHINGS

→ Lacquered brass

ACCESSORIES



10Y

Bocchetta esterna | Foro Cilindro  
External escutcheon | Cylinder hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00010 Y OT

10

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

**OTO**

**OLV**

**OCL  
ONS**

**OGR  
OGM**

# 280 DM

Bocchetta esterna tonda Dia. 54mm in alluminio con copritoppa  
interno  
Foro Doppia Mappa

FINITURA DI SERIE

→ AOL Alluminio effetto Ottone Lucido

A richiesta

→ ACL Cromo Lucido, ACS Cromo Satinato, ABR Bronzato

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature a doppia mappa Serie 1560 e  
Serie 1600

Round aluminium escutcheon with hole cover Dia. 54mm  
Double bitted key hole

STANDARD FINISHINGS


→ AOL Alluminium bright brass effect

On request:

→ ACL Bright Chrome, ACS Satin Chrome, ABR Bronze

ACCESSORIES

→ Standard fitting for locks with double bitted keys Series 1560 e Series  
1600



280DM

Bocchetta esterna tonda Dia. 54mm in alluminio con copritoppa interno | Foro Doppia Mappa  
Round aluminium escutcheon with hole cover Dia. 54mm | Double bitted key hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

---

00280DM

20

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura  
Finishing

---

**AOL**

**ACL**

**ACS**

**ABR**

Serie  
1560-1600 Accessories



Serrature per porte blindate  
Security door locks

# 280 Y

Bocchetta esterna tonda Dia. 54mm in alluminio  
Foro Cilindro

## FINITURA DI SERIE

- AOL Alluminio effetto Ottone Lucido
- A richiesta
- ACL Cromo Lucido, ACS Cromo Satinato, ABR Bronzato

## DOTAZIONE

- A richiesta per serrature a cilindro Serie 1600


Round alluminium escutcheon Dia. 54mm  
Cylinder hole

## STANDARD FINISHINGS

- AOL Alluminium bright brass effect
- On request:
- ACL Bright Chrome, ACS Satin Chrome, ABR Bronze

## ACCESSORIES

- On request for locks with cylinder Series 1600



280Y

Bocchetta esterna tonda Dia. 54mm in alluminio | Foro Cilindro  
Round alluminium escutcheon Dia. 54mm | Cylinder hole

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00280Y ---



20

Finitura  
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

**AOL**

Finiture Speciali | Special Finishings

**ACL**

**ACS**

**ABR**

Serie

1560-1600 Accessories



Serrature per porte blindate

Security door locks

# 254 - 255

Guida chiave in plastica nera prof. 20 o 40mm, per serrature opportunamente predisposte per il montaggio e identificate su questo catalogo con la lettera G.

## FINITURA DI SERIE

- Plastica NERA

## DOTAZIONE

- Dotazione: viti di montaggio


Key slot in black plastic 20 or 40mm deep for locks already.  
Prepared for the mounting and identified in this catalogue with the letter G.

## STANDARD FINISHINGS

- BLACK Plastic

## ACCESSORIES

- Included: mounting screws.



254

Guida chiave in plastica nera profondità 40mm  
Key slot in black plastic 40mm deep


Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00254



10



255

Guida chiave in plastica nera profondità 20mm  
Key slot in black plastic 20mm deep

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00255



10

# 242

Piastra frontale serrature CATENACCIO  
Interasse Pioli catenaccio 28mm

## FINITURA DI SERIE

- Cromatura

## DOTAZIONE

- Normale dotazione per Art. 1562/28, 1563/28, 1581/28, 1591/28
- A richiesta per le altre serrature da applicare per porte blindate


Frontal plate for lock BOLT  
Axial distance bolt 28mm

## STANDARD FINISHINGS

- Chrome plated

## ACCESSORIES

- Standard fitting for Art. 1562/28, 1563/28, 1581/28, 1591/28
- On request, with other rim locks for security doors



| 242                                                    |                       | Piastra frontale serrature CATENACCIO   Interasse Pioli catenaccio 28mm |    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Frontal plate for lock BOLT   Axial distance bolt 28mm |                       |                                                                         |    |
| Codice<br>Code                                         | Finitura<br>Finishing |                                                                         |    |
| 00242                                                  | ---                   |                                                                         | 10 |

# 243

Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO  
Interasse Pioli catenaccio 28mm

## FINITURA DI SERIE

- Cromatura

## DOTAZIONE

- Normale dotazione per Art. 1560/28, 1561/28, 1580/28, 1590/28
- A richiesta per le altre serrature da applicare per porte blindate


Frontal plate for lock BOLT and LATCH  
Axial distance bolt 28mm

## STANDARD FINISHINGS

- Chrome plated

## ACCESSORIES

- Standard fitting for Art. 1560/28, 1561/28, 1580/28, 1590/28
- On request, with other rim locks for security doors



| 243                                                              |                       | Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO   Interasse Pioli catenaccio 28mm |    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Frontal plate for lock BOLT and LATCH   Axial distance bolt 28mm |                       |                                                                                   |    |
| Codice<br>Code                                                   | Finitura<br>Finishing |                                                                                   |    |
| 00243                                                            | ---                   |                                                                                   | 10 |

# 244

Contropiastra CATENACCIO e SCROCCO  
Interasse Pioli catenaccio 28mm

## FINITURA DI SERIE

- Cromatura

## DOTAZIONE

- A richiesta per serrature da infilare e applicare per porte blindate


Strike plate BOLT and LATCH  
Axial distance bolt 28mm

## STANDARD FINISHINGS

- Chrome plated

## ACCESSORIES

- On request, available with mortice or rim locks for security locks



| 244                                                    |                       | Contropiastra CATENACCIO e SCROCCO   Interasse Pioli catenaccio 28mm |    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Strike plate BOLT and LATCH   Axial distance bolt 28mm |                       |                                                                      |    |
| Codice<br>Code                                         | Finitura<br>Finishing |                                                                      |    |
| 00244                                                  | ---                   |                                                                      | 10 |





Piastra frontale serrature CATENACCIO  
Interasse Pioli catenaccio 37mm

FINITURA DI SERIE

- Cromatura

DOTAZIONE

- Normale dotazione per Art. 1562/37, 1563/37, 1581/37, 1591/37
- A richiesta per le altre serrature da applicare per porte blindate


Frontal plate for lock BOLT  
Axial distance bolt 37mm

STANDARD FINISHINGS

- Chrome plated

ACCESSORIES

- Standard fitting for Art. 1562/37, 1563/37, 1581/37, 1591/37
- On request, with other rim locks for security doors.



251

Piastra frontale serrature CATENACCIO | Interasse Pioli catenaccio 37mm

Frontal plate for lock BOLT | Axial distance bolt 37mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00251



10

## 252

Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO  
Interasse Pioli catenaccio 37mm

FINITURA DI SERIE

- Cromatura

DOTAZIONE

- Normale dotazione per Art. 1560/37, 1561/37, 1580/37, 1590/37
- A richiesta per le altre serrature da applicare per porte blindate


Frontal plate for lock BOLT and LATCH  
Axial distance bolt 37mm

STANDARD FINISHINGS

- Chrome plated

ACCESSORIES

- Standard fitting for Art. 1560/37, 1561/37, 1580/37, 1590/37
- On request, with other rim locks for security doors.



252

Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO | Interasse Pioli catenaccio 37mm

Frontal plate for lock BOLT and LATCH | Axial distance bolt 37mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00252



10

## 253

Contropiastra CATENACCIO e SCROCCO  
Interasse Pioli catenaccio 37mm

FINITURA DI SERIE

- Cromatura

DOTAZIONE

- A richiesta per le serrature da infilare e applicare per porte blindate,


Strike plate BOLT and LATCH  
Axial distance bolt 37mm

STANDARD FINISHINGS

- Chrome plated

ACCESSORIES

- On request, available with mortice or rim locks for security locks



253

Contropiastra CATENACCIO e SCROCCO | Interasse Pioli catenaccio 37mm

Strike plate BOLT and LATCH | Axial distance bolt 37mm

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00253



10



# 256

Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO + CATENACCIO serratura di servizio  
Serrature multifunzione Doppia Mappa

## FINITURA DI SERIE

→ Cromatura

## DOTAZIONE

→ Normale dotazione per Art. 1600/28, 1602/28


Frontal plate for lock BOLT and LATCH + service lock BOLT  
Multi-function locks Double Bitted Key

## STANDARD FINISHINGS

→ Chrome plated

## ACCESSORIES

→ Standard fitting for Art. 1600/28, 1602/28



| 256                                                                                                |                       | Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO + CATENACCIO serratura di servizio   Serrature multifunzione Doppia Mappa |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Frontal plate for lock BOLT and LATCH + service lock BOLT   Multi-function locks Double Bitted Key |                       |                                                                                                                           |  |
| Codice<br>Code                                                                                     | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                           |  |
| 00256                                                                                              | ---                   | 10                                                                                                                        |  |

# 257

Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO + CATENACCIO serratura di servizio  
Serrature plurististema Doppia Mappa + Cilindro

## FINITURA DI SERIE

→ Cromatura

## DOTAZIONE

→ Normale dotazione per Art. 1610/28, 1612/28


Frontal plate for lock BOLT and LATCH + service lock BOLT  
Multi-system locks Double Bitted Key + Cylinder

## STANDARD FINISHINGS

→ Chrome plated

## ACCESSORIES

→ Standard fitting for Art. 1610/28, 1612/28



| 257                                                                                                         |                       | Piastra frontale serrature CATENACCIO e SCROCCO + CATENACCIO serratura di servizio   Serrature plurististema Doppia Mappa + Cilindro |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Frontal plate for lock BOLT and LATCH + service lock BOLT   Multi-system locks Double Bitted Key + Cylinder |                       |                                                                                                                                      |  |
| Codice<br>Code                                                                                              | Finitura<br>Finishing |                                                                                                                                      |  |
| 00257                                                                                                       | ---                   | 10                                                                                                                                   |  |

# 258

Contropiastra CATENACCIO e SCROCCO + CATENACCIO serratura di servizio

## FINITURA DI SERIE

→ Cromatura

## DOTAZIONE

→ A richiesta per serrature da infilare e applicare per porte blindate Art. 1600/28, 1602/28, 1606/28, 1608/28, 1610/28, 1612/28, 1616/28, 1618/28


Strike plate BOLT and LATCH + service lock BOLT

## STANDARD FINISHINGS

→ Chrome plated

## ACCESSORIES

→ On request, available with mortice or rim locks for security doors Art. 1600/28, 1602/28, 1606/28, 1608/28, 1610/28, 1612/28, 1616/28, 1618/28



| 258                                             |                       | Contropiastra CATENACCIO e SCROCCO + CATENACCIO serratura di servizio |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Strike plate BOLT and LATCH + service lock BOLT |                       |                                                                       |  |
| Codice<br>Code                                  | Finitura<br>Finishing |                                                                       |  |
| 00258                                           | ---                   | 10                                                                    |  |



Nasello a spillo per aggancio aste

FINITURA DI SERIE

- Cromatura

DOTAZIONE

- Normale dotazione Art. 1590 28/37, 1591 28/37
- A richiesta per le altre serrature da infilare ed applicare per porte blindate
- Completo di spina elastica di montaggio

Pin catch in steel for holding rods

STANDARD FINISHINGS

- Chrome plated

ACCESSORIES

- Standard fitting for Art. 1590 28/37 1591 28/37
- On request, available with other mortice or rim locks for security doors
- Completed with elastic mounting plug

247

Nasello a spillo per aggancio aste

Pin catch in steel for holding rods


Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00247



10



Serie

1560-1600 Accessories



Nasello a leva per aggancio aste

FINITURA DI SERIE

- Zincatura

DOTAZIONE

- Normale dotazione per Art. 1580 28/37, 1581 28/37
- A richiesta per le altre serrature da infilare ed applicare per porte blindate
- Completo di vite di fissaggio

Bayonet coupling for rod attachment

STANDARD FINISHINGS

- Galvanised

ACCESSORIES

- Standard fitting for Art. 1580 28/37 1581 28/37
- On request, available with other mortice or rim locks for security doors
- Completed with elastic mounting plug

248

Nasello a leva per aggancio aste

Bayonet coupling for rod attachment


Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00248



10



Serrature per porte blindate

Security door locks


# 249

Piastra da saldare in acciaio

FINITURA DI SERIE

## DOTAZIONE

- A richiesta per l'installazione delle serrature da applicare
- per porte blindate Art. 1570 28/37/37S, 1571 28/37/37S, 1572 28/37/37S, 1573 28/37/37S



249

Piastra da saldare in acciaio

Soldering Plate in steel

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00249



10

## ACCESSORIES

- On request, for installation fo rim locks
- for security doors Art. 1570 28/37/37S, 1571 28/37/37S, 1572 28/37/37S, 1573 28/37/37S

Serie

1560-1600 Accessories




# 250

Piastrina antitrapano temprata in acciaio al carbonio

FINITURA DI SERIE

## DOTAZIONE

- A richiesta per serrature da applicare per porte blindate
- La piastrina antitrapano viene installata nell'intercapedine che si forma tra la piastra da saldare Art. 249 e la serratura



250

Piastrina antitrapano temprata in acciaio al carbonio

Drill proof tempered plate in carbon steel

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00250



10

## ACCESSORIES

- On request, available for rim locks for security doors.
- The drill-proof plate is installed in the gap between the soldering plate Art. 249 and the lock.



Serrature per porte blindate  
Security door locks


ASTA DI COLLEGAMENTO deviatori  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura

FINITURA DI SERIE

DOTAZIONE

CONNECTING ROD  
Telescopic adjustment to be fixed by welding  
STANDARD FINISHINGS

ACCESSORIES



260

ASTA DI COLLEGAMENTO deviatori  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura  
CONNECTING ROD  
Telescopic adjustment to be fixed by welding

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00260



10

261


ASTA CATENACCIO  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura

FINITURA DI SERIE

→ Catena ø18mm in acciaio cromato

DOTAZIONE

DOOR BOLT ROD  
Telescopic adjustment to be fixed by welding  
STANDARD FINISHINGS  
→ Terminal bolt ø18mm in chrome-plated steel  
ACCESSORIES



261

ASTA CATENACCIO  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura  
DOOR BOLT ROD  
Telescopic adjustment to be fixed by welding

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00261



10

262


ASTA CATENACCIO SUPERIORE  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura

FINITURA DI SERIE

→ Catena ø18mm in acciaio cromato

DOTAZIONE

UPPER DOOR BOLT ROD  
Telescopic adjustment to be fixed by welding  
STANDARD FINISHINGS  
→ Terminal bolt ø18mm in chrome-plated steel  
ACCESSORIES



262

ASTA CATENACCIO SUPERIORE  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura  
UPPER DOOR BOLT ROD  
Telescopic adjustment to be fixed by welding

Codice  
Code

Finitura  
Finishing

00262



10



# 263

Lamierino guida catenaccio a saldare con boccia in nylon, in lamiera di acciaio


FINITURA DI SERIE

DOTAZIONE

*Bolt block sheet for soldering with nylon bushing*

STANDARD FINISHINGS

ACCESSORIES



263

Lamierino guida catenaccio a saldare con boccia in nylon, in lamiera di acciaio

*Bolt block sheet for soldering with nylon bushing*

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00263

10

# 264

Pozzetto in acciaio zincato per catenacci Ø18mm

FINITURA DI SERIE

→ Zincatura

DOTAZIONE

*Socket for door bolts Ø18mm in galvanised steel.*

STANDARD FINISHINGS

→ Galvanised

ACCESSORIES



264

Pozzetto in acciaio zincato per catenacci Ø18mm

*Socket for door bolts Ø18mm in galvanised steel.*

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00264

10

# 265

ASTA CATENACCIO attacco a baionetta  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura

FINITURA DI SERIE

→ Catenaccio Ø18mm in acciaio cromato

DOTAZIONE


*DOOR BOLT ROD*

*Telescopic adjustment to be fixed by welding*

STANDARD FINISHINGS

→ Terminal bolt Ø18mm in chrome-plated steel

ACCESSORIES



265

ASTA CATENACCIO attacco a baionetta  
Registrazione telescopica da fissare tramite saldatura

*DOOR BOLT ROD*  
*Telescopic adjustment to be fixed by welding*

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



00265

10



# RN1304DX - RN1304SX

Catenaccio deviatore a un chiavistello  
Il deviatore nel disegno è nella versione destra  
Applicazione destra (DX) o sinistra (SX)

## FINITURA DI SERIE

- Scatola e asta in acciaio
- Catenaccio ø18mm in acciaio nichelato

## DOTAZIONE

Single plate switch

The switch in the drawing is right hand operation  
Right (DX) and left (SX) hand operation


## STANDARD FINISHINGS

- Standard box in steel
- Bolt ø18mm in Nickel-plated steel

## ACCESSORIES

Serie

1560-1600 Accessories



RN1304

Catenaccio deviatore a un chiavistello | Il deviatore nel disegno è nella versione destra | Applicazione destra (DX) o sinistra (SX)

Single plate switch | The switch in the drawing is right hand operation | Right (DX) and left (SX) hand operation

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



RN1304 DX

RN1304 SX

1

# RN1308DX - RN1308SX

Catenaccio deviatore a due chiavistelli  
Il deviatore nel disegno è nella versione destra  
Applicazione destra (DX) o sinistra (SX)

## FINITURA DI SERIE

- Scatola e asta in acciaio
- Catenaccio ø18mm in acciaio nichelato

## DOTAZIONE

Double plate switch

The switch in the drawing is right hand operation  
Right (DX) and left (SX) hand operation


## STANDARD FINISHINGS

- Standard box in steel
- Bolts ø18mm in Nickel-plated steel

## ACCESSORIES

Serrature per porte blindate

Security door locks



RN1308

Catenaccio deviatore a due chiavistelli | Il deviatore nel disegno è nella versione destra | Applicazione destra (DX) o sinistra (SX)

Double plate switch | The switch in the drawing is right hand operation | Right (DX) and left (SX) hand operation

Codice  
Code

Finitura  
Finishing



RN1308 DX

RN1308 SX

1





|                   |          |                   |          |                   |                    |                   |     |             |     |    |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|-----|----|
|                   |          | 00210L2C          | 322      | 00460 R0 70 1C Cl | 243                | 01091 60 16       | 284 | 02200 85 60 | 7   | 52 |
|                   |          | 00242             | 345      | 00460 R0 70 2C Cl | 243                | 01091 60 24       | 285 | 02200 85 70 | 7   | 52 |
|                   |          | 00243             | 345      | 00460 R0 70 3C 00 | 242                | 01092 50 26       | 283 | 02200 85 80 | 7   | 52 |
|                   |          | 00244             | 345      | 00500 90 40 3C 00 | 248                | 01092 60 26       | 283 | 02200 90 45 | 7   | 72 |
|                   |          | 00247             | 348      | 00500 90 50 3C 00 | 248                | 01560 280 3C 0 0L | 324 | 02200 90 50 | 7   | 72 |
| 0R580 00 45 3C 00 | 272      | 00248             | 348      | 00500 90 60 3C 00 | 248                | 01560 370 3C 0 0L | 324 | 02200 90 60 | 7   | 72 |
| 0R580 00 50 3C 00 | 272      | 00249             | 349      | 00510 90 50 3C 00 | 249                | 01561 280 3C 0 0L | 325 | 02200 90 70 | 7   | 72 |
| 0R580 00 60 3C 00 | 272      | 00250             | 349      | 00520 30 45 3C 00 | 250                | 01561 370 3C 0 0L | 325 | 02202 45    | 7   | 68 |
| 00009 OT          | 288, 342 | 00251             | 346      | 00520 30 50 3C 00 | 250                | 01562 280 3C 0 0L | 326 | 02202 50    | 7   | 68 |
| 00010 OT          | 288, 342 | 00252             | 346      | 00520 30 60 3C 00 | 250                | 01562 370 3C 0 0L | 326 | 02202 60    | 7   | 68 |
| 00010 Y OT        | 289, 343 | 00253             | 346      | 00530 30 50 3C 00 | 251                | 01563 280 3C 0 0L | 327 | 02202 70    | 7   | 68 |
| 00014             | 289      | 00254             | 344      | 00580 00 45 3C 00 | 272                | 01563 370 3C 0 0L | 327 | 02202 80    | 7   | 68 |
| 21 3110           | 183      | 00255             | 344      | 00580 00 50 3C 00 | 272                | 01570 37S 3C 0 0L | 328 | 02205 85 45 | 7   | 52 |
| 21 3110T          | 184      | 00256             | 347      | 00580 00 60 3C 00 | 272                | 01570 280 3C 0 0L | 328 | 02205 85 50 | 7   | 52 |
| 21 3131           | 180      | 00257             | 347      | 00583 45 26 C     | 264                | 01570 370 3C 0 0L | 328 | 02205 85 60 | 7   | 52 |
| 21 3131T          | 181      | 00258             | 347      | 00583 50 26 C     | 264                | 01571 37S 3C 0 0L | 329 | 02205 85 70 | 7   | 52 |
| 21 3131WC         | 182      | 00260             | 350      | 00583 60 26 C     | 264                | 01571 280 3C 0 0L | 329 | 02205 85 80 | 7   | 52 |
| 21 3510           | 183      | 00261             | 350      | 00584 45 26 C     | 266                | 01571 370 3C 0 0L | 329 | 02207 45    | 7   | 68 |
| 21 3510T          | 184      | 00262             | 350      | 00584 50 26 C     | 266                | 01572 37S 3C 0 0L | 330 | 02207 50    | 7   | 68 |
| 21 3535           | 180      | 00263             | 351      | 00584 60 26 C     | 266                | 01572 280 3C 0 0L | 330 | 02207 60    | 7   | 68 |
| 21 3535T          | 181      | 00264             | 351      | 00585 45 26 C     | 268                | 01572 370 3C 0 0L | 330 | 02207 70    | 7   | 68 |
| 21 3535WC         | 182      | 00265             | 351      | 00585 50 26 C     | 268                | 01573 37S 3C 0 0L | 331 | 02207 80    | 7   | 68 |
| 21 4010           | 183      | 00280DM           | 343      | 00585 60 26 C     | 268                | 01573 280 3C 0 0L | 331 | 02210 72 40 | 7   | 82 |
| 21 4010T          | 184      | 00280Y            | 344      | 00590 45 16 C     | 270                | 01573 370 3C 0 0L | 331 | 02210 72 45 | 7   | 82 |
| 21 4040           | 180      | 00302             | 206      | 00590 45 24 C     | 271                | 01580 280 3C 0 0L | 332 | 02210 72 50 | 7   | 82 |
| 21 4040T          | 181      | 00304             | 205      | 00590 50 16 C     | 270                | 01580 370 3C 0 0L | 332 | 02210 72 55 | 7   | 82 |
| 21 4040WC         | 182      | 00318             | 207      | 00590 50 24 C     | 271                | 01590 280 3C 0 0L | 333 | 02210 72 60 | 7   | 82 |
| 21 4510           | 183      | 00319             | 207      | 00590 60 16 C     | 270                | 01590 370 3C 0 0L | 333 | 02210 72 70 | 7   | 82 |
| 21 4510T          | 184      | 00320             | 204      | 00590 60 24 C     | 271                | 01600 280 3C 0 0L | 334 | 02210 85 40 | 7   | 54 |
| 21 4545           | 180      | 00330XS0          | 208      | 00591 00 50 3C 00 | 273                | 01602 280 3C 0 0L | 335 | 02210 85 45 | 7   | 54 |
| 21 4545T          | 181      | 00340XS0          | 209      | 00593 50 26 C     | 265                | 01606 280 3C 0 0L | 336 | 02210 85 50 | 7   | 54 |
| 21 4545WC         | 182      | 00350             | 98       | 00594 50 26 C     | 267                | 01608 280 3C 0 0L | 337 | 02210 85 60 | 7   | 54 |
| 21 5010           | 183      | 00354             | 98       | 00595 50 26 C     | 269                | 01610 280 3C 0 0L | 338 | 02210 85 70 | 7   | 54 |
| 21 5010T          | 184      | 00355             | 99       | 00600 3L 60 3C 00 | 255                | 01612 280 3C 0 0L | 339 | 02210 85 80 | 7   | 54 |
| 21 5050           | 180      | 00357             | 100      | 00600 3P 60 3C 00 | 255                | 01616 280 3C 0 0L | 340 | 02210 90 40 | 7   | 74 |
| 21 5050T          | 181      | 00357 P           | 101      | 00600 3S 60 3C 00 | 255                | 01618 280 3C 0 0L | 341 | 02210 90 45 | 7   | 74 |
| 21 5050WC         | 182      | 00357 R           | 102      | 00600 30 60 3C 00 | 254                | 02100 45          | 56  | 02210 90 50 | 7   | 74 |
| 00045             | 300      | 00357 S           | 103      | 00600 Y 3L 60     | 257                | 02100 50          | 56  | 02210 90 60 | 7   | 74 |
| 00053             | 224      | 00358 P           | 104      | 00600 Y 3P 60     | 257                | 02100 60          | 56  | 02210 90 70 | 7   | 74 |
| 00053L            | 224      | 00362             | 129      | 00600 Y 3S 60     | 257                | 02100 70          | 56  | 02212 40    | 7   | 70 |
| 00054             | 224      | 00364             | 129      | 00600 Y 30 60     | 256                | 02100 80          | 56  | 02212 45    | 7   | 70 |
| 00054L            | 225      | 00372N            | 173      | 00610 20 50 3C 00 | 252                | 002102C           | 322 | 02212 50    | 7   | 70 |
| 00055             | 224      | 00373             | 130, 172 | 00610 20 60 3C 00 | 252                | 02105 45          | 56  | 02212 60    | 7   | 70 |
| 00055L            | 225      | 00384             | 130      | 00610 20 70 3C 00 | 252                | 02105 50          | 56  | 02212 70    | 7   | 70 |
| 00056             | 226      | 00385             | 131      | 00610 Y 30 60     | 253                | 02105 60          | 56  | 02212 80    | 7   | 70 |
| 00060             | 290      | 00388             | 172      | 00610 Y 30 70     | 253                | 02105 70          | 56  | 02215 85 40 | 7   | 54 |
| 00060 BT          | 290      | 00390             | 131      | 00634 3L 60 3C 00 | 261                | 02105 80          | 56  | 02215 85 45 | 7   | 54 |
| 00060 OT          | 290      | 00450 3M 60 1C Cl | 241      | 00634 3P 60 3C 00 | 261                | 02110 40          | 58  | 02215 85 50 | 7   | 54 |
| 00060 OT BT       | 291      | 00450 3M 60 2C Cl | 241      | 00634 3S 60 3C 00 | 261                | 02110 45          | 58  | 02215 85 60 | 7   | 54 |
| 00061             | 291      | 00450 3M 60 3C 00 | 240      | 00634 30 60 3C 00 | 260                | 02110 50          | 58  | 02215 85 70 | 7   | 54 |
| 00062             | 291      | 00450 3M 70 1C Cl | 241      | 00654 00 60 3C 00 | 259                | 02110 60          | 58  | 02215 85 80 | 7   | 54 |
| 00062 BT          | 292      | 00450 3M 70 2C Cl | 241      | 00820C            | 216                | 02110 70          | 58  | 02216 72 40 | 7   | 84 |
| 00062 OT          | 292      | 00450 3M 70 3C 00 | 240      | 00820D            | 216                | 02110 80          | 58  | 02216 72 45 | 7   | 84 |
| 00062 OT BT       | 292      | 00450 3S 60 1C Cl | 239      | 00822             | 219                | 02115 40          | 58  | 02216 72 50 | 7   | 84 |
| 00065             | 293      | 00450 3S 60 2C Cl | 239      | 00822A            | 218, 219, 220, 221 | 02115 45          | 58  | 02216 72 55 | 7   | 84 |
| 00066             | 293      | 00450 3S 60 3C 00 | 238      | 00822B            | 218, 219           | 02115 50          | 58  | 02216 72 60 | 7   | 84 |
| 00067             | 293      | 00450 3S 70 1C Cl | 239      | 00822C            | 218, 219           | 02115 60          | 58  | 02216 72 70 | 7   | 84 |
| 00068             | 294      | 00450 3S 60 2C Cl | 239      | 00822D            | 218, 219           | 02115 70          | 58  | 02216 85 40 | 7   | 64 |
| 00071             | 294      | 00450 3S 60 3C 00 | 238      | 00822E            | 218, 219           | 02115 80          | 58  | 02216 85 45 | 7   | 64 |
| 00072             | 294      | 00450 R0 50 1C Cl | 237      | 00825A            | 220, 221           | 02116 40          | 66  | 02216 85 50 | 7   | 64 |
| 00073             | 297      | 00450 R0 50 2C Cl | 237      | 00825B            | 220, 221           | 02116 45          | 66  | 02216 85 60 | 7   | 64 |
| 00074             | 297      | 00450 R0 50 3C 00 | 236      | 00825C            | 220, 221           | 02116 50          | 66  | 02216 85 70 | 7   | 64 |
| 00075             | 298      | 00450 R0 60 1C Cl | 237      | 00825D            | 220, 221           | 02116 60          | 66  | 02216 85 80 | 7   | 64 |
| 00076             | 298      | 00450 R0 60 2C Cl | 237      | 00825E            | 220, 221           | 02116 70          | 66  | 02216 90 40 | 7   | 76 |
| 00077             | 299      | 00450 R0 60 3C 00 | 236      | 01080 0 50        | 286                | 02116 80          | 66  | 02216 90 45 | 7   | 76 |
| 00078             | 299      | 00450 R0 70 1C Cl | 237      | 01080 0 60        | 286                | 02150 40          | 60  | 02216 90 50 | 7   | 76 |
| 00079             | 295      | 00450 R0 70 2C Cl | 237      | 01080 S 50        | 287                | 02150 45          | 60  | 02216 90 60 | 7   | 76 |
| 00079 BT          | 295      | 00450 R0 70 3C 00 | 236      | 01080 S 60        | 287                | 02150 50          | 60  | 02216 90 70 | 7   | 76 |
| 00079 OT          | 295      | 00454 00 60 3C 00 | 258      | 01081 G2 50       | 276                | 02150 60          | 60  | 02217 40    | 7   | 70 |
| 00079 OT BT       | 296      | 00460 3M 60 1C Cl | 247      | 01081 G2 60       | 276                | 02150 70          | 60  | 02217 45    | 7   | 70 |
| 00084             | 296      | 00460 3M 60 2C Cl | 247      | 01082 S 50        | 277                | 02150 80          | 60  | 02217 50    | 7   | 70 |
| 00084 S           | 296      | 00460 3M 60 3C 00 | 246      | 01082 S 60        | 277                | 02160 40          | 62  | 02217 60    | 7   | 70 |
| 00086             | 299      | 00460 3M 70 1C Cl | 247      | 01083 S 50        | 278                | 02160 45          | 62  | 02217 70    | 7   | 70 |
| 00109             | 300      | 00460 3M 70 2C Cl | 247      | 01083 S 60        | 278                | 02160 50          | 62  | 02217 80    | 7   | 70 |
| 00112M2 1C        | 227      | 00460 3M 70 3C 00 | 246      | 01086 50 26       | 279                | 02160 60          | 62  | 02260 90 40 | 7   | 78 |
| 00112M2 2C        | 227      | 00460 3S 60 1C Cl | 245      | 01086 60 26       | 279                | 02160 70          | 62  | 02260 90 45 | 7   | 78 |
| 00112M2 3C        | 227      | 00460 3S 60 2C Cl | 245      | 01087 50 26       | 280                | 02160 80          | 62  | 02260 90 50 | 7   | 78 |
| 00114M4 1C        | 227      | 00460 3S 60 3C 00 | 244      | 01087 60 26       | 280                | 02200 72 45       | 80  | 02260 90 60 | 7   | 78 |
| 00114M4 2C        | 227      | 00460 3S 70 1C Cl | 245      | 01088 50 26       | 281                | 02200 72 50       | 80  | 02265 90 40 | 7   | 78 |
| 00114M4 3C        | 227      | 00460 3S 70 2C Cl | 244      | 01088 60 26       | 281                | 02200 72 55       | 80  | 02265 90 45 | 7   | 78 |
| 00202             | 320      | 00460 R0 60 1C Cl | 243      | 01089 50 26       | 282                | 02200 72 60       | 80  | 02265 90 50 | 7   | 78 |
| 00202L            | 321      | 00460 R0 60 2C Cl | 243      | 01089 60 26       | 282                | 02200 72 70       | 80  | 02265 90 60 | 7   | 78 |
| 00204             | 320      | 00460 R0 60 3C 00 | 242      | 01091 50 16       | 284                | 02200 85 45       | 80  | 02300 20    | 108 |    |
| 00204L            | 321      | 00460 R0 60 2C Cl | 242      | 01091 50 24       | 285                | 02200 85 50       | 80  | 02300 30    | 108 |    |
| 00206             | 320      |                   |          |                   |                    |                   |     |             |     |    |
| 00206L            | 321      |                   |          |                   |                    |                   |     |             |     |    |
| 00208C            | 322      |                   |          |                   |                    |                   |     |             |     |    |

|              |     |                   |     |             |     |             |     |          |    |
|--------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|----------|----|
| 02300 40     | 108 | 03212 45          | 96  | 16010 85 80 | 317 | 16700 85 55 | 310 | A3217 45 | 20 |
| 02300 50     | 108 | 03212 50          | 96  | 16010 92 35 | 317 | 16700 85 65 | 310 | A3217 50 | 20 |
| 02302 20     | 109 | 03212 60          | 96  | 16010 92 40 | 317 | 16700 85 80 | 310 | A3217 60 | 20 |
| 02302 30     | 109 | 03212 70          | 96  | 16010 92 45 | 317 | 16700 92 35 | 310 | A3217 70 | 20 |
| 02302 40     | 109 | 03212 80          | 96  | 16010 92 50 | 317 | 16700 92 40 | 310 | A3217 80 | 20 |
| 02302 50     | 109 | 03215 85 40       | 90  | 16010 92 55 | 317 | 16700 92 45 | 310 |          |    |
| 002303C      | 323 | 03215 85 45       | 90  | 16010 92 65 | 317 | 16700 92 50 | 310 |          |    |
| 002303L      | 323 | 03215 85 50       | 90  | 16070 L300  | 316 | 16700 92 55 | 310 |          |    |
| 002305C      | 323 | 03215 85 60       | 90  | 16070 L500  | 316 | 16700 92 65 | 310 |          |    |
| 002305L      | 323 | 03215 85 70       | 90  | 16070 L585  | 316 | 16800 72 35 | 311 |          |    |
| 02306 20     | 110 | 03215 85 80       | 90  | 16070 L785  | 316 | 16800 72 40 | 311 |          |    |
| 02306 30     | 110 | 03216 85 40       | 92  | 16080 L300  | 316 | 16800 72 45 | 311 |          |    |
| 02306 30 K2  | 115 | 03216 85 45       | 92  | 16080 L500  | 316 | 16800 72 50 | 311 |          |    |
| 02306 40     | 110 | 03216 85 50       | 92  | 16080 L585  | 316 | 16800 72 55 | 311 |          |    |
| 02306 40 K2  | 115 | 03216 85 60       | 92  | 16080 L785  | 316 | 16800 72 65 | 311 |          |    |
| 02306 40 K4  | 119 | 03216 85 70       | 92  | 16090 L255  | 316 | 16800 85 35 | 311 |          |    |
| 02306 40 K8  | 123 | 03216 85 80       | 92  | 16090 L540  | 316 | 16800 85 40 | 311 |          |    |
| 02306 50     | 110 | 03217 40          | 96  | 16100 72 35 | 307 | 16800 85 45 | 311 |          |    |
| 02306 50 K2  | 115 | 03217 45          | 96  | 16100 72 40 | 307 | 16800 85 50 | 311 |          |    |
| 02306 50 K4  | 119 | 03217 50          | 96  | 16100 72 45 | 307 | 16800 85 55 | 311 |          |    |
| 02306 50 K8  | 123 | 03217 60          | 96  | 16100 72 50 | 307 | 16800 85 65 | 311 |          |    |
| 2306 50 T40  | 153 | 03217 70          | 96  | 16100 72 55 | 307 | 16800 85 80 | 311 |          |    |
| 2306 50 T45  | 155 | 03217 80          | 96  | 16100 72 65 | 307 | 16800 92 35 | 311 |          |    |
| 2306 50 T60  | 137 | 04000 40 1C Cl ZB | 229 | 16100 85 35 | 307 | 16800 92 40 | 311 |          |    |
| 2306 50 T64  | 141 | 04000 40 2C Cl ZB | 229 | 16100 85 40 | 307 | 16800 92 45 | 311 |          |    |
| 2306 50 T65  | 139 | 04000 40 3C 00 ZB | 228 | 16100 85 45 | 307 | 16800 92 50 | 311 |          |    |
| 2306 50 T69  | 143 | 04000 50 1C Cl ZB | 229 | 16100 85 50 | 307 | 16800 92 55 | 311 |          |    |
| 02308 20     | 111 | 04000 50 2C Cl ZB | 229 | 16100 85 55 | 307 | 16800 92 65 | 311 |          |    |
| 02308 30     | 111 | 04000 50 3C 00 ZB | 228 | 16100 85 65 | 307 | 16900 72 35 | 312 |          |    |
| 02308 30 K2  | 115 | 04000 60 1C Cl ZB | 229 | 16100 85 80 | 307 | 16900 72 40 | 312 |          |    |
| 02308 40     | 111 | 04000 60 2C Cl ZB | 229 | 16100 92 35 | 307 | 16900 72 45 | 312 |          |    |
| 02308 40 K2  | 115 | 04000 60 3C 00 ZB | 228 | 16100 92 40 | 307 | 16900 72 50 | 312 |          |    |
| 02308 40 K4  | 119 | 04010 50 1C Cl ZB | 231 | 16100 92 45 | 307 | 16900 72 55 | 312 |          |    |
| 02308 40 K8  | 123 | 04010 50 2C Cl ZB | 231 | 16100 92 50 | 307 | 16900 72 65 | 312 |          |    |
| 02308 50     | 111 | 04010 50 3C 00 ZB | 230 | 16100 92 55 | 307 | 16900 85 35 | 312 |          |    |
| 02308 50 K2  | 115 | 04010 60 1C Cl ZB | 231 | 16100 92 65 | 307 | 16900 85 40 | 312 |          |    |
| 02308 50 K4  | 119 | 04010 60 2C Cl ZB | 231 | 16200 72 35 | 308 | 16900 85 45 | 312 |          |    |
| 02308 50 K8  | 123 | 04010 60 3C 00 ZB | 230 | 16200 72 40 | 308 | 16900 85 50 | 312 |          |    |
| 2308 50 T40  | 153 | 04100 50 1C Cl ZB | 233 | 16200 72 45 | 308 | 16900 85 55 | 312 |          |    |
| 2308 50 T45  | 155 | 04100 50 2C Cl ZB | 233 | 16200 72 50 | 308 | 16900 85 65 | 312 |          |    |
| 2308 50 T60  | 137 | 04100 50 3C 00 ZB | 232 | 16200 72 55 | 308 | 16900 85 80 | 312 |          |    |
| 2308 50 T64  | 141 | 04110 50 1C Cl ZB | 235 | 16200 72 65 | 308 | 16900 92 35 | 312 |          |    |
| 2308 50 T65  | 139 | 04110 50 2C Cl ZB | 235 | 16200 85 35 | 308 | 16900 92 40 | 312 |          |    |
| 2308 50 T69  | 143 | 04110 50 3C 00 ZB | 234 | 16200 85 40 | 308 | 16900 92 45 | 312 |          |    |
| 02312 50     | 112 | 16000 72 35       | 306 | 16200 85 45 | 308 | 16900 92 50 | 312 |          |    |
| 02312 50 K3  | 117 | 16000 72 40       | 306 | 16200 85 50 | 308 | 16900 92 55 | 312 |          |    |
| 02312 50 K5  | 121 | 16000 72 45       | 306 | 16200 85 55 | 308 | 16900 92 65 | 312 |          |    |
| 02312 50 K9  | 125 | 16000 72 50       | 306 | 16200 85 65 | 308 | 0034010YXS0 | 210 |          |    |
| 02314 50     | 113 | 16000 72 55       | 306 | 16200 85 80 | 308 |             |     |          |    |
| 02314 50 K3  | 117 | 16000 72 65       | 306 | 16200 92 35 | 308 |             |     |          |    |
| 02314 50 K5  | 121 | 16000 85 35       | 306 | 16200 92 40 | 308 |             |     |          |    |
| 02314 50 K9  | 125 | 16000 85 40       | 306 | 16200 92 45 | 308 |             |     |          |    |
| 02801 50     | 165 | 16000 85 45       | 306 | 16200 92 50 | 308 |             |     |          |    |
| 02801 50 K23 | 168 | 16000 85 50       | 306 | 16200 92 55 | 308 |             |     |          |    |
| 02801 50 K28 | 169 | 16000 85 55       | 306 | 16200 92 65 | 308 |             |     |          |    |
| 02801 50 T20 | 166 | 16000 85 65       | 306 | 16600 72 35 | 309 |             |     |          |    |
| 02801 50 T25 | 167 | 16000 85 80       | 306 | 16600 72 40 | 309 |             |     |          |    |
| 03200 85 45  | 88  | 16000 92 35       | 306 | 16600 72 45 | 309 |             |     |          |    |
| 03200 85 50  | 88  | 16000 92 40       | 306 | 16600 72 50 | 309 |             |     |          |    |
| 03200 85 60  | 88  | 16000 92 45       | 306 | 16600 72 55 | 309 |             |     |          |    |
| 03200 85 70  | 88  | 16000 92 50       | 306 | 16600 72 65 | 309 |             |     |          |    |
| 03200 85 80  | 88  | 16000 92 55       | 306 | 16600 85 35 | 309 |             |     |          |    |
| 03202 45     | 94  | 16000 92 65       | 306 | 16600 85 40 | 309 |             |     |          |    |
| 03202 50     | 94  | 16005 A04         | 313 | 16600 85 45 | 309 |             |     |          |    |
| 03202 60     | 94  | 16005 A12         | 313 | 16600 85 50 | 309 |             |     |          |    |
| 03202 70     | 94  | 16006 A04         | 313 | 16600 85 55 | 309 |             |     |          |    |
| 03202 80     | 94  | 16006 A12         | 314 | 16600 85 65 | 309 |             |     |          |    |
| 03205 85 45  | 88  | 16007 A04         | 314 | 16600 85 80 | 309 |             |     |          |    |
| 03205 85 50  | 88  | 16007 A12         | 314 | 16600 92 35 | 309 |             |     |          |    |
| 03205 85 60  | 88  | 16008 A04         | 315 | 16600 92 40 | 309 |             |     |          |    |
| 03205 85 70  | 88  | 16008 A12         | 315 | 16600 92 45 | 309 |             |     |          |    |
| 03205 85 80  | 88  | 16009 NE          | 315 | 16600 92 50 | 309 |             |     |          |    |
| 03207 45     | 94  | 16010 72 35       | 317 | 16600 92 55 | 309 |             |     |          |    |
| 03207 50     | 94  | 16010 72 40       | 317 | 16600 92 65 | 309 |             |     |          |    |
| 03207 60     | 94  | 16010 72 45       | 317 | 16700 72 35 | 310 |             |     |          |    |
| 03207 70     | 94  | 16010 72 50       | 317 | 16700 72 40 | 310 |             |     |          |    |
| 03207 80     | 94  | 16010 72 55       | 317 | 16700 72 45 | 310 |             |     |          |    |
| 03210 85 40  | 90  | 16010 72 65       | 317 | 16700 72 50 | 310 |             |     |          |    |
| 03210 85 45  | 90  | 16010 85 35       | 317 | 16700 72 55 | 310 |             |     |          |    |
| 03210 85 50  | 90  | 16010 85 40       | 317 | 16700 72 65 | 310 |             |     |          |    |
| 03210 85 60  | 90  | 16010 85 45       | 317 | 16700 85 35 | 310 |             |     |          |    |
| 03210 85 70  | 90  | 16010 85 50       | 317 | 16700 85 40 | 310 |             |     |          |    |
| 03210 85 80  | 90  | 16010 85 55       | 317 | 16700 85 45 | 310 |             |     |          |    |
| 03212 40     | 96  | 16010 85 65       | 317 | 16700 85 50 | 310 |             |     |          |    |

K

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| K21100 .....      | 185                                              |
| K21120 .....      | 185                                              |
| KAS7475 .....     | 231, 235, 239, 245, 250, 251, 255, 257, 261, 297 |
| KASG7678 ..       | 231, 235, 239, 245, 298                          |
| KHF100 .....      | 201                                              |
| KHF120 .....      | 201                                              |
| KS023 K2 A .....  | 114                                              |
| KS023 K3 A .....  | 116                                              |
| KS023 K4 A .....  | 118                                              |
| KS023 K5 A .....  | 120                                              |
| KS023 K6 A .....  | 126                                              |
| KS023 K7 A .....  | 127                                              |
| KS023 K7A .....   | 144                                              |
| KS023 K8 A .....  | 122                                              |
| KS023 K9 A .....  | 124                                              |
| KS023 K10 A ..... | 128                                              |
| KS023 K10A .....  | 145                                              |
| KS023 K22A .....  | 156, 170                                         |
| KS023 K27A .....  | 157, 171                                         |
| KS023 T40A .....  | 152                                              |
| KS023 T45A .....  | 154                                              |
| KS023 T60A .....  | 136                                              |
| KS023 T64A .....  | 140                                              |
| KS023 T65A .....  | 138                                              |
| KS023 T69A .....  | 142                                              |

L

|                         |    |
|-------------------------|----|
| L2260 90 40 ___ 7 ..... | 13 |
| L2260 90 45 ___ 7 ..... | 13 |
| L2260 90 50 ___ 7 ..... | 13 |
| L2260 90 60 ___ 7 ..... | 13 |
| L2265 90 40 ___ 7 ..... | 13 |
| L2265 90 45 ___ 7 ..... | 13 |
| L2265 90 50 ___ 7 ..... | 13 |
| L2265 90 60 ___ 7 ..... | 13 |
| L3210 85 40 ___ 7 ..... | 10 |
| L3210 85 45 ___ 7 ..... | 10 |
| L3210 85 50 ___ 7 ..... | 10 |
| L3210 85 60 ___ 7 ..... | 10 |
| L3210 85 70 ___ 7 ..... | 10 |
| L3210 85 80 ___ 7 ..... | 10 |
| L3212 40 ___ 7 .....    | 12 |
| L3212 45 ___ 7 .....    | 12 |
| L3212 50 ___ 7 .....    | 12 |
| L3212 60 ___ 7 .....    | 12 |
| L3212 70 ___ 7 .....    | 12 |
| L3212 80 ___ 7 .....    | 12 |
| L3215 85 40 ___ 7 ..... | 10 |
| L3215 85 45 ___ 7 ..... | 10 |
| L3215 85 50 ___ 7 ..... | 10 |
| L3215 85 60 ___ 7 ..... | 10 |
| L3215 85 70 ___ 7 ..... | 10 |
| L3215 85 80 ___ 7 ..... | 10 |
| L3216 85 40 ___ 7 ..... | 11 |
| L3216 85 45 ___ 7 ..... | 11 |
| L3216 85 50 ___ 7 ..... | 11 |
| L3216 85 60 ___ 7 ..... | 11 |
| L3216 85 70 ___ 7 ..... | 11 |
| L3216 85 80 ___ 7 ..... | 11 |
| L3217 40 ___ 7 .....    | 12 |
| L3217 45 ___ 7 .....    | 12 |
| L3217 50 ___ 7 .....    | 12 |
| L3217 60 ___ 7 .....    | 12 |
| L3217 70 ___ 7 .....    | 12 |
| L3217 80 ___ 7 .....    | 12 |

M

|                         |    |
|-------------------------|----|
| M2260 90 40 ___ 7 ..... | 37 |
| M2260 90 45 ___ 7 ..... | 37 |
| M2260 90 50 ___ 7 ..... | 37 |
| M2260 90 60 ___ 7 ..... | 37 |
| M2265 90 40 ___ 7 ..... | 37 |
| M2265 90 45 ___ 7 ..... | 37 |
| M2265 90 50 ___ 7 ..... | 37 |
| M2265 90 60 ___ 7 ..... | 37 |
| M3210 85 40 ___ 7 ..... | 34 |
| M3210 85 45 ___ 7 ..... | 34 |
| M3210 85 50 ___ 7 ..... | 34 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| M3210 85 60 ___ 7 ..... | 34 |
| M3210 85 70 ___ 7 ..... | 34 |
| M3210 85 80 ___ 7 ..... | 34 |
| M3212 40 ___ 7 .....    | 36 |
| M3212 45 ___ 7 .....    | 36 |
| M3212 50 ___ 7 .....    | 36 |
| M3212 60 ___ 7 .....    | 36 |
| M3212 70 ___ 7 .....    | 36 |
| M3212 80 ___ 7 .....    | 36 |
| M3215 85 40 ___ 7 ..... | 34 |
| M3215 85 45 ___ 7 ..... | 34 |
| M3215 85 50 ___ 7 ..... | 34 |
| M3215 85 60 ___ 7 ..... | 34 |
| M3215 85 70 ___ 7 ..... | 34 |
| M3215 85 80 ___ 7 ..... | 34 |
| M3216 85 40 ___ 7 ..... | 35 |
| M3216 85 45 ___ 7 ..... | 35 |
| M3216 85 50 ___ 7 ..... | 35 |
| M3216 85 60 ___ 7 ..... | 35 |
| M3216 85 70 ___ 7 ..... | 35 |
| M3216 85 80 ___ 7 ..... | 35 |
| M3217 40 ___ 7 .....    | 36 |
| M3217 45 ___ 7 .....    | 36 |
| M3217 50 ___ 7 .....    | 36 |
| M3217 60 ___ 7 .....    | 36 |
| M3217 70 ___ 7 .....    | 36 |
| M3217 80 ___ 7 .....    | 36 |

P

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| P21 ___ .....           | 199 |
| P21C ___ .....          | 200 |
| P2260 90 40 ___ 7 ..... | 45  |
| P2260 90 45 ___ 7 ..... | 45  |
| P2260 90 50 ___ 7 ..... | 45  |
| P2260 90 60 ___ 7 ..... | 45  |
| P2265 90 40 ___ 7 ..... | 45  |
| P2265 90 45 ___ 7 ..... | 45  |
| P2265 90 50 ___ 7 ..... | 45  |
| P2265 90 60 ___ 7 ..... | 45  |
| P2265 90 60 ___ 7 ..... | 42  |
| P3210 85 40 ___ 7 ..... | 42  |
| P3210 85 45 ___ 7 ..... | 42  |
| P3210 85 50 ___ 7 ..... | 42  |
| P3210 85 60 ___ 7 ..... | 42  |
| P3210 85 70 ___ 7 ..... | 42  |
| P3210 85 80 ___ 7 ..... | 42  |
| P3212 40 ___ 7 .....    | 44  |
| P3212 45 ___ 7 .....    | 44  |
| P3212 50 ___ 7 .....    | 44  |
| P3212 60 ___ 7 .....    | 44  |
| P3212 70 ___ 7 .....    | 44  |
| P3212 80 ___ 7 .....    | 44  |
| P3215 85 40 ___ 7 ..... | 42  |
| P3215 85 45 ___ 7 ..... | 42  |
| P3215 85 50 ___ 7 ..... | 42  |
| P3215 85 60 ___ 7 ..... | 42  |
| P3215 85 70 ___ 7 ..... | 42  |
| P3215 85 80 ___ 7 ..... | 42  |
| P3216 85 40 ___ 7 ..... | 43  |
| P3216 85 45 ___ 7 ..... | 43  |
| P3216 85 50 ___ 7 ..... | 43  |
| P3216 85 60 ___ 7 ..... | 43  |
| P3216 85 70 ___ 7 ..... | 43  |
| P3216 85 80 ___ 7 ..... | 43  |
| P3217 40 ___ 7 .....    | 44  |
| P3217 45 ___ 7 .....    | 44  |
| P3217 50 ___ 7 .....    | 44  |
| P3217 60 ___ 7 .....    | 44  |
| P3217 70 ___ 7 .....    | 44  |
| P3217 80 ___ 7 .....    | 44  |
| PHF ___ .....           | 199 |

R

|                  |     |
|------------------|-----|
| R1080 0 50 ..... | 286 |
| R1080 0 60 ..... | 286 |
| RN10 .....       | 273 |
| RN100 .....      | 287 |
| RN200 .....      | 287 |
| RN1304 DX .....  | 352 |
| RN1304 SX .....  | 352 |
| RN1308 DX .....  | 352 |
| RN1308 SX .....  | 352 |

T

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| T0350 ___ .....         | 98  |
| T0354 ___ .....         | 99  |
| T0355 ___ .....         | 99  |
| T0357 ___ .....         | 100 |
| T0357 P ___ .....       | 101 |
| T0357 R ___ .....       | 102 |
| T0357 S ___ .....       | 103 |
| T2100 45 ___ 4 .....    | 57  |
| T2100 50 ___ 4 .....    | 57  |
| T2100 60 ___ 4 .....    | 57  |
| T2100 70 ___ 4 .....    | 57  |
| T2100 80 ___ 4 .....    | 57  |
| T2105 45 ___ 4 .....    | 57  |
| T2105 50 ___ 4 .....    | 57  |
| T2105 60 ___ 4 .....    | 57  |
| T2105 70 ___ 4 .....    | 57  |
| T2105 80 ___ 4 .....    | 57  |
| T2110 40 ___ 4 .....    | 59  |
| T2110 45 ___ 4 .....    | 59  |
| T2110 50 ___ 4 .....    | 59  |
| T2110 60 ___ 4 .....    | 59  |
| T2110 70 ___ 4 .....    | 59  |
| T2110 80 ___ 4 .....    | 59  |
| T2115 40 ___ 4 .....    | 59  |
| T2115 45 ___ 4 .....    | 59  |
| T2115 50 ___ 4 .....    | 59  |
| T2115 60 ___ 4 .....    | 59  |
| T2115 70 ___ 4 .....    | 59  |
| T2115 80 ___ 4 .....    | 59  |
| T2116 40 ___ 4 .....    | 67  |
| T2116 45 ___ 4 .....    | 67  |
| T2116 50 ___ 4 .....    | 67  |
| T2116 60 ___ 4 .....    | 67  |
| T2116 70 ___ 4 .....    | 67  |
| T2116 80 ___ 4 .....    | 67  |
| T2150 40 ___ 5 .....    | 61  |
| T2150 45 ___ 5 .....    | 61  |
| T2150 50 ___ 5 .....    | 61  |
| T2150 60 ___ 5 .....    | 61  |
| T2150 70 ___ 5 .....    | 61  |
| T2150 80 ___ 5 .....    | 61  |
| T2160 40 ___ 7 .....    | 63  |
| T2160 45 ___ 7 .....    | 63  |
| T2160 50 ___ 7 .....    | 63  |
| T2160 60 ___ 7 .....    | 63  |
| T2160 70 ___ 7 .....    | 63  |
| T2160 80 ___ 7 .....    | 63  |
| T2200 72 45 ___ 7 ..... | 81  |
| T2200 72 50 ___ 7 ..... | 81  |
| T2200 72 70 ___ 7 ..... | 81  |
| T2200 72 55 ___ 7 ..... | 81  |
| T2200 72 60 ___ 7 ..... | 81  |
| T2200 72 70 ___ 7 ..... | 81  |
| T2200 85 45 ___ 7 ..... | 53  |
| T2200 85 50 ___ 7 ..... | 53  |
| T2200 85 60 ___ 7 ..... | 53  |
| T2200 85 70 ___ 7 ..... | 53  |
| T2200 85 80 ___ 7 ..... | 53  |
| T2200 90 45 ___ 7 ..... | 73  |
| T2200 90 50 ___ 7 ..... | 73  |
| T2200 90 60 ___ 7 ..... | 73  |
| T2200 90 70 ___ 7 ..... | 73  |
| T2202 45 ___ 7 .....    | 69  |
| T2202 50 ___ 7 .....    | 69  |
| T2202 60 ___ 7 .....    | 69  |
| T2202 70 ___ 7 .....    | 69  |
| T2202 80 ___ 7 .....    | 69  |
| T2205 85 45 ___ 7 ..... | 53  |
| T2205 85 50 ___ 7 ..... | 53  |
| T2205 85 60 ___ 7 ..... | 53  |
| T2205 85 70 ___ 7 ..... | 53  |
| T2205 85 80 ___ 7 ..... | 53  |
| T2207 45 ___ 7 .....    | 69  |
| T2207 50 ___ 7 .....    | 69  |
| T2207 60 ___ 7 .....    | 69  |
| T2207 70 ___ 7 .....    | 69  |
| T2207 80 ___ 7 .....    | 69  |
| T2210 72 40 ___ 7 ..... | 83  |
| T2210 72 45 ___ 7 ..... | 83  |
| T2210 72 50 ___ 7 ..... | 83  |
| T2210 72 55 ___ 7 ..... | 83  |
| T2210 72 60 ___ 7 ..... | 83  |
| T2210 72 70 ___ 7 ..... | 83  |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| T2210 85 40 ___ 7 ..... | 55 |
| T2210 85 45 ___ 7 ..... | 55 |
| T2210 85 50 ___ 7 ..... | 55 |
| T2210 85 60 ___ 7 ..... | 55 |
| T2210 85 70 ___ 7 ..... | 55 |
| T2210 85 80 ___ 7 ..... | 55 |
| T2210 90 40 ___ 7 ..... | 75 |
| T2210 90 45 ___ 7 ..... | 75 |
| T2210 90 50 ___ 7 ..... | 75 |
| T2210 90 60 ___ 7 ..... | 75 |
| T2210 90 70 ___ 7 ..... | 75 |
| T2212 40 ___ 7 .....    | 71 |
| T2212 45 ___ 7 .....    | 71 |
| T2212 50 ___ 7 .....    | 71 |
| T2212 60 ___ 7 .....    | 71 |
| T2212 70 ___ 7 .....    | 71 |
| T2212 80 ___ 7 .....    | 71 |
| T2215 85 40 ___ 7 ..... | 55 |
| T2215 85 45 ___ 7 ..... | 55 |
| T2215 85 50 ___ 7 ..... | 55 |
| T2215 85 60 ___ 7 ..... | 55 |
| T2215 85 70 ___ 7 ..... | 55 |
| T2215 85 80 ___ 7 ..... | 55 |
| T2216 72 40 ___ 7 ..... | 85 |
| T2216 72 45 ___ 7 ..... | 85 |
| T2216 72 50 ___ 7 ..... | 85 |
| T2216 72 55 ___ 7 ..... | 85 |
| T2216 72 60 ___ 7 ..... | 85 |
| T2216 72 70 ___ 7 ..... | 85 |
| T2216 85 40 ___ 7 ..... | 65 |
| T2216 85 45 ___ 7 ..... | 65 |
| T2216 85 50 ___ 7 ..... | 65 |
| T2216 85 60 ___ 7 ..... | 65 |
| T2216 85 70 ___ 7 ..... | 65 |
| T2216 85 80 ___ 7 ..... | 65 |
| T2216 90 40 ___ 7 ..... | 77 |
| T2216 90 45 ___ 7 ..... | 77 |
| T2216 90 50 ___ 7 ..... | 77 |
| T2216 90 60 ___ 7 ..... | 77 |
| T2216 90 70 ___ 7 ..... | 77 |
| T2217 40 ___ 7 .....    | 71 |
| T2217 45 ___ 7 .....    | 71 |
| T2217 50 ___ 7 .....    | 71 |
| T2217 60 ___ 7 .....    | 71 |
| T2217 70 ___ 7 .....    | 71 |
| T2217 80 ___ 7 .....    | 71 |
| T2260 90 40 ___ 7 ..... | 79 |
| T2260 90 45 ___ 7 ..... | 79 |
| T2260 90 50 ___ 7 ..... | 79 |
| T2260 90 60 ___ 7 ..... | 79 |
| T2265 90 40 ___ 7 ..... | 79 |
| T2265 90 45 ___ 7 ..... | 79 |
| T2265 90 50 ___ 7 ..... | 79 |
| T2265 90 60 ___ 7 ..... | 79 |
| T3200 85 45 ___ 7 ..... | 89 |
| T3200 85 50 ___ 7 ..... | 89 |
| T3200 85 60 ___ 7 ..... | 89 |
| T3200 85 70 ___ 7 ..... | 89 |
| T3200 85 80 ___ 7 ..... | 89 |
| T3202 45 ___ 7 .....    | 95 |
| T3202 50 ___ 7 .....    | 95 |
| T3202 60 ___ 7 .....    | 95 |
| T3202 70 ___ 7 .....    | 95 |
| T3202 80 ___ 7 .....    | 95 |
| T3205 85 45 ___ 7 ..... | 89 |
| T3205 85 50 ___ 7 ..... | 89 |
| T3205 85 60 ___ 7 ..... | 89 |
| T3205 85 70 ___ 7 ..... | 89 |
| T3205 85 80 ___ 7 ..... | 89 |
| T3207 45 ___ 7 .....    | 95 |
| T3207 50 ___ 7 .....    | 95 |
| T3207 60 ___ 7 .....    | 95 |
| T3207 70 ___ 7 .....    | 95 |
| T3207 80 ___ 7 .....    | 95 |
| T3210 85 40 ___ 7 ..... | 91 |
| T3210 85 45 ___ 7 ..... | 91 |
| T3210 85 50 ___ 7 ..... | 91 |
| T3210 85 60 ___ 7 ..... | 91 |
| T3210 85 70 ___ 7 ..... | 91 |
| T3210 85 80 ___ 7 ..... | 91 |
| T3212 40 ___ 7 .....    | 97 |
| T3212 45 ___ 7 .....    | 97 |
| T3212 50 ___ 7 .....    | 97 |
| T3212 60 ___ 7 .....    | 97 |

W

|                         |    |
|-------------------------|----|
| W2260 90 40 ___ 7 ..... | 29 |
| W2260 90 45 ___ 7 ..... | 29 |
| W2260 90 50 ___ 7 ..... | 29 |
| W2260 90 60 ___ 7 ..... | 29 |
| W2265 90 40 ___ 7 ..... | 29 |
| W2265 90 45 ___ 7 ..... | 29 |
| W2265 90 50 ___ 7 ..... | 29 |
| W2265 90 60 ___ 7 ..... | 29 |
| W3210 85 40 ___ 7 ..... | 26 |
| W3210 85 45 ___ 7 ..... | 26 |
| W3210 85 50 ___ 7 ..... | 26 |
| W3210 85 60 ___ 7 ..... | 26 |
| W3210 85 70 ___ 7 ..... | 26 |
| W3210 85 80 ___ 7 ..... | 26 |
| W3212 40 ___ 7 .....    | 28 |
| W3212 45 ___ 7 .....    | 28 |
| W3212 50 ___ 7 .....    | 28 |
| W3212 60 ___ 7 .....    | 28 |
| W3212 70 ___ 7 .....    | 28 |
| W3212 80 ___ 7 .....    | 28 |
| W3215 85 40 ___ 7 ..... | 26 |
| W3215 85 45 ___ 7 ..... | 26 |
| W3215 85 50 ___ 7 ..... | 26 |
| W3215 85 60 ___ 7 ..... | 26 |
| W3215 85 70 ___ 7 ..... | 26 |
| W3215 85 80 ___ 7 ..... | 26 |
| W3216 85 40 ___ 7 ..... | 27 |
| W3216 85 45 ___ 7 ..... | 27 |
| W3216 85 50 ___ 7 ..... | 27 |
| W3216 85 60 ___ 7 ..... | 27 |
| W3216 85 70 ___ 7 ..... | 27 |
| W3216 85 80 ___ 7 ..... | 27 |
| W3217 40 ___ 7 .....    | 28 |
| W3217 45 ___ 7 .....    | 28 |
| W3217 50 ___ 7 .....    | 28 |
| W3217 60 ___ 7 .....    | 28 |
| W3217 70 ___ 7 .....    | 28 |
| W3217 80 ___ 7 .....    | 28 |







