

M200 Magnetica

Serratura ad infilare a cilindro
magnetica

Magnetic mortice lock



sab

Cuore e Cervello della porta.

www.sabserrature.it



Sab introduce la serratura magnetica nella sua produzione
Sab implements its series with a new Magnetic Lock

L'unica serratura con una così vasta gamma di finiture superficiali, colorazioni e la possibilità di personalizzazione
The locks have a wide range of finishing and can be customized

Al momento della chiusura della porta, lo scrocco si aziona magneticamente entrando nell'incontro
When the door closes, the latch enters into the strike plate seats closing the door

Lo sgancio può avvenire sia con maniglia che con l'azionamento della chiave
The latch releases when the handle is activated or by acting the cylinder key

Serie
M200 Magnetica



Serrature da infilare a cilindro
Mortice locks for profile cylinder




+ Semplicità e silenziosità di utilizzo
Simplicity and silence during moving


+ Scrocco in ottone cromato lucido
Latch in bright Chrome plated brass

+ È possibile sostituire la versione meccanica con quella magnetica, senza nessuna modifica alle sedi nella porta e sull'infisso
The Magnetic lock can replace the mechanical lock without modifications in the seats on the door


0M200 - 0M205
72/85/90




0M210 - 0M215
72/85/90




0M216
72/85/90




0M150



0M160




0M260
72/85/90



Serie
M200 Magnetica



STRUTTURA DEL CODICE / ITEM CODE STRUCTURE



Serrature da infilare a cilindro
Mortice locks for profile cylinder

M200/85-M205/85

Catenaccio antistrappo e Scrocco magnetico
1-2 Mandate
Azionamento a cilindro

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV, Scrocco OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO



Tamper proof bolt and magnetic Latch
1-2 Turns
Cylinder movement

STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt OLV, Latch OCL

ACCESSORIES

- Striking plate Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



M200/85
M205/85

Catenaccio antistrappo e Scrocco Magnetico | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Tamper proof bolt and Manetich Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement

Codice Code	Finitura Finishing						
OM200 85 40 _ _ _ 0							
OM200 85 45 _ _ _ 0							
OM200 85 50 _ _ _ 0							
OM200 85 60 _ _ _ 0							
OM200 85 70 _ _ _ 0							
OM200 85 80 _ _ _ 0							
OM205 85 40 _ _ _ 0							
OM205 85 45 _ _ _ 0							
OM205 85 50 _ _ _ 0							
OM205 85 60 _ _ _ 0							
OM205 85 70 _ _ _ 0							
OM205 85 80 _ _ _ 0							

Finitura
Finishing

Finiture Standard Standard Finishings					Finiture Speciali Special Finishings			
OLV	OSO	OCL OCS ONS	OBO OGR OGM	OBL ONC BLK	ABO SFE	PLO	PVD PVG PRS	XSO INOX



M210/85-M215/85

Catenaccio e Scrocco magnetico
1-2 Mandate
Azionamento a cilindro

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV, Scrocco OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- CILINDRO ESCLUSO



Bolt and magnetic Latch
1-2 Turns
Cylinder movement

STANDARD FINISHINGS

- Front plate, Bolt OLV, Latch OCL

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- CYLINDER NOT INCLUDED



Serie
M200 Magnetica



M210/85
M215/85

Catenaccio e Scrocco Magnetico | 1-2 Mandate | Azionamento a cilindro

Bolt and Magnetich Latch | 1-2 Turns | Cylinder movement

Codice Code	Finitura Finishing						
OM210 85 40 _ _ _ 0							
OM210 85 45 _ _ _ 0							
OM210 85 50 _ _ _ 0							
OM210 85 60 _ _ _ 0							
OM210 85 70 _ _ _ 0							
OM210 85 80 _ _ _ 0							
OM215 85 40 _ _ _ 0							
OM215 85 45 _ _ _ 0							
OM215 85 50 _ _ _ 0							
OM215 85 60 _ _ _ 0							
OM215 85 70 _ _ _ 0							
OM215 85 80 _ _ _ 0							

Finitura
Finishing

Finiture Standard Standard Finishings					Finiture Speciali Special Finishings				
OLV	OSO	OCL OCS ONS	OBO OGR OGM	OBL ONC BLK	ABO SFE	PLO	PVD PVG PRS	XSO INOX	

Serrature da infilare a cilindro
Mortice locks for profile cylinder

M216/85

Serratura per bagno
Doppio quadro 8mm
Catenaccio e Scrocco magnetico
1 Mandata
Azionamento quadro 8mm

Bathroom lock
Double square hole 8mm
Bolt and manetic Latch
1 Turn
Square hole movement

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio OLV, Scrocco OCL

STANDARD FINISHINGS



- Front plate, Bolt OLV, Latch OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



M216/85

Serratura magnetica per bagno | Doppio quadro 8mm | Catenaccio e Scrocco | 1 Mandata | Azionamento quadro 8mm
Magnetic bathroom lock | Double square hole 8mm | Bolt and Latch | 1 Turn | Square hole movement

Codice Code	Finitura Finishing					
OM216 85 40 _ _ _ 0						40
OM216 85 45 _ _ _ 0						45
OM216 85 50 _ _ _ 0						50
OM216 85 60 _ _ _ 0		2	22x3x238	85		60
OM216 85 70 _ _ _ 0						70
OM216 85 80 _ _ _ 0						80

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura
Finishing

OLV

OSO

OCL
OCS
ONS

OBO
OGR
OGM

OBL
ONC
BLK

ABO
SFE

PLO

PVD
PVG
PRS

XSO
INOX

M260/85-M265/85

Catenaccio e Scrocco magnetico
1-2 Mandate
Azionamento con Chiave Patent

Bolt and Magnetic Latch
1-2 Turns
Patent Key movement

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale, Catenaccio e Chiave OLV, Scrocco OCL

STANDARD FINISHINGS



- Front plate, Bolt and Key OLV, Latch OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 350 in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio
- Chiave Art. 384 OLV (Cifratura UNICA)

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 350 brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws
- Key Art. 384 OLV (UNIQUE Code)



M260/85
M265/85

Catenaccio e Scrocco Magnetico | 1-2 Mandate | Azionamento con Chiave Patent
Bolt and Magnetic Latch | 1-2 Turns | Patent Key movement

Codice Code	Finitura Finishing						
OM260 85 40 __ 0							
OM260 85 45 __ 0							
OM260 85 50 __ 0							
OM260 85 60 __ 0							
OM265 85 40 __ 0		22x3x238	85			1	20
OM265 85 45 __ 0							
OM265 85 50 __ 0							
OM265 85 60 __ 0							

Finitura
Finishing

Finiture Standard Standard Finishings					Finiture Speciali Special Finishings				
OLV	OSO	OCL OCS ONS	OBO OGR OGM	OBL ONC BLK	ABO SFE	PLO	PVD PVG PRS	XSO INOX	

Serie
M200 Magnetica



Serrature da infilare a cilindro
Mortice locks for profile cylinder

M150

Solo Scrocco Magnetico

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale OLV, Scrocco OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 355M in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio

Magnetic Latch only


STANDARD FINISHINGS

- Front plate OLV, Latch OCL

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 355M brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws

Serie
M200 Magnetica



M150

Solo Scrocco Magnetico

Magnetic Latch only

Codice Code	Finitura Finishing					
OM150 40 _ _ 5				40		
OM150 45 _ _ 5				45		
OM150 50 _ _ 5				50		
OM150 60 _ _ 5		2	22x3x168	60	1	20
OM150 70 _ _ 5				70		
OM150 80 _ _ 5				80		

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura
Finishing

OLV

OSO

OCL
OCS
ONS

OBO
OGR
OGM

OBL
ONC
BLK

ABO
SFE

PLO

PVD
PVG
PRS

XSO
INOX

Serrature da infilare a cilindro
Mortice locks for profile cylinder

M160

Solo Scrocco Magnetico

FINITURA DI SERIE

- Piastra frontale OLV, Scrocco OCL

DOTAZIONE

- Contropiastra con aletta Art. 357S in ottone
- Vaschetta coprifresata scrocco e catenaccio Art. C371
- Viti di fissaggio



Magnetic Latch only

STANDARD FINISHINGS

- Front plate OLV, Latch OCL

ACCESSORIES

- Striking plate with tab Art. 357S brass
- Plastic bolt and latch milling cover Art. C371
- Fixing screws



Serie
M200 Magnetica



M160

Solo Scrocco Magnetico

Magnetic Latch only

Codice Code	Finitura Finishing					
OM160 40 _ _ _ 0				40		
OM160 45 _ _ _ 0				45		
OM160 50 _ _ _ 0				50		
OM160 60 _ _ _ 0		2	22x3x238	60	1	20
OM160 70 _ _ _ 0				70		
OM160 80 _ _ _ 0				80		

Finitura
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

OLV	OSO	OCL OCS ONS	OBO OGR OGM	OBL ONC BLK	ABO SFE	PLO	PVD PVG PRS	XSO INOX
-----	-----	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-----	-------------------	-------------

Finiture Speciali | Special Finishings

Serrature da infilare a cilindro
Mortice locks for profile cylinder

M350

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature magnetiche Catenaccio e Scrocco


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Standard for magnetic Bolt and Latch locks



M350

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice
Code

Finitura
Finishing

OM350 _ _ _



25



25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura
Finishing
_ _ _

OLV

OSO

OCL
OCS
ONS

OBO
OGR
OGM

OBL
ONC
BLK

ABO
SFE

PLO

PVD
PVG
PRS

XSO
INOX

TM350

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature magnetiche Catenaccio e Scrocco


Brass straight striking plate | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Standard for magnetic Bolt and Latch locks



TM350

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

Codice
Code

Finitura
Finishing

TM350 _ _ _



25



25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura
Finishing
_ _ _

OLV

OSO

OCL
OCS
ONS

OBO
OGR
OGM

OBL
ONC
BLK

ABO
SFE

PLO

PVD
PVG
PRS

XSO
INOX

M350S

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

- Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

- Normale dotazione per serrature magnetiche solo Scrocco


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

- Standard finishing OLV

ACCESSORIES

- Standard for magnetic only Latch locks



M350S

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice
Code

Finitura
Finishing

OM350S _ _ _



25



25

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

Finitura
Finishing
_ _ _

OLV

OSO

OCL
OCS
ONS

OBO
OGR
OGM

OBL
ONC
BLK

ABO
SFE

PLO

PVD
PVG
PRS

XSO
INOX

TM350S

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature magnetiche solo Scrocco


Brass straight striking plate | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for magnetic only Latch locks



TM350S

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

Codice Code	Finitura Finishing		
TM350S	---	25	25

Finitura
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

OLV	OSO	OCL OCS ONS	OBO OGR OGM	OBL ONC BLK	ABO SFE	PLO	PVD PVG PRS	XSO INOX
-----	-----	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-----	-------------------	-------------

355M

Contropiastra diritta in ottone

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature magnetiche Scrocco


Brass straight striking plate

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for magnetic Latch locks



355M

Contropiastra diritta in ottone

Brass straight striking plate

Codice Code	Finitura Finishing		
00355M	---	25	25

Finitura
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

OLV	OSO	OCL OCS ONS	OBO OGR OGM	OBL ONC BLK	ABO SFE	PLO	PVD PVG PRS	XSO INOX
-----	-----	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-----	-------------------	-------------

T355M

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

FINITURA DI SERIE

→ Finitura di serie OLV

DOTAZIONE

→ Normale dotazione per serrature magnetiche Scrocco


Brass straight striking plate | Round Edge

STANDARD FINISHINGS

→ Standard finishing OLV

ACCESSORIES

→ Standard for magnetic Latch locks



T355M

Contropiastra diritta in ottone | Bordo Tondo

Brass straight striking plate | Round Edge

Codice Code	Finitura Finishing		
T0355M	---	25	25


Finitura
Finishing

Finiture Standard | Standard Finishings

Finiture Speciali | Special Finishings

OLV	OSO	OCL OCS ONS	OBO OGR OGM	OBL ONC BLK	ABO SFE	PLO	PVD PVG PRS	XSO INOX
-----	-----	-------------------	-------------------	-------------------	------------	-----	-------------------	-------------





Cuore e Cervello della porta.

S.A.B. Serrature S.r.l.

Via G. Marconi, 137
25071 - Agnosine (BS) - ITALY
T. +39 0365 896463 - F. +39 0365 896670

www.sabserrature.it - info@sabserrature.it